



TURRA ARMANDO

Lavorazione e Commercio Inossidabili



www.turraarmando.it



La nostra azienda presente da oltre 30 anni nel mercato dell'arredamento e della carpenteria, si evolve inserendosi nel commercio di accessori in acciaio inossidabile.

La vasta gamma e l'alta qualità dei prodotti non sono gli unici punti di forza commerciale.

Siamo un'azienda satellite capace di offrire un servizio completo, realizzando lavorazioni su richiesta.

Interagire permette di minimizzare i costi e velocizzare i processi produttivi mantenendo la qualità al primo posto.

UFFICIO E PRODUZIONE:

Via L.Da Vinci, 27 Este (Padova) 35042 Italy

Tel. e Fax 0429 69 01 33

Mobile 340 35 22 159

Mobile 338 31 10 994

E-mail: contatti@turraarmando.it

www.turraarmando.it




TUBI E TONDINI	ROHRE UND RUNDSTAHL	4
PROFILI E PIATTI	PROFILE UND FLACHSTAHL	5 - 6
PALETTI	ZIERSTÄBE	7
CORRIMANO IN LEGNO	HOLZHANDLAUF	8 - 11
PROFILI PER LAMIERA	KLEMMPROFILE	12
PANNELLI ESPOSITIVI	MUSTERTEILE	13
MONTANTI	GELÄNDERPFOSTEN	14 - 45
PROFILI SAGOMATI PER VETRO	NUTROHRE	46 - 49
PROFILI PER PARAPETTI IN VETRO	ALUPROFILE	50 - 53
SUPPORTI PER VETRO	GLASKLEMMEN / GLASPUNKTHALTER	54 - 95
ACCESSORI PER CANCELLI	TORZUBEHÖR	96 - 97
MANIGLIONI PER PORTE	TÜRGRIFFE	98 - 99
ACCESSORI PER PENSILINE	VORDACHSYSTEME	100 - 101
PORTE SCORREVOLI	SCHIEBETÜREN	102 - 105
TERMINALI E SFERE	ENDKAPPEN UND KUGELN	106 - 111
SOSTEGNI PER CORRIMANO	HANDLAUFTRÄGER	112 - 129
RACCORDI	ROHRVERBINDER	130 - 137
PIASTRE DI FISSAGGIO	BEFESTIGUNGSPLATTEN	138 - 151
SUPPORTI PER TONDINI	QUERSTABHALTER	152 - 156
SUPPORTI PER LAMIERA	BLECHADAPTER	157 - 158
CURVE PER CORRIMANO	VERBINDUNGSTEILE HANDLAUF	159 - 161
CURVATURA TUBI AD ANIMA	DORNBIEGEN	162 - 163
SERVIZIO DI CALANDRATURA	WENDELBIEGEN	164 - 165
CENTRI DI SERVIZIO	ARBEITSZENTREN	166 - 167
FUNI & ACCESSORI	DRAHTSEILE & ZUBEHÖR	168 - 189
WEBNET	EDELSTAHLNETZE	190 - 193
ANIMALI IN INOX	TIERE IN INOX	194 - 195
CASSETTE POSTALI	BRIEFKÄSTEN	196 - 199
LAMPADE	LEUCHTEN	200 - 201
NUMERI E LETTERE	NUMMERN UND BUCHSTABEN	202 - 203
PRODOTTI PER TRATTAMENTO INOX	HILFSMATERIAL	204 - 213
VITERIE	SCHRAUBEN	214 - 223
INDICE	INDEX	224 - 229




Tubo | Rohr

CODICE ARTIKEL	Ø	x	L	KG	MATERIALE MATERIAL
IN101-001	33,7 mm	2 mm	3000 mm	4,76	AISI 304 sat
IN101-002	33,7 mm	2 mm	6000 mm	9,53	AISI 304 sat
IN101-010	42,4 mm	2 mm	3000 mm	6,08	AISI 304 sat
IN101-010-04	42,4 mm	2 mm	3000 mm	6,08	AISI 316 sat
IN101-010-04-L	42,4 mm	2 mm	3000 mm	6,08	AISI 316 lucido AISI 316 poliert
IN101-011	42,4 mm	2 mm	6000 mm	12,13	AISI 304 sat
IN101-011-04	42,4 mm	2 mm	6000 mm	12,13	AISI 316 sat
IN101-011-04-L	42,4 mm	2 mm	6000 mm	12,13	AISI 316 lucido AISI 316 poliert
IN101-015	48,3 mm	2 mm	3000 mm	6,96	AISI 304 sat
IN101-016	48,3 mm	2 mm	6000 mm	13,92	AISI 304 sat



Tondino | Rundstahl

CODICE ARTIKEL	Ø	L	KG	MATERIALE MATERIAL
IN101-050	8 mm	3000 mm	1,20	AISI 304 sat
IN101-051	8 mm	6000 mm	2,40	AISI 304 sat
IN101-060	10 mm	3000 mm	1,85	AISI 304 sat
IN101-060-04	10 mm	3000 mm	1,85	AISI 316 sat
IN101-061	10 mm	6000 mm	3,70	AISI 304 sat
IN101-061-04	10 mm	6000 mm	3,70	AISI 316 sat
IN101-070	12 mm	3000 mm	2,66	AISI 304 sat
IN101-070-04	12 mm	3000 mm	2,66	AISI 316 sat
IN101-070-04-L	12 mm	3000 mm	2,66	AISI 316 lucido AISI 316 poliert
IN101-071	12 mm	6000 mm	5,32	AISI 304 sat
IN101-071-04	12 mm	6000 mm	5,32	AISI 316 sat
IN101-071-04-L	12 mm	6000 mm	5,32	AISI 316 lucido AISI 316 poliert
IN101-075	14 mm	3000 mm	3,63	AISI 304 sat
IN101-076	14 mm	6000 mm	7,26	AISI 304 sat





Sezione quadrata | Quadratrohre

CODICE ARTIKEL	DIMENSIONE ABMESSUNG	L	KG	MATERIALE MATERIAL
IN101-100	20 x 20 x 2	3000 mm	3,54	AISI 304 sat
IN101-101	20 x 20 x 2	6000 mm	7,10	AISI 304 sat
IN101-105	30 x 30 x 2	3000 mm	5,46	AISI 304 sat
IN101-106	30 x 30 x 2	6000 mm	10,92	AISI 304 sat
IN101-110	40 x 40 x 2	3000 mm	7,38	AISI 304 sat
IN101-110-04	40 x 40 x 2	3000 mm	7,38	AISI 316 sat
IN101-110-04-L	40 x 40 x 2	3000 mm	7,38	AISI 316 lucido AISI 316 poliert
IN101-111	40 x 40 x 2	6000 mm	14,76	AISI 304 sat
IN101-111-04	40 x 40 x 2	6000 mm	14,76	AISI 316 sat
IN101-111-04-L	40 x 40 x 2	6000 mm	14,76	AISI 316 lucido AISI 316 poliert
IN101-115	50 x 50 x 2	3000 mm	9,27	AISI 304 sat
IN101-116	50 x 50 x 2	6000 mm	18,54	AISI 304 sat
IN101-120	60 x 60 x 2	3000 mm	11,19	AISI 304 sat
IN101-121	60 x 60 x 2	6000 mm	22,38	AISI 304 sat

Sezione rettangolare | Rechteckrohre

Satinato con grana 240
Geschliffen Korn 240

CODICE ARTIKEL	DIMENSIONE ABMESSUNG	L	KG	MATERIALE MATERIAL
IN101-125	30 x 15 x 2	3000 mm	4,00	AISI 304 sat
IN101-126	30 x 15 x 2	6000 mm	8,00	AISI 304 sat
IN101-130	30 x 20 x 2	3000 mm	4,50	AISI 304 sat
IN101-131	30 x 20 x 2	6000 mm	9,00	AISI 304 sat
IN101-135	40 x 20 x 2	3000 mm	5,46	AISI 304 sat
IN101-136	40 x 20 x 2	6000 mm	10,92	AISI 304 sat
IN101-140	50 x 20 x 2	3000 mm	6,42	AISI 304 sat
IN101-141	50 x 20 x 2	6000 mm	12,84	AISI 304 sat
IN101-145	50 x 30 x 2	3000 mm	7,38	AISI 304 sat
IN101-146	50 x 30 x 2	6000 mm	14,76	AISI 304 sat
IN101-150	60 x 30 x 2	3000 mm	8,31	AISI 304 sat
IN101-151	60 x 30 x 2	6000 mm	16,62	AISI 304 sat
IN101-155	60 x 40 x 2	3000 mm	9,30	AISI 304 sat
IN101-155-04	60 x 40 x 2	3000 mm	9,30	AISI 316 sat
IN101-155-04-L	60 x 40 x 2	3000 mm	9,30	AISI 316 lucido AISI 316 poliert
IN101-156	60 x 40 x 2	6000 mm	18,60	AISI 304 sat
IN101-156-04	60 x 40 x 2	6000 mm	18,60	AISI 316 sat
IN101-156-04-L	60 x 40 x 2	6000 mm	18,60	AISI 316 lucido AISI 316 poliert





Piatto | Flachstahl

Satinato con grana 240
Geschliffen Korn 240

CODICE ARTIKEL	DIMENSIONE ABMESSUNG	L	KG
IN101-200	20 x 5	4000 mm	3,24
IN101-201	30 x 6	4000 mm	5,81
IN101-202	30 x 8	4000 mm	7,74
IN101-203	30 x 10	4000 mm	9,72
IN101-204	40 x 6	4000 mm	7,74
IN101-205	40 x 8	4000 mm	10,34
IN101-206	40 x 10	4000 mm	12,94
IN101-207	50 x 5	4000 mm	8,10
IN101-208	50 x 8	4000 mm	12,92
IN101-209	50 x 10	4000 mm	16,20
IN101-210	60 x 5	4000 mm	9,72
IN101-211	60 x 8	4000 mm	15,52
IN101-212	60 x 10	4000 mm	19,40



Tubo forato cieco | Rohr mit Sacklochbohrungen

Satinato con grana 240
Geschliffen Korn 240


CODICE ARTIKEL	Ø	SPESSORE STÄRKE	d
IN101-301	33,7 mm	2 mm	25 fori d=10,2 mm
IN101-302	33,7 mm	2 mm	25 fori d=12,2 mm
IN101-303	42,4 mm	2 mm	25 fori d=10,2 mm
IN101-304	42,4 mm	2 mm	25 fori d=12,2 mm



Tubo forato passante | Rohr mit Durchgangsloch

Satinato con grana 240
Geschliffen Korn 240

CODICE ARTIKEL	Ø	SPESSORE STÄRKE	d
IN101-311	33,7 mm	2 mm	25 fori d=10,2 mm
IN101-312	33,7 mm	2 mm	25 fori d=12,2 mm
IN101-313	42,4 mm	2 mm	25 fori d=10,2 mm
IN101-314	42,4 mm	2 mm	25 fori d=12,2 mm




Piatto forato | Gelochter Flachstahl

Satinato con grana 240
Geschliffen Korn 240

CODICE ARTIKEL	MISURA ABMESSUNG	d
IN101-321	30x8mm	25 fori d=10,2 mm
IN101-322	30x8mm	25 fori d=12,2 mm

**Paletto | Zierstab**Paletto
Zierstab

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	DIMENSIONE ABMESSUNG
IN114-010	Ø 12 mm	H = 1000 mm
IN114-020	Ø 12 mm	H = 1000 mm
IN114-030	Ø 12 mm	H = 1000 mm
IN114-040	Ø 12 mm	H = 1000 mm
IN114-050	Ø 12 mm	H = 1000 mm
IN114-060	Ø 12 mm	H = 1000 mm







Corrimano in legno | Holzhandlauf

Superficie trattata su richiesta
Oberflächenbehandlung auf Anfrage

CODICE ARTIKEL	DIMENSIONE ABMESSUNG	L	MATERIALE MATERIAL
IN101-250	Ø 42 mm	2000 mm	Faggio Buche
IN101-251	Ø 42 mm	3000 mm	Faggio Buche
IN101-255	Ø 42 mm	2000 mm	Rovere Eiche
IN101-256	Ø 42 mm	3000 mm	Rovere Eiche
IN101-260	Ø 42 mm	2000 mm	Larice Lärche
IN101-261	Ø 42 mm	3000 mm	Larice Lärche
IN101-265	Ø 42 mm	2000 mm	Noce Nuss
IN101-266	Ø 42 mm	3000 mm	Noce Nuss





BENDYWOOD®

IL PRIMO ED UNICO LEGNO MASSICCIO PIEGABILE A MANO
DAS ERSTE UND EINZIGE VON HAND BIEGBARE MASSIVHOLZ



CHE COS'È BENDYWOOD®?

Bendywood® è legno massiccio, reso flessibile grazie ad un processo produttivo. È lavorabile come un normale legno e si piega a mano, a secco (non con vapore o acqua) e a freddo (non con il calore). Permette di risparmiare sui costi di lavorazione tradizionali, aumentare la produttività e migliorare la qualità dei lavori.

APPLICAZIONI

Bendywood® è utilizzato soprattutto nell'industria del mobile, delle scale ed in generale nella decorazione di interni dove la tradizionale tecnica di curvatura del legno o la tecnica lamellare non sono possibili o risultano troppo dispendiose, sia in tempo che in denaro. Nuove aree di applicazione vengono continuamente proposte da architetti e designer di tutto il mondo.

*Bendywood® non è utilizzabile all'esterno.

I VANTAGGI

- 100 % ecologico;
- legno massello;
- si lavora come un normale legno;
- prima si lavora e si profila e poi si piega;
- semplice e veloce da curvare; es: in 10 min. si curva a mano un corrimano tondo da 42mm di spessore e 6,6 metri di lunghezza;
- si può ripiegare in caso di errori nei calcoli del raggio o inclinazione;
- necessarie solo attrezzature comuni di base per la piegatura;
- si può ripiegare;
- la vena del legno segue la curva;
- mantiene la flessibilità per sempre.

WAS IST BENDYWOOD®?

Bendywood® ist Massivholz, das flexibel gemacht wird, dank eines besonderen Produktionsvorganges. Es kann wie normales Holz bearbeitet und von Hand in kaltem (ohne Anwendung von Hitze) und trockenem (ohne Dampf oder Wasser) Zustand gebogen werden. Dies ermöglicht nicht nur eine Senkung der Arbeitskosten, sondern auch eine Erhöhung der Produktivität und Qualität der Arbeiten.

ANWENDUNGEN

Bendywood® wird vor allem in der Möbelindustrie, im Treppenbau und im Innenausbau im Allgemeinen verwendet, wo die traditionellen Holzbiege- oder Laminierungstechniken nicht möglich oder zu aufwendig sind, sowohl in Zeit als auch in Geld. Neue Anwendungsbereiche werden kontinuierlich von Architekten und Designern aus der ganzen Welt vorgeschlagen.

*Bendywood® ist nicht für eine Verwendung im Freien geeignet.

VORTEILE

- 100% ökologisch;
- Massivholz;
- es kann wie normales Holz bearbeitet werden;
- es wird zuerst bearbeitet/profilert und dann gebogen;
- einfach und schnell zu biegen: z.B. ein 42mm dicker und 6,6m langer Rundhandlauf kann innerhalb von 10 Minuten von Hand gebogen werden;
- nur die gängigen Basiswerkzeuge sind für die Biegung erforderlich;
- es kann wieder umgebogen werden;
- die Holzfasern folgen die Kurve;
- es behält die Flexibilität für immer.



Corrimano in legno Bandywood® | Holzhandlauf Bandywood®


CODICE ARTIKEL	DIMENSIONE ABMESSUNG	L	MATERIALE MATERIAL
IN101-270	Ø 42 mm	3300 mm	Faggio Buche
IN101-271	Ø 42 mm	6600 mm	Faggio Buche



Terminale per corrimano in legno | Endkappe für Holzhandlauf

incl. 1 adattatore
inkl. 1 Adapter


CODICE ARTIKEL	Ø	MATERIALE MATERIAL
IN500-010	42 mm	AISI 304



Raccordo per corrimano in legno | Holzhandlaufverbindung

Giunzione per corrimano in legno, incl. 2 adattatori
Verbindungsstück für Holzhandlauf, inkl. 2 Adapter


CODICE ARTIKEL	Ø	MATERIALE MATERIAL
IN500-020	42 mm	AISI 304



Raccordo per corrimano in legno | Holzhandlaufverbindung

Curva 90° per corrimano in legno, incl. 2 adattatori
Rundbogen 90° für Holzhandlauf, inkl. 2 Adapter

CODICE ARTIKEL	Ø	MATERIALE MATERIAL
IN500-030	42 mm	AISI 304






Raccordo per corrimano in legno | Holzhandlaufverbindung

Terminale curvo 90° per corrimano in legno, incl. 1 adattatore
Endbogen 90° für Holzhandlauf, inkl. 1 Adapter


CODICE ARTIKEL	Ø	MATERIALE MATERIAL
IN500-040	42 mm	AISI 304



Raccordo per corrimano in legno | Holzhandlaufverbindung

Giunzione snodata per corrimano in legno, incl. 2 adattatori
Flexibles Verbindungsstück für Holzhandlauf, inkl. 2 Adapter


CODICE ARTIKEL	Ø	MATERIALE MATERIAL
IN500-050	42 mm	AISI 304



Adattatore | Adapter

Adattatore per corrimano in legno
Adapter für Holzhandlauf

CODICE ARTIKEL	Ø
IN500-290	42 mm



Dima | Lehre

Dima per l'adattatore per corrimano in legno
Lehre für Adapter für Holzhandlauf

CODICE ARTIKEL
IN500-300




Profilo per lamiera | Klemmpprofil

NEW

per spessore lamiera max. 2,2mm
für Blechdicke max. 2,2mm

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG
-------------------	-----------------------------

IN220-001	L=3000mm
-----------	----------




Raccordo per profilo per lamiera | Eck-Verbinder

NEW

AISI 304

CODICE ARTIKEL	A
-------------------	---

IN220-021	30mm
-----------	------






Pannello espositivo | Musterelement

AISI 304

CODICE ARTIKEL	DIMENSIONE ABMESSUNG
-------------------	-------------------------

IN190-020	500 x 500 mm
-----------	--------------



Pannello espositivo | Musterelement

AISI 304

CODICE ARTIKEL	DIMENSIONE ABMESSUNG
-------------------	-------------------------

IN190-030	500 x 500 mm
-----------	--------------



Pannello espositivo | Musterelement

AISI 304

CODICE ARTIKEL	DIMENSIONE ABMESSUNG
-------------------	-------------------------

IN190-040	500 x 500 mm
-----------	--------------



Pannello espositivo | Musterelement

AISI 304

CODICE ARTIKEL	DIMENSIONE ABMESSUNG
-------------------	-------------------------

IN190-050	500 x 500 mm
-----------	--------------



SU RICHIESTA ANCHE AISI 316 LUCIDO | AUF ANFRAGE AUCH IN AISI 316 POLIERT ERHÄLTlich




Montante tondo | Rundpfosten

NEW

Con ancoraggio a pavimento grezzo
Mit Ankerplatte für Bodenbefestigung roh

CODICE ARTIKEL	H	Ø	MAT.
IN102-203	1000 mm	42,4 x 2 mm	AISI 304
IN102-203-04	1000 mm	42,4 x 2 mm	AISI 316
IN102-204	1200 mm	42,4 x 2 mm	AISI 304
IN102-204-04	1200 mm	42,4 x 2 mm	AISI 316
IN102-205	1000 mm	48,3 x 2 mm	AISI 304
IN102-205-04	1000 mm	48,3 x 2 mm	AISI 316
IN102-206	1200 mm	48,3 x 2 mm	AISI 304
IN102-206-04	1200 mm	48,3 x 2 mm	AISI 316



Piastra: Ø=100 x 6mm
Bodenplatte: Ø=100 x 6mm

SU RICHIESTA ANCHE AISI 316 LUCIDO | AUF ANFRAGE AUCH IN AISI 316 POLIERT ERHÄLTlich




Montante tondo | Rundpfosten

NEW

Con ancoraggio laterale
Mit Ankerplatte für seitliche Befestigung

CODICE ARTIKEL	H	Ø	MAT.
IN102-213	1200 mm	42,4 x 2 mm	AISI 304
IN102-213-04	1200 mm	42,4 x 2 mm	AISI 316
IN102-214	1500 mm	42,4 x 2 mm	AISI 304
IN102-214-04	1500 mm	42,4 x 2 mm	AISI 316
IN102-215	1200 mm	48,3 x 2 mm	AISI 304
IN102-215-04	1200 mm	48,3 x 2 mm	AISI 316
IN102-216	1500 mm	48,3 x 2 mm	AISI 304
IN102-216-04	1500 mm	48,3 x 2 mm	AISI 316



Piastra: Ø=120 x 6mm
Befestigungsplatte: Ø=120 x 6mm

Installazione diritta | Steher für gerades Gelände

Mit gefrästen Löchern und Ankerplatte für seitliche Befestigung für gerades Gelände

Piastra: 100 x 100 x 6mm
Befestigungsplatte: 100 x 100 x 6mm

COD. ART.	M1	M2	M3
-------------	----	----	----

SENZA SUPPORTO PER TONDINO | OHNE QUERSTABHALTER



SU RICHIESTA ANCHE AISI 316 LUCIDO | AUF ANFRAGE AUCH IN AISI 316 POLIERT ERHÄLTlich

**Montante a doppio piatto | Flachstahlfosten Doppelflach****Installazione diritta - Steher für gerades Geländer**


Con fori fresati e piastra di ancoraggio a pavimento per ringhiera rettilinea

Mit gefrästen Löchern und Ankerplatte für Bodenbefestigung für gerades Geländer

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	PIATTO FLACHSTAHL	M1	M2	M3	MAT.
IN102-005	per 8 tondini Ø 10 mm für 8 Rundstäbe Ø 10 mm	40x6 mm	112,5	112,5	60	AISI 304
IN102-005-04	per 8 tondini Ø 10 mm für 8 Rundstäbe Ø 10 mm	40x6 mm	112,5	112,5	60	AISI 316
IN102-006	per 8 tondini Ø 12 mm für 8 Rundstäbe Ø 12 mm	40x6 mm	112,5	112,5	60	AISI 304
IN102-006-04	per 8 tondini Ø 12 mm für 8 Rundstäbe Ø 12 mm	40x6 mm	112,5	112,5	60	AISI 316
IN102-007	per 7 tondini Ø 10 mm für 7 Rundstäbe Ø 10 mm	40x6 mm	128,5	128,5	60	AISI 304
IN102-007-04	per 7 tondini Ø 12 mm für 7 Rundstäbe Ø 12 mm	40x6 mm	112,5	112,5	60	AISI 316
IN102-008	per 7 tondini Ø 12 mm für 7 Rundstäbe Ø 12 mm	40x6 mm	128,5	128,5	60	AISI 304
IN102-008-04	per 7 tondini Ø 12 mm für 7 Rundstäbe Ø 12 mm	40x6 mm	128,5	128,5	60	AISI 316

MONTANTE SU MISURA | STEHER AUF ANFRAGE

COD. ART.	M1	M2	M3
-------------	----	----	----

! SENZA SUPPORTO PER TONDINO | OHNE QUERSTABHALTERPiastra: 100 x 100 x 6mm
Bodenplatte: 100 x 100 x 6mm



SU RICHIESTA ANCHE AISI 316 LUCIDO | AUF ANFRAGE AUCH IN AISI 316 POLIERT ERHÄLTlich



Montante a doppio piatto | Flachstahlpfosten Doppelflach

Installazione diritta - Steher für gerades Geländer


Con supporti per tondino snodabili e piastra di ancoraggio laterale

Komplett geschliffen mit beweglichen Rundstahlhaltern und Ankerplatte für seitliche Befestigung

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	PIATTO FLACHSTAHL	M1	M2	M3	MAT.
IN102-010	per 8 tondini Ø 10 mm für 8 Rundstähle Ø 10 mm	40x6 mm	112,5	112,5	280	AISI 304
IN102-010-04	per 8 tondini Ø 10 mm für 8 Rundstähle Ø 10 mm	40x6 mm	112,5	112,5	280	AISI 316
IN102-011	per 8 tondini Ø 12 mm für 8 Rundstähle Ø 12 mm	40x6 mm	112,5	112,5	280	AISI 304
IN102-011-04	per 8 tondini Ø 12 mm für 8 Rundstähle Ø 12 mm	40x6 mm	112,5	112,5	280	AISI 316
IN102-012	per 7 tondini Ø 10 mm für 7 Rundstähle Ø 10 mm	40x6 mm	128,5	128,5	280	AISI 304
IN102-012-04	per 7 tondini Ø 10 mm für 7 Rundstähle Ø 10 mm	40x6 mm	128,5	128,5	280	AISI 316
IN102-013	per 7 tondini Ø 12 mm für 7 Rundstähle Ø 12 mm	40x6 mm	128,5	128,5	280	AISI 304
IN102-013-04	per 7 tondini Ø 12 mm für 7 Rundstähle Ø 12 mm	40x6 mm	128,5	128,5	280	AISI 316
IN102-014	per 5 tondini Ø 10 mm für 5 Rundstähle Ø 10 mm	40x6 mm	180	180	280	AISI 304
IN102-014-04	per 5 tondini Ø 10 mm für 5 Rundstähle Ø 10 mm	40x6 mm	180	180	280	AISI 316
IN102-015	per 5 tondini Ø 12 mm für 5 Rundstähle Ø 12 mm	40x6 mm	180	180	280	AISI 304
IN102-015-04	per 5 tondini Ø 12 mm für 5 Rundstähle Ø 12 mm	40x6 mm	180	180	280	AISI 316

MONTANTE SU MISURA | STEHER AUF ANFRAGE

COD. ART.	M1	M2	M3



Piastra: 120 x 90 x 6mm
Befestigungsplatte: 120 x 90 x 6mm

SU RICHIESTA ANCHE AISI 316 LUCIDO | AUF ANFRAGE AUCH IN AISI 316 POLIERT ERHÄLTlich



Montante a doppio piatto | Flachstahlpfosten Doppelflach

Installazione inclinata - Steher für Treppengeländer


Con supporti per tondino snodabili e piastra di ancoraggio laterale

Komplett geschliffen mit beweglichen Rundstahlhaltern und Ankerplatte für seitliche Befestigung

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	PIATTO FLACHSTAHL	M1	M2	M3	MAT.
IN102-010-I	per 8 tondini Ø 10 mm für 8 Rundstähle Ø 10 mm	40x6 mm	112,5	112,5	430	AISI 304
IN102-010-I-04	per 8 tondini Ø 10 mm für 8 Rundstähle Ø 10 mm	40x6 mm	112,5	112,5	430	AISI 316
IN102-011-I	per 8 tondini Ø 12 mm für 8 Rundstähle Ø 12 mm	40x6 mm	112,5	112,5	430	AISI 304
IN102-011-I-04	per 8 tondini Ø 12 mm für 8 Rundstähle Ø 12 mm	40x6 mm	112,5	112,5	430	AISI 316
IN102-012-I	per 7 tondini Ø 10 mm für 7 Rundstähle Ø 10 mm	40x6 mm	128,5	128,5	430	AISI 304
IN102-012-I-04	per 7 tondini Ø 10 mm für 7 Rundstähle Ø 10 mm	40x6 mm	128,5	128,5	430	AISI 316
IN102-013-I	per 7 tondini Ø 12 mm für 7 Rundstähle Ø 12 mm	40x6 mm	128,5	128,5	430	AISI 304
IN102-013-I-04	per 7 tondini Ø 12 mm für 7 Rundstähle Ø 12 mm	40x6 mm	128,5	128,5	430	AISI 316
IN102-014-I	per 5 tondini Ø 10 mm für 5 Rundstähle Ø 10 mm	40x6 mm	180	180	430	AISI 304
IN102-014-I-04	per 5 tondini Ø 10 mm für 5 Rundstähle Ø 10 mm	40x6 mm	180	180	430	AISI 316
IN102-015-I	per 5 tondini Ø 12 mm für 5 Rundstähle Ø 12 mm	40x6 mm	180	180	430	AISI 304
IN102-015-I-04	per 5 tondini Ø 12 mm für 5 Rundstähle Ø 12 mm	40x6 mm	180	180	430	AISI 316

MONTANTE SU MISURA | STEHER AUF ANFRAGE

COD. ART.	M1	M2	M3



Piastra: 120 x 90 x 6mm
Befestigungsplatte: 120 x 90 x 6mm



SU RICHIESTA ANCHE AISI 316 LUCIDO | AUF ANFRAGE AUCH IN AISI 316 POLIERT ERHÄLTICH



Montante a doppio piatto | Flachstahlpfosten Doppelflach


Installazione diritta - Steher für gerades Gelände

Con supporti per tondino snodabili e piastra di ancoraggio a pavimento
Komplett geschliffen mit beweglichen Rundstahlhaltern und Ankerplatte für Bodenbefestigung

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	PIATTO FLACHSTAHL	M1	M2	M3	MAT.
IN102-016	per 8 tondini Ø 10 mm für 8 Rundstähle Ø 10 mm	40x6 mm	112,5	112,5	60	AISI 304
IN102-016-04	per 8 tondini Ø 10 mm für 8 Rundstähle Ø 10 mm	40x6 mm	112,5	112,5	60	AISI 316
IN102-017	per 8 tondini Ø 12 mm für 8 Rundstähle Ø 12 mm	40x6 mm	112,5	112,5	60	AISI 304
IN102-017-04	per 8 tondini Ø 12 mm für 8 Rundstähle Ø 12 mm	40x6 mm	112,5	112,5	60	AISI 316
IN102-018	per 7 tondini Ø 10 mm für 7 Rundstähle Ø 10 mm	40x6 mm	128,5	128,5	60	AISI 304
IN102-018-04	per 7 tondini Ø 10 mm für 7 Rundstähle Ø 10 mm	40x6 mm	128,5	128,5	60	AISI 316
IN102-019	per 7 tondini Ø 12 mm für 7 Rundstähle Ø 12 mm	40x6 mm	128,5	128,5	60	AISI 304
IN102-019-04	per 7 tondini Ø 12 mm für 7 Rundstähle Ø 12 mm	40x6 mm	128,5	128,5	60	AISI 316
IN102-020	per 5 tondini Ø 10 mm für 5 Rundstähle Ø 10 mm	40x6 mm	180	180	60	AISI 304
IN102-020-04	per 5 tondini Ø 10 mm für 5 Rundstähle Ø 10 mm	40x6 mm	180	180	60	AISI 316
IN102-021	per 5 tondini Ø 12 mm für 5 Rundstähle Ø 12 mm	40x6 mm	180	180	60	AISI 304
IN102-021-04	per 5 tondini Ø 12 mm für 5 Rundstähle Ø 12 mm	40x6 mm	180	180	60	AISI 316

MONTANTE SU MISURA | STEHER AUF ANFRAGE

COD. ART.	M1	M2	M3



Piastra: 100 x 100 x 6mm
Bodenplatte: 100 x 100 x 6mm

SU RICHIESTA ANCHE AISI 316 LUCIDO | AUF ANFRAGE AUCH IN AISI 316 POLIERT ERHÄLTICH



Montante a doppio piatto | Flachstahlpfosten Doppelflach


Installazione inclinata - Steher für Treppengeländer

Con supporti per tondino snodabili e piastra di ancoraggio a pavimento
Komplett geschliffen mit beweglichen Rundstahlhaltern und Ankerplatte für Bodenbefestigung

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	PIATTO FLACHSTAHL	M1	M2	M3	MAT.
IN102-016-I	per 8 tondini Ø 10 mm für 8 Rundstähle Ø 10 mm	40x6 mm	112,5	112,5	150	AISI 304
IN102-016-I-04	per 8 tondini Ø 10 mm für 8 Rundstähle Ø 10 mm	40x6 mm	112,5	112,5	150	AISI 316
IN102-017-I	per 8 tondini Ø 12 mm für 8 Rundstähle Ø 12 mm	40x6 mm	112,5	112,5	150	AISI 304
IN102-017-I-04	per 8 tondini Ø 12 mm für 8 Rundstähle Ø 12 mm	40x6 mm	112,5	112,5	150	AISI 316
IN102-018-I	per 7 tondini Ø 10 mm für 7 Rundstähle Ø 10 mm	40x6 mm	128,5	128,5	150	AISI 304
IN102-018-I-04	per 7 tondini Ø 10 mm für 7 Rundstähle Ø 10 mm	40x6 mm	128,5	128,5	150	AISI 316
IN102-019-I	per 7 tondini Ø 12 mm für 7 Rundstähle Ø 12 mm	40x6 mm	128,5	128,5	150	AISI 304
IN102-019-I-04	per 7 tondini Ø 12 mm für 7 Rundstähle Ø 12 mm	40x6 mm	128,5	128,5	150	AISI 316
IN102-020-I	per 5 tondini Ø 10 mm für 5 Rundstähle Ø 10 mm	40x6 mm	180	180	150	AISI 304
IN102-020-I-04	per 5 tondini Ø 10 mm für 5 Rundstähle Ø 10 mm	40x6 mm	180	180	150	AISI 316
IN102-021-I	per 5 tondini Ø 12 mm für 5 Rundstähle Ø 12 mm	40x6 mm	180	180	150	AISI 304
IN102-021-I-04	per 5 tondini Ø 12 mm für 5 Rundstähle Ø 12 mm	40x6 mm	180	180	150	AISI 316

MONTANTE SU MISURA | STEHER AUF ANFRAGE


COD. ART.	M1	M2	M3



Piastra: 100 x 100 x 6mm
Bodenplatte: 100 x 100 x 6mm



SU RICHIESTA ANCHE AISI 316 LUCIDO | AUF ANFRAGE AUCH IN AISI 316 POLIERT ERHÄLTICH



Montante a sezione quadrata | Quadratpfosten


Installazione diritta - Steher für gerades Geländer

Satinato con piastra di ancoraggio a pavimento per ringhiera rettilinea
Komplett geschliffen mit Ankerplatte für Bodenbefestigung für gerade Geländer

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	PROFILO ROHR	M1	M2	M3	MAT.
IN102-022	per 8 tondini Ø 10 mm für 8 Rundstähle Ø 10 mm	40x40x2 mm	112,5	112,5	60	AISI 304
IN102-022-04	per 8 tondini Ø 10 mm für 8 Rundstähle Ø 10 mm	40x40x2 mm	112,5	112,5	60	AISI 316
IN102-023	per 8 tondini Ø 12 mm für 8 Rundstähle Ø 12 mm	40x40x2 mm	112,5	112,5	60	AISI 304
IN102-023-04	per 8 tondini Ø 12 mm für 8 Rundstähle Ø 12 mm	40x40x2 mm	112,5	112,5	60	AISI 316
IN102-024	per 7 tondini Ø 10 mm für 7 Rundstähle Ø 10 mm	40x40x2 mm	128,5	128,5	60	AISI 304
IN102-024-04	per 7 tondini Ø 10 mm für 7 Rundstähle Ø 10 mm	40x40x2 mm	128,5	128,5	60	AISI 316
IN102-025	per 7 tondini Ø 12 mm für 7 Rundstähle Ø 12 mm	40x40x2 mm	128,5	128,5	60	AISI 304
IN102-025-04	per 7 tondini Ø 12 mm für 7 Rundstähle Ø 12 mm	40x40x2 mm	128,5	128,5	60	AISI 316

MONTANTE SU MISURA | STEHER AUF ANFRAGE

COD. ART.	M1	M2	M3



Montante a sezione quadrata | Quadratpfosten

Installazione inclinata - Steher für Treppengeländer


Satinato con piastra di ancoraggio a pavimento per ringhiera
Komplett geschliffen mit Ankerplatte für Bodenbefestigung

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	PROFILO ROHR	M1	M2	M3	MAT.
IN102-022-I	per 8 tondini Ø 10 mm für 8 Rundstähle Ø 10 mm	40x40x2 mm	112,5	112,5	150	AISI 304
IN102-022-I-04	per 8 tondini Ø 10 mm für 8 Rundstähle Ø 10 mm	40x40x2 mm	112,5	112,5	150	AISI 316
IN102-023-I	per 8 tondini Ø 12 mm für 8 Rundstähle Ø 12 mm	40x40x2 mm	112,5	112,5	150	AISI 304
IN102-023-I-04	per 8 tondini Ø 12 mm für 8 Rundstähle Ø 12 mm	40x40x2 mm	112,5	112,5	150	AISI 316
IN102-024-I	per 7 tondini Ø 10 mm für 7 Rundstähle Ø 10 mm	40x40x2 mm	128,5	128,5	150	AISI 304
IN102-024-I-04	per 7 tondini Ø 10 mm für 7 Rundstähle Ø 10 mm	40x40x2 mm	128,5	128,5	150	AISI 316
IN102-025-I	per 7 tondini Ø 12 mm für 7 Rundstähle Ø 12 mm	40x40x2 mm	128,5	128,5	150	AISI 304
IN102-025-I-04	per 7 tondini Ø 12 mm für 7 Rundstähle Ø 12 mm	40x40x2 mm	128,5	128,5	150	AISI 16


! COMUNICARE INCLINAZIONE | SCHRÄGE MITTEILEN

MONTANTE SU MISURA | STEHER AUF ANFRAGE

COD. ART.	M1	M2	M3	α



SU RICHIESTA ANCHE AISI 316 LUCIDO | AUF ANFRAGE AUCH IN AISI 316 POLIERT ERHÄLTICH





SU RICHIESTA ANCHE AISI 316 LUCIDO | AUF ANFRAGE AUCH IN AISI 316 POLIERT ERHÄLTICH



Montante a sezione quadrata | Quadratpfosten


Installazione diritta - Steher für gerades Geländer

Satinato con piastra di ancoraggio laterale per ringhiera rettilinea
Komplett geschliffen mit Ankerplatte für seitliche Befestigung

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	PROFILO ROHR	M1	M2	M3	MAT.
IN102-026	per 8 tondini Ø 10 mm für 8 Rundstähle Ø 10 mm	40x40x2 mm	112,5	112,5	280	AISI 304
IN102-026-04	per 8 tondini Ø 10 mm für 8 Rundstähle Ø 10 mm	40x40x2 mm	112,5	112,5	280	AISI 316
IN102-027	per 8 tondini Ø 12 mm für 8 Rundstähle Ø 12 mm	40x40x2 mm	112,5	112,5	280	AISI 304
IN102-027-04	per 8 tondini Ø 12 mm für 8 Rundstähle Ø 12 mm	40x40x2 mm	112,5	112,5	280	AISI 316
IN102-028	per 7 tondini Ø 10 mm für 7 Rundstähle Ø 10 mm	40x40x2 mm	128,5	128,5	280	AISI 304
IN102-028-04	per 7 tondini Ø 10 mm für 7 Rundstähle Ø 10 mm	40x40x2 mm	128,5	128,5	280	AISI 316
IN102-029	per 7 tondini Ø 12 mm für 7 Rundstähle Ø 12 mm	40x40x2 mm	128,5	128,5	280	AISI 304
IN102-029-04	per 7 tondini Ø 12 mm für 7 Rundstähle Ø 12 mm	40x40x2 mm	128,5	128,5	280	AISI 316

MONTANTE SU MISURA | STEHER AUF ANFRAGE

COD. ART.	M1	M2	M3



Piastra: 120 x 90 x 6mm
Befestigungsplatte: 120 x 90 x 6mm

SU RICHIESTA ANCHE AISI 316 LUCIDO | AUF ANFRAGE AUCH IN AISI 316 POLIERT ERHÄLTICH



Montante a sezione quadrata | Quadratpfosten

Installazione inclinata - Steher für Treppengeländer


Satinato con piastra di ancoraggio laterale per ringhiera
Komplett geschliffen mit Ankerplatte für seitliche Befestigung

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	PROFILO ROHR	M1	M2	M3	MAT.
IN102-026-I	per 8 tondini Ø 10 mm für 8 Rundstähle Ø 10 mm	40x40x2 mm	112,5	112,5	150	AISI 304
IN102-026-I-04	per 8 tondini Ø 10 mm für 8 Rundstähle Ø 10 mm	40x40x2 mm	112,5	112,5	150	AISI 316
IN102-027-I	per 8 tondini Ø 12 mm für 8 Rundstähle Ø 12 mm	40x40x2 mm	112,5	112,5	150	AISI 304
IN102-027-I-04	per 8 tondini Ø 12 mm für 8 Rundstähle Ø 12 mm	40x40x2 mm	112,5	112,5	150	AISI 316
IN102-028-I	per 7 tondini Ø 10 mm für 7 Rundstähle Ø 10 mm	40x40x2 mm	128,5	128,5	150	AISI 304
IN102-028-I-04	per 7 tondini Ø 10 mm für 7 Rundstähle Ø 10 mm	40x40x2 mm	128,5	128,5	150	AISI 316
IN102-029-I	per 7 tondini Ø 12 mm für 7 Rundstähle Ø 12 mm	40x40x2 mm	128,5	128,5	150	AISI 304
IN102-029-I-04	per 7 tondini Ø 12 mm für 7 Rundstähle Ø 12 mm	40x40x2 mm	128,5	128,5	150	AISI 316

! COMUNICARE INCLINAZIONE E POSIZIONE RINGHIERA | SCHRÄGE UND POSITION STIEGE MITTEILEN

MONTANTE SU MISURA | STEHER AUF ANFRAGE

COD. ART.	M1	M2	M3	α



Piastra: 120 x 90 x 6mm
Befestigungsplatte: 120 x 90 x 6mm





SU RICHIESTA ANCHE AISI 316 LUCIDO | AUF ANFRAGE AUCH IN AISI 316 POLIERT ERHÄLTICH



Montante tondo con supporti laterali | Rundpfosten mit Querstabhalter


Installazione diritta - Steher für gerades Geländer

Satinato con piastra di ancoraggio a pavimento
Komplett geschliffen mit Ankerplatte für Bodenbefestigung

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	TUBO ROHR	M1	M2	M3	MAT.
IN102-030	per 8 tondini Ø 10 mm für 8 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	60	AISI 304
IN102-030-04	per 8 tondini Ø 10 mm für 8 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	60	AISI 316
IN102-031	per 8 tondini Ø 12 mm für 8 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	60	AISI 304
IN102-031-04	per 8 tondini Ø 12 mm für 8 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	60	AISI 316
IN102-032	per 7 tondini Ø 10 mm für 7 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	60	AISI 304
IN102-032-04	per 7 tondini Ø 10 mm für 7 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	60	AISI 316
IN102-033	per 7 tondini Ø 12 mm für 7 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	60	AISI 304
IN102-033-04	per 7 tondini Ø 12 mm für 7 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	60	AISI 316
IN102-034	per 5 tondini Ø 10 mm für 5 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	60	AISI 304
IN102-034-04	per 5 tondini Ø 10 mm für 5 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	60	AISI 316
IN102-035	per 5 tondini Ø 12 mm für 5 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	60	AISI 304
IN102-035-04	per 5 tondini Ø 12 mm für 5 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	60	AISI 316

MONTANTE SU MISURA | STEHER AUF ANFRAGE

COD. ART.	M1	M2	M3



SU RICHIESTA ANCHE AISI 316 LUCIDO | AUF ANFRAGE AUCH IN AISI 316 POLIERT ERHÄLTICH



Montante tondo con supporti laterali | Rundpfosten mit Querstabhalter


Installazione inclinata - Steher für Treppengeländer

Satinato con piastra di ancoraggio a pavimento
Komplett geschliffen mit Ankerplatte für Bodenbefestigung

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	TUBO ROHR	M1	M2	M3	MAT.
IN102-030-I	per 8 tondini Ø 10 mm für 8 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	150	AISI 304
IN102-030-I-04	per 8 tondini Ø 10 mm für 8 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	150	AISI 316
IN102-031-I	per 8 tondini Ø 12 mm für 8 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	150	AISI 304
IN102-031-I-04	per 8 tondini Ø 12 mm für 8 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	150	AISI 316
IN102-032-I	per 7 tondini Ø 10 mm für 7 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	150	AISI 304
IN102-032-I-04	per 7 tondini Ø 10 mm für 7 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	150	AISI 316
IN102-033-I	per 7 tondini Ø 12 mm für 7 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	150	AISI 304
IN102-033-I-04	per 7 tondini Ø 12 mm für 7 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	150	AISI 316
IN102-034-I	per 5 tondini Ø 10 mm für 5 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	150	AISI 304
IN102-034-I-04	per 5 tondini Ø 10 mm für 5 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	150	AISI 316
IN102-035-I	per 5 tondini Ø 12 mm für 5 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	150	AISI 304
IN102-035-I-04	per 5 tondini Ø 12 mm für 5 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	150	AISI 316

MONTANTE SU MISURA | STEHER AUF ANFRAGE

COD. ART.	M1	M2	M3





SU RICHIESTA ANCHE AISI 316 LUCIDO | AUF ANFRAGE AUCH IN AISI 316 POLIERT ERHÄLTlich



Montante tondo con supporti laterali | Rundpfosten mit Querstabhalter

Installazione diritta - Steher für gerades Geländer


Satinato con piastra di ancoraggio laterale

Komplett geschliffen mit Ankerplatte für seitliche Befestigung

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	TUBO ROHR	M1	M2	M3	MAT.
IN102-036	per 8 tondini Ø 10 mm für 8 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	280	AISI 304
IN102-036-04	per 8 tondini Ø 10 mm für 8 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	280	AISI 316
IN102-037	per 8 tondini Ø 12 mm für 8 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	280	AISI 304
IN102-037-04	per 8 tondini Ø 12 mm für 8 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	280	AISI 316
IN102-038	per 7 tondini Ø 10 mm für 7 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	280	AISI 304
IN102-038-04	per 7 tondini Ø 10 mm für 7 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	280	AISI 316
IN102-039	per 7 tondini Ø 12 mm für 7 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	280	AISI 304
IN102-039-04	per 7 tondini Ø 12 mm für 7 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	280	AISI 316
IN102-040	per 5 tondini Ø 10 mm für 5 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	280	AISI 304
IN102-040-04	per 5 tondini Ø 10 mm für 5 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	280	AISI 316
IN102-041	per 5 tondini Ø 12 mm für 5 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	280	AISI 304
IN102-041-04	per 5 tondini Ø 12 mm für 5 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	280	AISI 316

MONTANTE SU MISURA | STEHER AUF ANFRAGE

COD. ART.	M1	M2	M3

Piastra: Ø=120 x 6mm
Befestigungsplatte: Ø=120 x 6mm

SU RICHIESTA ANCHE AISI 316 LUCIDO | AUF ANFRAGE AUCH IN AISI 316 POLIERT ERHÄLTlich



Montante tondo con supporti laterali | Rundpfosten mit Querstabhalter

Installazione inclinata - Steher für Treppengeländer


Satinato con piastra di ancoraggio laterale

Komplett geschliffen mit Ankerplatte für seitliche Befestigung

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	TUBO ROHR	M1	M2	M3	MAT.
IN102-036-I	per 8 tondini Ø 10 mm für 8 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	430	AISI 304
IN102-036-I-04	per 8 tondini Ø 10 mm für 8 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	430	AISI 316
IN102-037-I	per 8 tondini Ø 12 mm für 8 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	430	AISI 304
IN102-037-I-04	per 8 tondini Ø 12 mm für 8 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	430	AISI 316
IN102-038-I	per 7 tondini Ø 10 mm für 7 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	430	AISI 304
IN102-038-I-04	per 7 tondini Ø 10 mm für 7 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	430	AISI 316
IN102-039-I	per 7 tondini Ø 12 mm für 7 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	430	AISI 304
IN102-039-I-04	per 7 tondini Ø 12 mm für 7 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	430	AISI 316
IN102-040-I	per 5 tondini Ø 10 mm für 5 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	430	AISI 304
IN102-040-I-04	per 5 tondini Ø 10 mm für 5 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	430	AISI 316
IN102-041-I	per 5 tondini Ø 12 mm für 5 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	430	AISI 304
IN102-041-I-04	per 5 tondini Ø 12 mm für 5 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	430	AISI 316

MONTANTE SU MISURA | STEHER AUF ANFRAGE

COD. ART.	M1	M2	M3

Piastra: Ø=120 x 6mm
Befestigungsplatte: Ø=120 x 6mm



SU RICHIESTA ANCHE AISI 316 LUCIDO | AUF ANFRAGE AUCH IN AISI 316 POLIERT ERHÄLTICH



Montante tondo con fori passanti | Rundpfosten mit Durchgangslloch


Installazione diritta - Steher für gerades Geländer

Satinato con piastra di ancoraggio a pavimento
Komplett geschliffen mit Ankerplatte für Bodenbefestigung

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	TUBO ROHR	M1	M2	M3	MAT.
IN102-042	per 8 tondini Ø 10 mm für 8 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	60	AISI 304
IN102-042-04	per 8 tondini Ø 10 mm für 8 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	60	AISI 316
IN102-043	per 8 tondini Ø 12 mm für 8 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	60	AISI 304
IN102-043-04	per 8 tondini Ø 12 mm für 8 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	60	AISI 316
IN102-044	per 7 tondini Ø 10 mm für 7 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	60	AISI 304
IN102-044-04	per 7 tondini Ø 10 mm für 7 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	60	AISI 316
IN102-045	per 7 tondini Ø 12 mm für 7 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	60	AISI 304
IN102-045-04	per 7 tondini Ø 12 mm für 7 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	60	AISI 316
IN102-046	per 5 tondini Ø 10 mm für 5 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	60	AISI 304
IN102-046-04	per 5 tondini Ø 10 mm für 5 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	60	AISI 316
IN102-047	per 5 tondini Ø 12 mm für 5 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	60	AISI 304
IN102-047-04	per 5 tondini Ø 12 mm für 5 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	60	AISI 316

MONTANTE SU MISURA | STEHER AUF ANFRAGE

COD. ART.	M1	M2	M3



Montante tondo con fori passanti | Rundpfosten mit Durchgangslloch

Installazione inclinata - Steher für Treppengeländer


Satinato con piastra di ancoraggio a pavimento
Komplett geschliffen mit Ankerplatte für Bodenbefestigung

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	TUBO ROHR	M1	M2	M3	MAT.
IN102-042-I	per 8 tondini Ø 10 mm für 8 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	150	AISI 304
IN102-042-I-04	per 8 tondini Ø 10 mm für 8 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	150	AISI 316
IN102-043-I	per 8 tondini Ø 12 mm für 8 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	150	AISI 304
IN102-043-I-04	per 8 tondini Ø 12 mm für 8 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	150	AISI 316
IN102-044-I	per 7 tondini Ø 10 mm für 7 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	150	AISI 304
IN102-044-I-04	per 7 tondini Ø 10 mm für 7 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	150	AISI 316
IN102-045-I	per 7 tondini Ø 12 mm für 7 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	150	AISI 304
IN102-045-I-04	per 7 tondini Ø 12 mm für 7 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	150	AISI 316
IN102-046-I	per 5 tondini Ø 10 mm für 5 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	150	AISI 304
IN102-046-I-04	per 5 tondini Ø 10 mm für 5 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	150	AISI 316
IN102-047-I	per 5 tondini Ø 12 mm für 5 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	150	AISI 304
IN102-047-I-04	per 5 tondini Ø 12 mm für 5 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	150	AISI 316

! COMUNICARE INCLINAZIONE E POSIZIONE RINGHIERA | SCHRÄGE UND POSITION STIEGE MITTEILEN

MONTANTE SU MISURA | STEHER AUF ANFRAGE

COD. ART.	M1	M2	M3



SU RICHIESTA ANCHE AISI 316 LUCIDO | AUF ANFRAGE AUCH IN AISI 316 POLIERT ERHÄLTICH





SU RICHIESTA ANCHE AISI 316 LUCIDO | AUF ANFRAGE AUCH IN AISI 316 POLIERT ERHÄLTlich

**Montante tondo con fori passanti | Rundpfosten mit Durchgangsloch**

Installazione diritta - Steher für gerades Geländer


Satinato con piastra di ancoraggio laterale

Komplett geschliffen mit Ankerplatte für seitliche Befestigung

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	TUBO ROHR	M1	M2	M3	MAT.
IN102-048	per 8 tondini Ø 10 mm für 8 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	280	AISI 304
IN102-048-04	per 8 tondini Ø 10 mm für 8 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	280	AISI 316
IN102-049	per 8 tondini Ø 12 mm für 8 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	280	AISI 304
IN102-049-04	per 8 tondini Ø 12 mm für 8 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	280	AISI 316
IN102-050	per 7 tondini Ø 10 mm für 7 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	280	AISI 304
IN102-050-04	per 7 tondini Ø 10 mm für 7 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	280	AISI 316
IN102-051	per 7 tondini Ø 12 mm für 7 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	280	AISI 304
IN102-051-04	per 7 tondini Ø 12 mm für 7 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	280	AISI 316
IN102-052	per 5 tondini Ø 10 mm für 5 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	280	AISI 304
IN102-052-04	per 5 tondini Ø 10 mm für 5 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	280	AISI 316
IN102-053	per 5 tondini Ø 12 mm für 5 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	280	AISI 304
IN102-053-04	per 5 tondini Ø 12 mm für 5 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	280	AISI 316

MONTANTE SU MISURA | STEHER AUF ANFRAGE

COD. ART.	M1	M2	M3

Piastra: Ø=120 x 6mm
Befestigungsplatte: Ø=120 x 6mm**Montante tondo con fori passanti | Rundpfosten mit Durchgangsloch**

Installazione inclinata - Steher für Treppengeländer


Satinato con piastra di ancoraggio laterale

Komplett geschliffen mit Ankerplatte für seitliche Befestigung

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	TUBO ROHR	M1	M2	M3	MAT.
IN102-048-I	per 8 tondini Ø 10 mm für 8 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	430	AISI 304
IN102-048-I-04	per 8 tondini Ø 10 mm für 8 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	430	AISI 316
IN102-049-I	per 8 tondini Ø 12 mm für 8 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	430	AISI 304
IN102-049-I-04	per 8 tondini Ø 12 mm für 8 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	430	AISI 316
IN102-050-I	per 7 tondini Ø 10 mm für 7 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	430	AISI 304
IN102-050-I-04	per 7 tondini Ø 10 mm für 7 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	430	AISI 316
IN102-051-I	per 7 tondini Ø 12 mm für 7 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	430	AISI 304
IN102-051-I-04	per 7 tondini Ø 12 mm für 7 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	430	AISI 316
IN102-052-I	per 5 tondini Ø 10 mm für 5 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	430	AISI 304
IN102-052-I-04	per 5 tondini Ø 10 mm für 5 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	430	AISI 316
IN102-053-I	per 5 tondini Ø 12 mm für 5 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	430	AISI 304
IN102-053-I-04	per 5 tondini Ø 12 mm für 5 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	430	AISI 316

! COMUNICARE INCLINAZIONE E POSIZIONE RINGHIERA | SCHRÄGE UND POSITION STIEGE MITTEILEN**MONTANTE SU MISURA | STEHER AUF ANFRAGE**

COD. ART.	M1	M2	M3


Piastra: Ø=120 x 6mm
Befestigungsplatte: Ø=120 x 6mm

SU RICHIESTA ANCHE AISI 316 LUCIDO | AUF ANFRAGE AUCH IN AISI 316 POLIERT ERHÄLTlich





SU RICHIESTA ANCHE AISI 316 LUCIDO | AUF ANFRAGE AUCH IN AISI 316 POLIERT ERHÄLTICH





Montante quadro con supporti per vetro | Quadratpfosten mit Glasklemmen

Installazione diritta - Steher für gerades Geländer


Satinato con piastra di ancoraggio a pavimento
Komplett geschliffen mit Ankerplatte für Bodenbefestigung

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	PROFILO ROHR	MAT.
IN102-054 ¹⁾	con 4 pinze (M012-000) mit 4 Glasklemmen (M012-000)	40x40x2 mm	AISI 304
NEW IN102-054-04 ¹⁾	con 4 pinze (M014-000) mit 4 Glasklemmen (M014-000)	40x40x2 mm	AISI 316
NEW IN102-054-DX ²⁾	con 2 pinze (M012-000) mit 2 Glasklemmen (M012-000)	40x40x2 mm	AISI 304
NEW IN102-054-04-DX ²⁾	con 2 pinze (M014-000) mit 2 Glasklemmen (M014-000)	40x40x2 mm	AISI 316
NEW IN102-054-SX ³⁾	con 2 pinze (M012-000) mit 2 Glasklemmen (M012-000)	40x40x2 mm	AISI 304
NEW IN102-054-04-SX ³⁾	con 2 pinze (M014-000) mit 2 Glasklemmen (M014-000)	40x40x2 mm	AISI 316
NEW IN102-054-A ⁴⁾	con 4 pinze (M012-000) mit 4 Glasklemmen (M012-000)	40x40x2 mm	AISI 304
NEW IN102-054-04-A ⁴⁾	con 4 pinze (M014-000) mit 4 Glasklemmen (M014-000)	40x40x2 mm	AISI 316



Piastra: 100 x 100 x 6mm
Bodenplatte: 100 x 100 x 6mm

SU RICHIESTA ANCHE AISI 316 LUCIDO | AUF ANFRAGE AUCH IN AISI 316 POLIERT ERHÄLTICH





Montante quadro con supporti per vetro | Quadratpfosten mit Glasklemmen

Installazione inclinata - Steher für Treppengeländer

Satinato con piastra di ancoraggio a pavimento
Komplett geschliffen mit Ankerplatte für Bodenbefestigung


CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	PROFILO ROHR	MAT.
IN102-054-I ¹⁾	con 4 pinze (M012-000) mit 4 Glasklemmen (M012-000)	40x40x2 mm	AISI 304
NEW IN102-054-I-04 ¹⁾	con 4 pinze (M014-000) mit 4 Glasklemmen (M014-000)	40x40x2 mm	AISI 316
NEW IN102-054-I-DX ²⁾	con 2 pinze (M012-000) mit 2 Glasklemmen (M012-000)	40x40x2 mm	AISI 304
NEW IN102-054-I-04-DX ²⁾	con 2 pinze (M014-000) mit 2 Glasklemmen (M014-000)	40x40x2 mm	AISI 316
NEW IN102-054-I-SX ³⁾	con 2 pinze (M012-000) mit 2 Glasklemmen (M012-000)	40x40x2 mm	AISI 304
NEW IN102-054-I-04-SX ³⁾	con 2 pinze (M014-000) mit 2 Glasklemmen (M014-000)	40x40x2 mm	AISI 316



Piastra: 100 x 100 x 6mm
Bodenplatte: 100 x 100 x 6mm



SU RICHIESTA ANCHE AISI 316 LUCIDO | AUF ANFRAGE AUCH IN AISI 316 POLIERT ERHÄLTlich








Montante quadro con supporti per vetro | Quadratpfosten mit Glasklemmen

Installazione diritta - Steher für gerades Geländer

Satinato con piastra di ancoraggio laterale

Komplett geschliffen mit Ankerplatte für seitliche Befestigung

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	PROFILO ROHR	MAT.
IN102-055 ¹⁾	con 4 pinze (M012-000) mit 4 Glasklemmen (M012-000)	40x40x2 mm	AISI 304
NEW IN102-055-04 ¹⁾	con 4 pinze (M014-000) mit 4 Glasklemmen (M014-000)	40x40x2 mm	AISI 316
NEW IN102-055-DX ²⁾	con 2 pinze (M012-000) mit 2 Glasklemmen (M012-000)	40x40x2 mm	AISI 304
NEW IN102-055-04-DX ²⁾	con 2 pinze (M014-000) mit 2 Glasklemmen (M014-000)	40x40x2 mm	AISI 316
NEW IN102-055-SX ³⁾	con 2 pinze (M012-000) mit 2 Glasklemmen (M012-000)	40x40x2 mm	AISI 304
NEW IN102-055-04-SX ³⁾	con 2 pinze (M014-000) mit 2 Glasklemmen (M014-000)	40x40x2 mm	AISI 316
NEW IN102-055-A ⁴⁾	con 4 pinze (M012-000) mit 4 Glasklemmen (M012-000)	40x40x2 mm	AISI 304
NEW IN102-055-04-A ⁴⁾	con 4 pinze (M014-000) mit 4 Glasklemmen (M014-000)	40x40x2 mm	AISI 316



Piastra: 120 x 90 x 6mm
Befestigungsplatte: 120 x 90 x 6mm





Montante quadro con supporti per vetro | Quadratpfosten mit Glasklemmen

Installazione inclinata - Steher für Treppengeländer

Satinato con piastra di ancoraggio laterale


Komplett geschliffen mit Ankerplatte für seitliche Befestigung

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	PROFILO ROHR	MAT.
IN102-055-I ¹⁾	con 4 pinze (M012-000) mit 4 Glasklemmen (M012-000)	40x40x2 mm	AISI 304
NEW IN102-055-I-04 ¹⁾	con 4 pinze (M014-000) mit 4 Glasklemmen (M014-000)	40x40x2 mm	AISI 316
NEW IN102-055-I-DX ²⁾	con 2 pinze (M012-000) mit 2 Glasklemmen (M012-000)	40x40x2 mm	AISI 304
NEW IN102-055-I-04-DX ²⁾	con 2 pinze (M014-000) mit 2 Glasklemmen (M014-000)	40x40x2 mm	AISI 316
NEW IN102-055-I-SX ³⁾	con 2 pinze (M012-000) mit 2 Glasklemmen (M012-000)	40x40x2 mm	AISI 304
NEW IN102-055-I-04-SX ³⁾	con 2 pinze (M014-000) mit 2 Glasklemmen (M014-000)	40x40x2 mm	AISI 316



Piastra: 120 x 90 x 6mm
Befestigungsplatte: 120 x 90 x 6mm

SU RICHIESTA ANCHE AISI 316 LUCIDO | AUF ANFRAGE AUCH IN AISI 316 POLIERT ERHÄLTlich





SU RICHIESTA ANCHE AISI 316 LUCIDO | AUF ANFRAGE AUCH IN AISI 316 POLIERT ERHÄLTlich








Montante tondo con supporti per vetro | Rundpfosten mit Glasklemmen

Installazione diritta - Steher für gerades Geländer

Satinato con piastra di ancoraggio a pavimento
Komplett geschliffen mit Ankerplatte für Bodenbefestigung

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	TUBO ROHR	MAT.
IN102-056 ¹⁾	con 4 pinze (M022-042) mit 4 Glasklemmen (M022-042)	Ø 42,4x2 mm	AISI 304
NEW IN102-056-04 ¹⁾	con 4 pinze (M024-042) mit 4 Glasklemmen (M024-042)	Ø 42,4x2 mm	AISI 316
NEW IN102-056-DX ²⁾	con 2 pinze (M022-042) mit 2 Glasklemmen (M022-042)	Ø 42,4x2 mm	AISI 304
NEW IN102-056-04-DX ²⁾	con 2 pinze (M024-042) mit 2 Glasklemmen (M024-042)	Ø 42,4x2 mm	AISI 316
NEW IN102-056-SX ³⁾	con 2 pinze (M022-042) mit 2 Glasklemmen (M022-042)	Ø 42,4x2 mm	AISI 304
NEW IN102-056-04-SX ³⁾	con 2 pinze (M024-042) mit 2 Glasklemmen (M024-042)	Ø 42,4x2 mm	AISI 316
NEW IN102-056-A ⁴⁾	con 4 pinze (M022-042) mit 4 Glasklemmen (M022-042)	Ø 42,4x2 mm	AISI 304
NEW IN102-056-04-A ⁴⁾	con 4 pinze (M024-042) mit 4 Glasklemmen (M024-042)	Ø 42,4x2 mm	AISI 316







Montante tondo con supporti per vetro | Rundpfosten mit Glasklemmen

Installazione inclinata - Steher für Treppengeländer

Satinato con piastra di ancoraggio a pavimento
Komplett geschliffen mit Ankerplatte für Bodenbefestigung

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	TUBO ROHR	MAT.
IN102-056-I ¹⁾	con 4 pinze (M022-042) mit 4 Glasklemmen (M022-042)	Ø 42,4x2 mm	AISI 304
NEW IN102-056-I-04 ¹⁾	con 4 pinze (M024-042) mit 4 Glasklemmen (M024-042)	Ø 42,4x2 mm	AISI 316
NEW IN102-056-I-DX ²⁾	con 2 pinze (M022-042) mit 2 Glasklemmen (M022-042)	Ø 42,4x2 mm	AISI 304
NEW IN102-056-I-04-DX ²⁾	con 2 pinze (M024-042) mit 2 Glasklemmen (M024-042)	Ø 42,4x2 mm	AISI 316
NEW IN102-056-I-SX ³⁾	con 2 pinze (M022-042) mit 2 Glasklemmen (M022-042)	Ø 42,4x2 mm	AISI 304
NEW IN102-056-I-04-SX ³⁾	con 2 pinze (M024-042) mit 2 Glasklemmen (M024-042)	Ø 42,4x2 mm	AISI 316



SU RICHIESTA ANCHE AISI 316 LUCIDO | AUF ANFRAGE AUCH IN AISI 316 POLIERT ERHÄLTlich





SU RICHIESTA ANCHE AISI 316 LUCIDO | AUF ANFRAGE AUCH IN AISI 316 POLIERT ERHÄLTICH








Montante tondo con supporti per vetro | Rundpfosten mit Glasklemmen

Installazione diritta - Steher für gerades Geländer

Satinato con piastra di ancoraggio laterale

Komplett geschliffen mit Ankerplatte für seitliche Befestigung

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	TUBO ROHR	MAT.
IN102-057 ¹⁾	con 4 pinze (M022-042) mit 4 Glasklemmen (M022-042)	Ø 42,4x2 mm	AISI 304
NEW IN102-057-04 ¹⁾	con 4 pinze (M024-042) mit 4 Glasklemmen (M024-042)	Ø 42,4x2 mm	AISI 316
NEW IN102-057-DX ²⁾	con 2 pinze (M022-042) mit 2 Glasklemmen (M022-042)	Ø 42,4x2 mm	AISI 304
NEW IN102-057-04-DX ²⁾	con 2 pinze (M024-042) mit 2 Glasklemmen (M024-042)	Ø 42,4x2 mm	AISI 316
NEW IN102-057-SX ³⁾	con 2 pinze (M022-042) mit 2 Glasklemmen (M022-042)	Ø 42,4x2 mm	AISI 304
NEW IN102-057-04-SX ³⁾	con 2 pinze (M024-042) mit 2 Glasklemmen (M024-042)	Ø 42,4x2 mm	AISI 316
NEW IN102-057-A ⁴⁾	con 4 pinze (M022-042) mit 4 Glasklemmen (M022-042)	Ø 42,4x2 mm	AISI 304
NEW IN102-057-04-A ⁴⁾	con 4 pinze (M024-042) mit 4 Glasklemmen (M024-042)	Ø 42,4x2 mm	AISI 316



Piastra: Ø=120 x 6mm
Befestigungsplatte: Ø=120 x 6mm





Montante tondo con supporti per vetro | Rundpfosten mit Glasklemmen

Installazione inclinata - Steher für Treppengeländer

Satinato con piastra di ancoraggio laterale

Komplett geschliffen mit Ankerplatte für seitliche Befestigung

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	TUBO ROHR	MAT.
IN102-057-I ¹⁾	con 4 pinze (M022-042) mit 4 Glasklemmen (M022-042)	Ø 42,4x2 mm	AISI 304
NEW IN102-057-I-04 ¹⁾	con 4 pinze (M024-042) mit 4 Glasklemmen (M024-042)	Ø 42,4x2 mm	AISI 316
NEW IN102-057-I-DX ²⁾	con 2 pinze (M022-042) mit 2 Glasklemmen (M022-042)	Ø 42,4x2 mm	AISI 304
NEW IN102-057-I-04-DX ²⁾	con 2 pinze (M024-042) mit 2 Glasklemmen (M024-042)	Ø 42,4x2 mm	AISI 316
NEW IN102-057-I-SX ³⁾	con 2 pinze (M022-042) mit 2 Glasklemmen (M022-042)	Ø 42,4x2 mm	AISI 304
NEW IN102-057-I-04-SX ³⁾	con 2 pinze (M024-042) mit 2 Glasklemmen (M024-042)	Ø 42,4x2 mm	AISI 316



Piastra: Ø=120 x 6mm
Befestigungsplatte: Ø=120 x 6mm

SU RICHIESTA ANCHE AISI 316 LUCIDO | AUF ANFRAGE AUCH IN AISI 316 POLIERT ERHÄLTICH










Montante tondo con supp. per vetro e tondini | Rundpf. mit Glaskl. und Rundst. **NEW**

Installazione diritta - Steher für gerades Geländer

Satinato con piastra di ancoraggio a pavimento

Komplett geschliffen mit Ankerplatte für Bodenbefestigung

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	TUBO ROHR	MAT.
IN102-114 ¹⁾	con 4 pinze (M022-042), 2 tondini mit 4 Glaskl. (M022-042), 2 Rundst.	Ø 42,4x2 mm	AISI 304
IN102-114-04 ¹⁾	con 4 pinze (M022-042), 2 tondini mit 4 Glaskl. (M022-042), 2 Rundst.	Ø 42,4x2 mm	AISI 316
IN102-114-DX ²⁾	con 2 pinze (M022-042), 2 tondini mit 2 Glaskl. (M022-042), 2 Rundst.	Ø 42,4x2 mm	AISI 304
IN102-114-04-DX ²⁾	con 2 pinze (M022-042), 2 tondini mit 2 Glaskl. (M022-042), 2 Rundst.	Ø 42,4x2 mm	AISI 316
IN102-114-SX ³⁾	con 2 pinze (M022-042), 2 tondini mit 2 Glaskl. (M022-042), 2 Rundst.	Ø 42,4x2 mm	AISI 304
IN102-114-04-SX ³⁾	con 2 pinze (M022-042), 2 tondini mit 2 Glaskl. (M022-042), 2 Rundst.	Ø 42,4x2 mm	AISI 316
IN102-114-A ⁴⁾	con 4 pinze (M022-042), 2 tondini mit 4 Glaskl. (M022-042), 2 Rundst.	Ø 42,4x2 mm	AISI 304
IN102-114-04-A ⁴⁾	con 4 pinze (M022-042), 2 tondini mit 4 Glaskl. (M022-042), 2 Rundst.	Ø 42,4x2 mm	AISI 316



Piastra: Ø=100 x 6mm
Bodenplatte: Ø=100 x 6mm




Montante tondo con supp. per vetro e tondini | Rundpf. mit Glaskl. und Rundst. **NEW**

Installazione diritta - Steher für gerades Geländer


Satinato con piastra di ancoraggio laterale

Komplett geschliffen mit Ankerplatte für seitliche Befestigung

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	TUBO ROHR	MAT.
IN102-115 ¹⁾	con 4 pinze (M022-042), 2 tondini mit 4 Glaskl. (M022-042), 2 Rundst.	Ø 42,4x2 mm	AISI 304
IN102-115-04 ¹⁾	con 4 pinze (M022-042), 2 tondini mit 4 Glaskl. (M022-042), 2 Rundst.	Ø 42,4x2 mm	AISI 316
IN102-115-DX ²⁾	con 2 pinze (M022-042), 2 tondini mit 2 Glaskl. (M022-042), 2 Rundst.	Ø 42,4x2 mm	AISI 304
IN102-115-04-DX ²⁾	con 2 pinze (M022-042), 2 tondini mit 2 Glaskl. (M022-042), 2 Rundst.	Ø 42,4x2 mm	AISI 316
IN102-115-SX ³⁾	con 2 pinze (M022-042), 2 tondini mit 2 Glaskl. (M022-042), 2 Rundst.	Ø 42,4x2 mm	AISI 304
IN102-115-04-SX ³⁾	con 2 pinze (M022-042), 2 tondini mit 2 Glaskl. (M022-042), 2 Rundst.	Ø 42,4x2 mm	AISI 316
IN102-115-A ⁴⁾	con 4 pinze (M022-042), 2 tondini mit 4 Glaskl. (M022-042), 2 Rundst.	Ø 42,4x2 mm	AISI 304
IN102-115-04-A ⁴⁾	con 4 pinze (M022-042), 2 tondini mit 4 Glaskl. (M022-042), 2 Rundst.	Ø 42,4x2 mm	AISI 316



Piastra: Ø=120 x 6mm
Befestigungsplatte: Ø=120 x 6mm





SU RICHIESTA ANCHE AISI 316 LUCIDO | AUF ANFRAGE AUCH IN AISI 316 POLIERT ERHÄLTICH



Montante tondo con supporti laterali | Rundpfosten mit Querstabhalter


Installazione diritta - Steher für gerades Geländer

Satinato con piastra di ancoraggio a pavimento
Komplett geschliffen mit Ankerplatte für Bodenbefestigung

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	TUBO ROHR	M1	M2	M3	MAT.
IN102-058	per 8 tondini Ø 10 mm für 8 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	60	AISI 304
IN102-058-04	per 8 tondini Ø 10 mm für 8 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	60	AISI 316
IN102-059	per 8 tondini Ø 12 mm für 8 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	60	AISI 304
IN102-059-04	per 8 tondini Ø 12 mm für 8 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	60	AISI 316
IN102-060	per 7 tondini Ø 10 mm für 7 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	60	AISI 304
IN102-060-04	per 7 tondini Ø 10 mm für 7 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	60	AISI 316
IN102-061	per 7 tondini Ø 12 mm für 7 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	60	AISI 304
IN102-061-04	per 7 tondini Ø 12 mm für 7 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	60	AISI 316
IN102-062	per 5 tondini Ø 10 mm für 5 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	60	AISI 304
IN102-062-04	per 5 tondini Ø 10 mm für 5 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	60	AISI 316
IN102-063	per 5 tondini Ø 12 mm für 5 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	60	AISI 304
IN102-063-04	per 5 tondini Ø 12 mm für 5 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	60	AISI 316

MONTANTE SU MISURA | STEHER AUF ANFRAGE

COD. ART.	M1	M2	M3



Piastra: Ø=100 x 6mm
Bodenplatte: Ø=100 x 6mm

SU RICHIESTA ANCHE AISI 316 LUCIDO | AUF ANFRAGE AUCH IN AISI 316 POLIERT ERHÄLTICH



Montante tondo con supporti laterali | Rundpfosten mit Querstabhalter


Installazione inclinata - Steher für Treppengeländer

Satinato con piastra di ancoraggio a pavimento
Komplett geschliffen mit Ankerplatte für Bodenbefestigung

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	TUBO ROHR	M1	M2	M3	MAT.
IN102-058-I	per 8 tondini Ø 10 mm für 8 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	150	AISI 304
IN102-058-I-04	per 8 tondini Ø 10 mm für 8 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	150	AISI 316
IN102-059-I	per 8 tondini Ø 12 mm für 8 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	150	AISI 304
IN102-059-I-04	per 8 tondini Ø 12 mm für 8 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	150	AISI 316
IN102-060-I	per 7 tondini Ø 10 mm für 7 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	150	AISI 304
IN102-060-I-04	per 7 tondini Ø 10 mm für 7 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	150	AISI 316
IN102-061-I	per 7 tondini Ø 12 mm für 7 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	150	AISI 304
IN102-061-I-04	per 7 tondini Ø 12 mm für 7 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	150	AISI 316
IN102-062-I	per 5 tondini Ø 10 mm für 5 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	150	AISI 304
IN102-062-I-04	per 5 tondini Ø 10 mm für 5 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	150	AISI 316
IN102-063-I	per 5 tondini Ø 12 mm für 5 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	150	AISI 304
IN102-063-I-04	per 5 tondini Ø 12 mm für 5 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	150	AISI 316

MONTANTE SU MISURA | STEHER AUF ANFRAGE

COD. ART.	M1	M2	M3



Piastra: Ø=100 x 6mm
Bodenplatte: Ø=100 x 6mm



SU RICHIESTA ANCHE AISI 316 LUCIDO | AUF ANFRAGE AUCH IN AISI 316 POLIERT ERHÄLTlich



Montante tondo con supporti laterali | Rundpfosten mit Querstabhalter

Installazione diritta - Steher für gerades Geländer


Satinato con piastra di ancoraggio laterale

Komplett geschliffen mit Ankerplatte für seitliche Befestigung

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	TUBO ROHR	M1	M2	M3	MAT.
IN102-064	per 8 tondini Ø 10 mm für 8 Rundstähle Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	280	AISI 304
IN102-064-04	per 8 tondini Ø 10 mm für 8 Rundstähle Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	280	AISI 316
IN102-065	per 8 tondini Ø 12 mm für 8 Rundstähle Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	280	AISI 304
IN102-065-04	per 8 tondini Ø 12 mm für 8 Rundstähle Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	280	AISI 316
IN102-066	per 7 tondini Ø 10 mm für 7 Rundstähle Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	280	AISI 304
IN102-066-04	per 7 tondini Ø 10 mm für 7 Rundstähle Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	280	AISI 316
IN102-067	per 7 tondini Ø 12 mm für 7 Rundstähle Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	280	AISI 304
IN102-067-04	per 7 tondini Ø 12 mm für 7 Rundstähle Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	280	AISI 316
IN102-068	per 5 tondini Ø 10 mm für 5 Rundstähle Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	280	AISI 304
IN102-068-04	per 5 tondini Ø 10 mm für 5 Rundstähle Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	280	AISI 316
IN102-069	per 5 tondini Ø 12 mm für 5 Rundstähle Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	280	AISI 304
IN102-069-04	per 5 tondini Ø 12 mm für 5 Rundstähle Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	280	AISI 316

MONTANTE SU MISURA | STEHER AUF ANFRAGE

COD. ART.	M1	M2	M3



Piastra: Ø=120 x 6mm
Befestigungsplatte: Ø=120 x 6mm

SU RICHIESTA ANCHE AISI 316 LUCIDO | AUF ANFRAGE AUCH IN AISI 316 POLIERT ERHÄLTlich



Montante tondo con supporti laterali | Rundpfosten mit Querstabhalter

Installazione inclinata - Steher für Treppengeländer


Satinato con piastra di ancoraggio laterale

Komplett geschliffen mit Ankerplatte für seitliche Befestigung

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	DIMENSIONE ABMESSUNG	M1	M2	M3	MAT.
IN102-064-I	per 8 tondini Ø 10 mm für 8 Rundstähle Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	430	AISI 304
IN102-064-I-04	per 8 tondini Ø 10 mm für 8 Rundstähle Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	430	AISI 316
IN102-065-I	per 8 tondini Ø 12 mm für 8 Rundstähle Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	430	AISI 304
IN102-065-I-04	per 8 tondini Ø 12 mm für 8 Rundstähle Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	430	AISI 316
IN102-066-I	per 7 tondini Ø 10 mm für 7 Rundstähle Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	430	AISI 304
IN102-066-I-04	per 7 tondini Ø 10 mm für 7 Rundstähle Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	430	AISI 316
IN102-067-I	per 7 tondini Ø 12 mm für 7 Rundstähle Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	430	AISI 304
IN102-067-I-04	per 7 tondini Ø 12 mm für 7 Rundstähle Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	430	AISI 316
IN102-068-I	per 5 tondini Ø 10 mm für 5 Rundstähle Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	430	AISI 304
IN102-068-I-04	per 5 tondini Ø 10 mm für 5 Rundstähle Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	430	AISI 316
IN102-069-I	per 5 tondini Ø 12 mm für 5 Rundstähle Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	430	AISI 304
IN102-069-I-04	per 5 tondini Ø 12 mm für 5 Rundstähle Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	430	AISI 316

MONTANTE SU MISURA | STEHER AUF ANFRAGE

COD. ART.	M1	M2	M3



Piastra: Ø=120 x 6mm
Befestigungsplatte: Ø=120 x 6mm



Montante quadro con supporti laterali | Quadratpfosten mit Querstabhalter


Installazione diritta - Steher für gerades Geländer

Profilo a sezione quadrata satinato con piastra di ancoraggio a pavimento
Komplett geschliffen mit Ankerplatte für Bodenbefestigung

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	PROFILO ROHR	M1	M2	M3
IN102-070	per 8 tondini Ø 10 mm für 8 Rundstäbe Ø 10 mm	40x40x2 mm	112,5	112,5	60
IN102-071	per 8 tondini Ø 12 mm für 8 Rundstäbe Ø 12 mm	40x40x2 mm	112,5	112,5	60
IN102-072	per 7 tondini Ø 10 mm für 7 Rundstäbe Ø 10 mm	40x40x2 mm	128,5	128,5	60
IN102-073	per 7 tondini Ø 12 mm für 7 Rundstäbe Ø 12 mm	40x40x2 mm	128,5	128,5	60
IN102-074	per 5 tondini Ø 10 mm für 5 Rundstäbe Ø 10 mm	40x40x2 mm	180	180	60
IN102-075	per 5 tondini Ø 12 mm für 5 Rundstäbe Ø 12 mm	40x40x2 mm	180	180	60

MONTANTE SU MISURA | STEHER AUF ANFRAGE

COD. ART.	M1	M2	M3



Piastra: 100 x 100 x 6mm
Bodenplatte: 100 x 100 x 6mm



Montante quadro con supporti laterali | Quadratpfosten mit Querstabhalter


Installazione inclinata - Steher für Treppengeländer

Profilo a sezione quadrata satinato con piastra di ancoraggio a pavimento
Komplett geschliffen mit Ankerplatte für Bodenbefestigung

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	PROFILO ROHR	M1	M2	M3
IN102-070-I	per 8 tondini Ø 10 mm für 8 Rundstäbe Ø 10 mm	40x40x2 mm	112,5	112,5	150
IN102-071-I	per 8 tondini Ø 12 mm für 8 Rundstäbe Ø 12 mm	40x40x2 mm	112,5	112,5	150
IN102-072-I	per 7 tondini Ø 10 mm für 7 Rundstäbe Ø 10 mm	40x40x2 mm	128,5	128,5	150
IN102-073-I	per 7 tondini Ø 12 mm für 7 Rundstäbe Ø 12 mm	40x40x2 mm	128,5	128,5	150
IN102-074-I	per 5 tondini Ø 10 mm für 5 Rundstäbe Ø 10 mm	40x40x2 mm	180	180	150
IN102-075-I	per 5 tondini Ø 12 mm für 5 Rundstäbe Ø 12 mm	40x40x2 mm	180	180	150

MONTANTE SU MISURA | STEHER AUF ANFRAGE

COD. ART.	M1	M2	M3



Piastra: 100 x 100 x 6mm
Bodenplatte: 100 x 100 x 6mm



Montante quadro con supporti laterali | Quadratpfosten mit Querstabhalter


Installazione diritta - Steher für gerades Geländer

Profilo a sezione quadrata satinato con piastra di ancoraggio laterale
Komplett geschliffen mit Ankerplatte für seitliche Befestigung

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	PROFILO ROHR	M1	M2	M3
IN102-076	per 8 tondini Ø 10 mm für 8 Rundstäbe Ø 10 mm	40x40x2 mm	112,5	112,5	280
IN102-077	per 8 tondini Ø 12 mm für 8 Rundstäbe Ø 12 mm	40x40x2 mm	112,5	112,5	280
IN102-078	per 7 tondini Ø 10 mm für 7 Rundstäbe Ø 10 mm	40x40x2 mm	128,5	128,5	280
IN102-079	per 7 tondini Ø 12 mm für 7 Rundstäbe Ø 12 mm	40x40x2 mm	128,5	128,5	280
IN102-080	per 5 tondini Ø 10 mm für 5 Rundstäbe Ø 10 mm	40x40x2 mm	180	180	280
IN102-081	per 5 tondini Ø 12 mm für 5 Rundstäbe Ø 12 mm	40x40x2 mm	180	180	280

MONTANTE SU MISURA | STEHER AUF ANFRAGE

COD. ART.	M1	M2	M3



Montante quadro con supporti laterali | Quadratpfosten mit Querstabhalter


Installazione inclinata - Steher für Treppengeländer

Profilo a sezione quadrata satinato con piastra di ancoraggio laterale
Komplett geschliffen mit Ankerplatte für seitliche Befestigung

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	PROFILO ROHR	M1	M2	M3
IN102-076-I	per 8 tondini Ø 10 mm für 8 Rundstäbe Ø 10 mm	40x40x2 mm	112,5	112,5	430
IN102-077-I	per 8 tondini Ø 12 mm für 8 Rundstäbe Ø 12 mm	40x40x2 mm	112,5	112,5	430
IN102-078-I	per 7 tondini Ø 10 mm für 7 Rundstäbe Ø 10 mm	40x40x2 mm	128,5	128,5	430
IN102-079-I	per 7 tondini Ø 12 mm für 7 Rundstäbe Ø 12 mm	40x40x2 mm	128,5	128,5	430
IN102-080-I	per 5 tondini Ø 10 mm für 5 Rundstäbe Ø 10 mm	40x40x2 mm	180	180	430
IN102-081-I	per 5 tondini Ø 12 mm für 5 Rundstäbe Ø 12 mm	40x40x2 mm	180	180	430

MONTANTE SU MISURA | STEHER AUF ANFRAGE

COD. ART.	M1	M2	M3





Montante tondo con supporti laterali | Rundpfosten mit Querstabhalter


Installazione diritta - Steher für gerades Geländer

Satinato con piastra di ancoraggio a pavimento
Komplett geschliffen mit Ankerplatte für Bodenbefestigung

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	TUBO ROHR	M1	M2	M3
IN102-083	per 8 tondini Ø 10 mm für 8 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	60
IN102-084	per 8 tondini Ø 12 mm für 8 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	60
IN102-085	per 7 tondini Ø 10 mm für 7 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	60
IN102-086	per 7 tondini Ø 12 mm für 7 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	60
IN102-087	per 5 tondini Ø 10 mm für 5 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	60
IN102-088	per 5 tondini Ø 12 mm für 5 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	60

MONTANTE SU MISURA | STEHER AUF ANFRAGE

COD. ART.	M1	M2	M3



Piastra: Ø=100 x 6mm
Bodenplatte: Ø=100 x 6mm



Montante tondo con supporti laterali | Rundpfosten mit Querstabhalter


Installazione inclinata - Steher für Treppengeländer

Satinato con piastra di ancoraggio a pavimento
Komplett geschliffen mit Ankerplatte für Bodenbefestigung

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	TUBO ROHR	M1	M2	M3
IN102-083-I	per 8 tondini Ø 10 mm für 8 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	150
IN102-084-I	per 8 tondini Ø 12 mm für 8 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	150
IN102-085-I	per 7 tondini Ø 10 mm für 7 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	150
IN102-086-I	per 7 tondini Ø 12 mm für 7 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	150
IN102-087-I	per 5 tondini Ø 10 mm für 5 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	150
IN102-088-I	per 5 tondini Ø 12 mm für 5 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	150

MONTANTE SU MISURA | STEHER AUF ANFRAGE

COD. ART.	M1	M2	M3



Piastra: Ø=100 x 6mm
Bodenplatte: Ø=100 x 6mm



Montante tondo con supporti laterali | Rundpfosten mit Querstabhalter


Installazione diritta - Steher für gerades Geländer

Satinato con piastra di ancoraggio laterale
Komplett geschliffen mit Ankerplatte für seitliche Befestigung

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	TUBO ROHR	M1	M2	M3
IN102-089	per 8 tondini Ø 10 mm für 8 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	280
IN102-090	per 8 tondini Ø 12 mm für 8 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	280
IN102-091	per 7 tondini Ø 10 mm für 7 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	280
IN102-092	per 7 tondini Ø 12 mm für 7 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	280
IN102-093	per 5 tondini Ø 10 mm für 5 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	280
IN102-094	per 5 tondini Ø 12 mm für 5 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	280

MONTANTE SU MISURA | STEHER AUF ANFRAGE

COD. ART.	M1	M2	M3



Montante tondo con supporti laterali | Rundpfosten mit Querstabhalter


Installazione inclinata - Steher für Treppengeländer

Satinato con piastra di ancoraggio laterale
Komplett geschliffen mit Ankerplatte für seitliche Befestigung


CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	TUBO ROHR	M1	M2	M3
IN102-089-I	per 8 tondini Ø 10 mm für 8 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	430
IN102-090-I	per 8 tondini Ø 12 mm für 8 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	112,5	112,5	430
IN102-091-I	per 7 tondini Ø 10 mm für 7 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	430
IN102-092-I	per 7 tondini Ø 12 mm für 7 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	128,5	128,5	430
IN102-093-I	per 5 tondini Ø 10 mm für 5 Rundstäbe Ø 10 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	430
IN102-094-I	per 5 tondini Ø 12 mm für 5 Rundstäbe Ø 12 mm	Ø 42,4x2 mm	180	180	430

MONTANTE SU MISURA | STEHER AUF ANFRAGE

COD. ART.	M1	M2	M3









SU RICHIESTA ANCHE AISI 316 LUCIDO | AUF ANFRAGE AUCH IN AISI 316 POLIERT ERHÄLTlich




Montante tondo con supporti per vetro | Rundpfosten mit Glasklemmen

Installazione diritta - Steher für gerades Geländer

Satinato con piastra di ancoraggio a pavimento

Komplett geschliffen mit Ankerplatte für Bodenbefestigung

CODICE ARTIKEL	TUBO ROHR	MAT.
IN102-095	Ø 42,4x2 mm	AISI 304
IN102-095-04	Ø 42,4x2 mm	AISI 316



Piastra: Ø=100 x 6mm
Bodenplatte: Ø=100 x 6mm



SU RICHIESTA ANCHE AISI 316 LUCIDO | AUF ANFRAGE AUCH IN AISI 316 POLIERT ERHÄLTlich




Montante tondo con supporti per vetro | Rundpfosten mit Glasklemmen

Installazione diritta - Steher für gerades Geländer

Satinato con piastra di ancoraggio laterale

Komplett geschliffen mit Ankerplatte für seitliche Befestigung

CODICE ARTIKEL	TUBO ROHR	MAT.
IN102-096	Ø 42,4x2 mm	AISI 304
IN102-096-04	Ø 42,4x2 mm	AISI 316



Piastra: Ø=120 x 6mm
Befestigungsplatte: Ø=120 x 6mm



Montante con supporti laterali | Doppelflachpfosten mit Querstabhaltern


Installazione diritta - Steher für gerades Geländer

Doppio piatto satinato con piastra di ancoraggio a pavimento per ringhiera
Komplett geschliffen mit Ankerplatte für Bodenbefestigung

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	PIATTO FLACHSTAHL	M1	M2	M3
IN102-097	per 8 tondini Ø 10 mm für 8 Rundstäbe Ø 10 mm	50 x 6 mm	112,5	112,5	60
IN102-098	per 8 tondini Ø 12 mm für 8 Rundstäbe Ø 12 mm	50 x 6 mm	112,5	112,5	60
IN102-099	per 7 tondini Ø 10 mm für 7 Rundstäbe Ø 10 mm	50 x 6 mm	128,5	128,5	60
IN102-100	per 7 tondini Ø 12 mm für 7 Rundstäbe Ø 12 mm	50 x 6 mm	128,5	128,5	60
IN102-101	per 5 tondini Ø 10 mm für 5 Rundstäbe Ø 10 mm	50 x 6 mm	180	180	60
IN102-102	per 5 tondini Ø 12 mm für 5 Rundstäbe Ø 12 mm	50 x 6 mm	180	180	60

MONTANTE SU MISURA | STEHER AUF ANFRAGE

COD. ART.	M1	M2	M3



Piastra: 100 x 100 x 6mm
Bodenplatte: 100 x 100 x 6mm



Montante con supporti laterali | Doppelflachpfosten mit Querstabhaltern


Installazione inclinata - Steher für Treppengeländer

Profilo a sezione quadrata satinato con piastra di ancoraggio a pavimento
Komplett geschliffen mit Ankerplatte für Bodenbefestigung

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	PIATTO FLACHSTAHL	M1	M2	M3
IN102-097-I	per 8 tondini Ø 10 mm für 8 Rundstäbe Ø 10 mm	50 x 6 mm	112,5	112,5	150
IN102-098-I	per 8 tondini Ø 12 mm für 8 Rundstäbe Ø 12 mm	50 x 6 mm	112,5	112,5	150
IN102-099-I	per 7 tondini Ø 10 mm für 7 Rundstäbe Ø 10 mm	50 x 6 mm	128,5	128,5	150
IN102-100-I	per 7 tondini Ø 12 mm für 7 Rundstäbe Ø 12 mm	50 x 6 mm	128,5	128,5	150
IN102-101-I	per 5 tondini Ø 10 mm für 5 Rundstäbe Ø 10 mm	50 x 6 mm	180	180	150
IN102-102-I	per 5 tondini Ø 12 mm für 5 Rundstäbe Ø 12 mm	50 x 6 mm	180	180	150

MONTANTE SU MISURA | STEHER AUF ANFRAGE

COD. ART.	M1	M2	M3



Piastra: 100 x 100 x 6mm
Bodenplatte: 100 x 100 x 6mm



Montante con supporti laterali | Doppelflachpfosten mit Querstabhaltern


Installazione diritta - Steher für gerades Geländer

Doppio piatto satinato con piastra di ancoraggio laterale per ringhiera
Komplett geschliffen mit Ankerplatte für seitliche Befestigung

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	PIATTO FLACHSTAHL	M1	M2	M3
IN102-103	per 8 tondini Ø 10 mm für 8 Rundstäbe Ø 10 mm	50 x 6 mm	112,5	112,5	280
IN102-104	per 8 tondini Ø 12 mm für 8 Rundstäbe Ø 12 mm	50 x 6 mm	112,5	112,5	280
IN102-105	per 7 tondini Ø 10 mm für 7 Rundstäbe Ø 10 mm	50 x 6 mm	128,5	128,5	280
IN102-106	per 7 tondini Ø 12 mm für 7 Rundstäbe Ø 12 mm	50 x 6 mm	128,5	128,5	280
IN102-107	per 5 tondini Ø 10 mm für 5 Rundstäbe Ø 10 mm	50 x 6 mm	180	180	280
IN102-108	per 5 tondini Ø 12 mm für 5 Rundstäbe Ø 12 mm	50 x 6 mm	180	180	280

MONTANTE SU MISURA | STEHER AUF ANFRAGE

COD. ART.	M1	M2	M3



Piastra: 100 x 100 x 6mm
Befestigungsplatte: 100 x 100 x 6mm



Montante con supporti laterali | Doppelflachpfosten mit Querstabhaltern


Installazione inclinata - Steher für Treppengeländer

Doppio piatto satinato con piastra di ancoraggio laterale per ringhiera
Komplett geschliffen mit Ankerplatte für seitliche Befestigung

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	PIATTO FLACHSTAHL	M1	M2	M3
IN102-103-I	per 8 tondini Ø 10 mm für 8 Rundstäbe Ø 10 mm	50 x 6 mm	112,5	112,5	430
IN102-104-I	per 8 tondini Ø 12 mm für 8 Rundstäbe Ø 12 mm	50 x 6 mm	112,5	112,5	430
IN102-105-I	per 7 tondini Ø 10 mm für 7 Rundstäbe Ø 10 mm	50 x 6 mm	128,5	128,5	430
IN102-106-I	per 7 tondini Ø 12 mm für 7 Rundstäbe Ø 12 mm	50 x 6 mm	128,5	128,5	430
IN102-107-I	per 5 tondini Ø 10 mm für 5 Rundstäbe Ø 10 mm	50 x 6 mm	180	180	430
IN102-108-I	per 5 tondini Ø 12 mm für 5 Rundstäbe Ø 12 mm	50 x 6 mm	180	180	430

MONTANTE SU MISURA | STEHER AUF ANFRAGE


COD. ART.	M1	M2	M3



Piastra: 100 x 100 x 6mm
Befestigungsplatte: 100 x 100 x 6mm



SU RICHIESTA ANCHE AISI 316 LUCIDO | AUF ANFRAGE AUCH IN AISI 316 POLIERT ERHÄLTlich




Montante tagliato a laser | Pfosten lasergeschnitten


Installazione diritta - Steher für gerades Geländer

Piatto satinato con piastra di ancoraggio a pavimento per ringhiera
Komplett geschliffen mit Ankerplatte für Bodenbefestigung

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	SPESSORE MATERIALSTÄRKE	MAT.
IN102-110	7 fori Ø 12 mm 7 Bohrungen Ø 12 mm	8 mm	AISI 304
IN102-110-04	7 fori Ø 12 mm 7 Bohrungen Ø 12 mm	8 mm	AISI 316



SU RICHIESTA ANCHE AISI 316 LUCIDO | AUF ANFRAGE AUCH IN AISI 316 POLIERT ERHÄLTlich




Montante tagliato a laser | Pfosten lasergeschnitten

Installazione diritta - Steher für gerades Geländer


Piatto satinato con piastra di ancoraggio laterale per ringhiera
Komplett geschliffen mit Ankerplatte für seitliche Befestigung

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	SPESSORE MATERIALSTÄRKE	MAT.
IN102-111	8 fori Ø 12 mm 8 Bohrungen Ø 12 mm	8 mm	AISI 304
IN102-111-04	8 fori Ø 12 mm 8 Bohrungen Ø 12 mm	8 mm	AISI 316





SU RICHIESTA ANCHE AISI 316 LUCIDO | AUF ANFRAGE AUCH IN AISI 316 POLIERT ERHÄLTlich




Montante tagliato a laser | Pfosten lasergeschnitten


Installazione diritta - Steher für gerades Geländer

Piatto satinato con piastra di ancoraggio a pavimento per ringhiera
Komplett geschliffen mit Ankerplatte für Bodenbefestigung

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	SPESSORE MATERIALSTÄRKE	MAT.
IN102-112	7 fori Ø 12 mm 7 Bohrungen Ø 12 mm	8 mm	AISI 304
IN102-112-04	7 fori Ø 12 mm 7 Bohrungen Ø 12 mm	8 mm	AISI 316



SU RICHIESTA ANCHE AISI 316 LUCIDO | AUF ANFRAGE AUCH IN AISI 316 POLIERT ERHÄLTlich




Montante tagliato a laser | Pfosten lasergeschnitten

Installazione diritta - Steher für gerades Geländer

Piatto satinato con piastra di ancoraggio laterale per ringhiera
Komplett geschliffen mit Ankerplatte für seitliche Befestigung

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	SPESSORE MATERIALSTÄRKE	MAT.
IN102-113	8 fori Ø 12 mm 8 Bohrungen Ø 12 mm	8 mm	AISI 304
IN102-113-04	8 fori Ø 12 mm 8 Bohrungen Ø 12 mm	8 mm	AISI 316







Tubo sagomato | Nutrohr

Tubo per vetro
Glasleistenrohr


CODICE ARTIKEL	Ø	L	H	B	MAT.
IN200-001	42,4x1,5	6000	24	24	AISI 304
IN200-001-04	42,4x1,5	6000	24	24	AISI 316
IN200-002	48,3x1,5	6000	30	27	AISI 304
IN200-002-04	48,3x1,5	6000	30	27	AISI 316



CODICE ARTIKEL	Ø	L	H	B	MAT.
IN200-003	80x40x1,5	6000	24	24	AISI 304



CODICE ARTIKEL	Ø	L	H	B	MAT.
IN200-004	60x40x1,5	6000	24	24	AISI 304



Guarnizione per tubo | Dichtung für Nutrohr

Guarnizione
Dichtung


CODICE ARTIKEL	L	SPESSORE VETRO GLASSTÄRKE	B
IN200-005	6000 mm	8 - 11 mm	24
IN200-006	6000 mm	11,52 - 13,52 mm	24
IN200-010	6000 mm	16,76 - 17,52 mm	24
IN200-011	6000 mm	20 - 21,52 mm	24
IN200-007	6000 mm	9 - 13 mm	27
IN200-012	6000 mm	15 - 19 mm	27
IN200-013	6000 mm	20 - 22 mm	27



Raccordo orizzontale | Eckverbinder horizontal

90°


CODICE ARTIKEL	H	Ø	MAT.
IN200-020	30 mm	42,4x1,5 mm	AISI 304
IN200-020-04	30 mm	42,4x1,5 mm	AISI 316
IN200-021	35 mm	48,3x1,5 mm	AISI 304
IN200-021-04	35 mm	48,3x1,5 mm	AISI 316



Raccordo verticale | Eckverbinder vertikal

90°


CODICE ARTIKEL	H	Ø	MAT.
IN200-030	30 mm	42,4x1,5 mm	AISI 304
IN200-030-04	30 mm	42,4x1,5 mm	AISI 316
IN200-031	35 mm	48,3x1,5 mm	AISI 304
IN200-031-04	35 mm	48,3x1,5 mm	AISI 316



Raccordo per tubo | Verbindungsstück gerade

0°


CODICE ARTIKEL	Ø	MAT.
IN200-040	42,4x1,5 mm	AISI 304
IN200-040-04	42,4x1,5 mm	AISI 316
IN200-041	48,3x1,5 mm	AISI 304
IN200-041-04	48,3x1,5 mm	AISI 316



Terminale | Endkappe

Testa dritta
Flache Endkappe

CODICE ARTIKEL	Ø	MAT.
IN200-050	42,4x1,5 mm	AISI 304
IN200-050-04	42,4x1,5 mm	AISI 316
IN200-051	48,3x1,5 mm	AISI 304
IN200-051-04	48,3x1,5 mm	AISI 316






Raccordo snodabile | Rohrverbinder beweglich

Raccordo snodabile -25/50° per tubo sagomato
Rohrverbinder beweglich -25/50° für Nutrohr


CODICE ARTIKEL	Ø	MAT.
IN200-060	42,4x1,5 mm	AISI 304
IN200-061	48,3x1,5 mm	AISI 304



Raccordo snodabile | Rohrverbinder beweglich

Raccordo snodabile +25/50° per tubo sagomato
Rohrverbinder beweglich +25/50° für Nutrohr


CODICE ARTIKEL	Ø	MAT.
IN200-070	42,4x1,5 mm	AISI 304
IN200-071	48,3x1,5 mm	AISI 304



Raccordo per tubo | Rohrverbinder

Raccordo per tubo sagomato con attacco a muro
Rohrverbinder für Nutrohr mit Wandbefestigung


	CODICE ARTIKEL	D	H	Ø	MAT.
	IN200-080	85 mm	30 mm	42,4x1,5 mm	AISI 304
NEW	IN200-080-04	85 mm	30 mm	42,4x1,5 mm	AISI 316
	IN200-081	90 mm	30 mm	48,3x1,5 mm	AISI 304
NEW	IN200-081-04	90 mm	30 mm	48,3x1,5 mm	AISI 316



Terminale | Endkappe

Testa diritta per tubo sagomato ovale
Flache Endkappe für Oval-Nutrohr

CODICE ARTIKEL	MAT.
IN200-053	AISI 304






Raccordo per tubo | Verbindungsstück gerade

Raccordo diritto per tubo sagomato rettangolare
Gerades Verbindungsstück für Rechteck-Nutrohr


CODICE ARTIKEL	MAT.
IN200-045	AISI 304



Terminale | Endkappe

Testa diritta per tubo sagomato rettangolare
Flache Endkappe für Rechteck-Nutrohr





CODICE ARTIKEL	MAT.
IN200-055	AISI 304







TYPE "ID": calcolo statico-certificato per spinta di 2,0 kN / ml

TYPE "ID": Typenstatik-Nachweis von 2,0 kN / lfm







Schema di montaggio | Montageanleitung

1 montare guarnizione esterna adesiva

1 Montage der selbstklebenden Außendichtung




2 inserire gomma 100x100mm a forma di L sul fondo e lato esterno distanza ca. 500mm
2 100x100mm Matten L-förmig am Boden und der Außenwand anbringen




3 inserire vetro

3 Glasscheibe montieren




4 inserire i cunei spingendo il vetro verso la sponda esterna

4 Plastikkeile einschieben und das Glas mittels dieser an die Außenwand pressen



5 montare guarnizione interna




5 Innendichtung montieren







Profilo a pavimento | Bodenprofil - TYPE "ID"

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	L
IN600-201	Aluminio effetto inox Alu mit Edelstahleffekt	3000 mm
IN600-202	Aluminio effetto inox Alu mit Edelstahleffekt	6000 mm






Piatto per profilo a pavimento | Aluflach für Bodenprofil - TYPE "ID"

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	L
IN600-205	Aluminio effetto inox Alu mit Edelstahleffekt	3000 mm
IN600-206	Aluminio effetto inox Alu mit Edelstahleffekt	6000 mm





Profilo laterale | Wandprofil - TYPE "ID"

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	L
IN600-210	Aluminio effetto inox Alu mit Edelstahleffekt	3000 mm
IN600-211	Aluminio effetto inox Alu mit Edelstahleffekt	6000 mm



Profilo di copertura | Abdeckprofil - TYPE "ID"

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	L
IN600-215	Aluminio effetto inox Alu mit Edelstahleffekt	3000 mm
IN600-216	Aluminio effetto inox Alu mit Edelstahleffekt	6000 mm





Lamiera di chiusura | Abschlussblech - TYPE "ID"

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	SPESSORE MATERIALSTÄRKE
IN600-225	Aluminio effetto inox profilo a pavimento sinistro/destro Alu mit Edelstahleffekt Bodenprofil links/rechts	1,5 mm
IN600-226	Aluminio effetto inox profilo laterale sinistro/destro Alu mit Edelstahleffekt Wandprofil links/rechts	1,5 mm



Guarnizione per profilo | Dichtung für Aluprofil

Kit composto da 4 pezzi
Kit bestehend aus 4 Teilen

CODICE ARTIKEL	SPESSORE VETRO GLASSTÄRKE	L
IN600-301	12,76-13,52mm	3000mm
IN600-303	16,76-17,52mm	3000mm
IN600-305	20,76-21,52mm	3000mm







Supporto per vetro mod. 00 | Glasklemme Mod. 00

Attacco diretto
Abgerundetes Modell mit flachem Anschluss

CODICE ARTIKEL	DIMENSIONE ABMESSUNG	MATERIALE MATERIAL
M002-000	50 x 40 mm	AISI 304
M004-000	50 x 40 mm	AISI 316
M00Z-000	50 x 40 mm	Zamac
M00F-000	50 x 40 mm	Finitura inox Edelstahlfinish



Gommina per supporto mod. 00 | Gummieinlage für Glasklemme Mod. 00

CODICE ARTIKEL	SPESSORE VETRO GLASSTÄRKE
G00-001	6,00 mm
G00-002	6,76 mm
G00-003	8,00 mm
G00-004	8,76 mm
NEW G00-005	10,00 mm



ATTENZIONE: 2 GOMMINE PER MORSETTO !
ACHTUNG: 2 GUMMIS PRO GLASKLEMME !



ABZ = Allgemein Bauaufsichtliche Zulassung | Certificato ABZ
ETA = Europäische technische Zulassung | Certificato Europeo



Supporto per vetro mod. 00 | Glasklemme Mod. 00

Attacco per tubo
Abgerundetes Modell mit rundem Anschluss

CODICE ARTIKEL	DIMENSIONE ABMESSUNG	TUBO ROHR	MATERIALE MATERIAL
M002-033	50 x 40 mm	Ø 33,7	AISI 304
M004-033	50 x 40 mm	Ø 33,7	AISI 316
M00Z-033	50 x 40 mm	Ø 33,7	Zamac
M00F-033	50 x 40 mm	Ø 33,7	Finitura inox Edelstahlfinish



Gommina per supporto mod. 00 | Gummieinlage für Glasklemme Mod. 00

CODICE ARTIKEL	SPESSORE VETRO GLASSTÄRKE
G00-001	6,00 mm
G00-002	6,76 mm
G00-003	8,00 mm
G00-004	8,76 mm
NEW G00-005	10,00 mm





ATTENZIONE: 2 GOMMINE PER MORSETTO !
ACHTUNG: 2 GUMMIS PRO GLASKLEMME !



Supporto per vetro mod. 00 | Glasklemme Mod. 00

Attacco per tubo
Abgerundetes Modell mit rundem Anschluss

CODICE ARTIKEL	DIMENSIONE ABMESSUNG	TUBO ROHR	MATERIALE MATERIAL
M002-042	50 x 40 mm	Ø 42,4	AISI 304
M004-042	50 x 40 mm	Ø 42,4	AISI 316
M00Z-042	50 x 40 mm	Ø 42,4	Zamac
M00F-042	50 x 40 mm	Ø 42,4	Finitura inox Edelstahlfinish



Gommina per supporto mod. 00 | Gummieinlage für Glasklemme Mod. 00

CODICE ARTIKEL	SPESSORE VETRO GLASSTÄRKE
G00-001	6,00 mm
G00-002	6,76 mm
G00-003	8,00 mm
G00-004	8,76 mm
NEW G00-005	10,00 mm





ATTENZIONE: 2 GOMMINE PER MORSETTO !
ACHTUNG: 2 GUMMIS PRO GLASKLEMME !



Supporto per vetro mod. 01 | Glasklemme Mod. 01

Attacco diretto
Gerades Modell mit flachem Anschluss

CODICE ARTIKEL	DIMENSIONE ABMESSUNG	MATERIALE MATERIAL
M012-000	45 x 45 mm	AISI 304
M014-000	45 x 45 mm	AISI 316
M01Z-000	45 x 45 mm	Zamac
M01F-000	45 x 45 mm	Finitura inox Edelstahlfinish



Gommina per supporto mod. 01 | Gummieinlage für Glasklemme Mod. 01

CODICE ARTIKEL	SPESSORE VETRO GLASSTÄRKE
G01-001	6,00 mm
G01-002	6,76 mm
G01-003	8,00 mm
G01-004	8,76 mm
G01-005	10,00 mm
G01-006	10,76 mm





ATTENZIONE: 2 GOMMINE PER MORSETTO !
ACHTUNG: 2 GUMMIS PRO GLASKLEMMME !



Supporto per vetro mod. 01 | Glasklemme Mod. 01

Attacco per tubo
Gerades Modell mit rundem Anschluss

CODICE ARTIKEL	DIMENSIONE ABMESSUNG	TUBO ROHR	MATERIALE MATERIAL
M012-033	45 x 45 mm	Ø 33,7	AISI 304
M014-033	45 x 45 mm	Ø 33,7	AISI 316
M01Z-033	45 x 45 mm	Ø 33,7	Zamac
M01F-033	45 x 45 mm	Ø 33,7	Finitura inox Edelstahlfinish



Gommina per supporto mod. 01 | Gummieinlage für Glasklemme Mod. 01

CODICE ARTIKEL	SPESSORE VETRO GLASSTÄRKE
G01-001	6,00 mm
G01-002	6,76 mm
G01-003	8,00 mm
G01-004	8,76 mm
G01-005	10,00 mm
G01-006	10,76 mm





ATTENZIONE: 2 GOMMINE PER MORSETTO !
ACHTUNG: 2 GUMMIS PRO GLASKLEMME !



Supporto per vetro mod. 01 | Glasklemme Mod. 01

Attacco per tubo
Gerades Modell mit rundem Anschluss

CODICE ARTIKEL	DIMENSIONE ABMESSUNG	TUBO ROHR	MATERIALE MATERIAL
M012-042	45 x 45 mm	Ø 42,4	AISI 304
M014-042	45 x 45 mm	Ø 42,4	AISI 316
M01Z-042	45 x 45 mm	Ø 42,4	Zamac
M01F-042	45 x 45 mm	Ø 42,4	Finitura inox Edelstahlfinish



Gommina per supporto mod. 01 | Gummieinlage für Glasklemme Mod. 01

CODICE ARTIKEL	SPESSORE VETRO GLASSTÄRKE
G01-001	6,00 mm
G01-002	6,76 mm
G01-003	8,00 mm
G01-004	8,76 mm
G01-005	10,00 mm
G01-006	10,76 mm



ATTENZIONE: 2 GOMMINE PER MORSETTO !
ACHTUNG: 2 GUMMIS PRO GLASKLEMMME !





Supporto per vetro mod. 02 | Glasklemme Mod. 02

Attacco diretto
Abgerundetes Modell mit flachem Anschluss



CODICE ARTIKEL	DIMENSIONE ABMESSUNG	MATERIALE MATERIAL
M022-000	63 x 45 mm	AISI 304
M024-000	63 x 45 mm	AISI 316
NEW M024L-000	63 x 45 mm	AISI 316 lucido AISI 316 poliert
M02Z-000	63 x 45 mm	Zamac
M02F-000	63 x 45 mm	Finitura inox Edelstahlfinish



Gommina per supporto mod. 02 | Gummieinlage für Glasklemme Mod. 02

CODICE ARTIKEL	SPESSORE VETRO GLASSTÄRKE
G02-001	8,00 mm
G02-002	8,76 mm
NEW G02-0025	9,52 mm
G02-003	10,00 mm
G02-004	10,76 mm



ATTENZIONE: 2 GOMMINE PER MORSETTO !
ACHTUNG: 2 GUMMIS PRO GLASKLEMME !



ABZ = Allgemein Bauaufsichtliche Zulassung | Certificato ABZ
ETA = Europäische technische Zulassung | Certificato Europeo



Supporto per vetro mod. 02 | Glasklemme Mod. 02

Attacco per tubo
Abgerundetes Modell mit rundem Anschluss

CODICE ARTIKEL	DIMENSIONE ABMESSUNG	TUBO ROHR	MATERIALE MATERIAL
M022-033	63 x 45 mm	Ø 33,7	AISI 304
M024-033	63 x 45 mm	Ø 33,7	AISI 316



Gommina per supporto mod. 02 | Gummieinlage für Glasklemme Mod. 02

CODICE ARTIKEL	SPESSORE VETRO GLASSTÄRKE
G02-001	8,00 mm
G02-002	8,76 mm
NEW G02-0025	9,52 mm
G02-003	10,00 mm
G02-004	10,76 mm



ATTENZIONE: 2 GOMMINE PER MORSETTO !
ACHTUNG: 2 GUMMIS PRO GLASKLEMMME !

ABZ = Allgemein Bauaufsichtliche Zulassung | Certificato ABZ
ETA = Europäische technische Zulassung | Certificato Europeo





Supporto per vetro mod. 02 | Glasklemme Mod. 02

Attacco per tubo
Abgerundetes Modell mit rundem Anschluss



CODICE ARTIKEL	DIMENSIONE ABMESSUNG	TUBO ROHR	MATERIALE MATERIAL
M022-042	63 x 45 mm	Ø 42,4	AISI 304
M024-042	63 x 45 mm	Ø 42,4	AISI 316
NEW M024L-042	63 x 45 mm	Ø 42,4	AISI 316 lucido AISI 316 poliert
M02Z-042	63 x 45 mm	Ø 42,4	Zamac
M02F-042	63 x 45 mm	Ø 42,4	Finitura inox Edelstahlfinish



Gommina per supporto mod. 02 | Gummieinlage für Glasklemme Mod. 02

CODICE ARTIKEL	SPESSORE VETRO GLASSTÄRKE
G02-001	8,00 mm
G02-002	8,76 mm
NEW G02-0025	9,52 mm
G02-003	10,00 mm
G02-004	10,76 mm





ATTENZIONE: 2 GOMMINE PER MORSETTO !
ACHTUNG: 2 GUMMIS PRO GLASKLEMME !



Supporto per vetro mod. 02 | Glasklemme Mod. 02

Attacco per tubo
Abgerundetes Modell mit rundem Anschluss

CODICE ARTIKEL	DIMENSIONE ABMESSUNG	TUBO ROHR	MATERIALE MATERIAL
M022-048	63 x 45 mm	Ø 48,3	AISI 304
M024-048	63 x 45 mm	Ø 48,3	AISI 316
M02Z-048	63 x 45 mm	Ø 48,3	Zamac
M02F-048	63 x 45 mm	Ø 48,3	Finitura inox Edelstahlfinish



Gommina per supporto mod. 02 | Gummieinlage für Glasklemme Mod. 02

CODICE ARTIKEL	SPESSORE VETRO GLASSTÄRKE
G02-001	8,00 mm
G02-002	8,76 mm
NEW G02-0025	9,52 mm
G02-003	10,00 mm
G02-004	10,76 mm



ATTENZIONE: 2 GOMMINE PER MORSETTO !
ACHTUNG: 2 GUMMIS PRO GLASKLEMME !

ABZ = Allgemein Bauaufsichtliche Zulassung | Certificato ABZ
ETA = Europäische technische Zulassung | Certificato Europeo







Supporto per vetro mod. 03 | Glasklemme Mod. 03

Attacco diretto
Gerades Modell mit flachem Anschluss

CODICE ARTIKEL	DIMENSIONE ABMESSUNG	MATERIALE MATERIAL
M032-000	45 x 45 mm	AISI 304
M034-000	45 x 45 mm	AISI 316
M03Z-000	45 x 45 mm	Zamac
M03F-000	45 x 45 mm	Finitura inox Edelstahlfinish



Gommina per supporto mod. 03 | Gummieinlage für Glasklemme Mod. 03

CODICE ARTIKEL	SPESSORE VETRO GLASSTÄRKE
G03-001	6,00 mm
G03-002	6,76 mm
G03-003	8,00 mm
G03-004	8,76 mm
NEW G03-0045	9,52 mm
G03-005	10,00 mm
G03-006	10,76 mm



ATTENZIONE: 2 GOMMINE PER MORSETTO !
ACHTUNG: 2 GUMMIS PRO GLASKLEMME !



ABZ = Allgemein Bauaufsichtliche Zulassung | Certificato ABZ
ETA = Europäische technische Zulassung | Certificato Europeo



Supporto per vetro mod. 03 | Glasklemme Mod. 03

Attacco per tubo
Gerades Modell mit rundem Anschluss

CODICE ARTIKEL	DIMENSIONE ABMESSUNG	TUBO ROHR	MATERIALE MATERIAL
M032-033	45 x 45 mm	Ø 33,7	AISI 304
M034-033	45 x 45 mm	Ø 33,7	AISI 316
M03Z-033	45 x 45 mm	Ø 33,7	Zamac
M03F-033	45 x 45 mm	Ø 33,7	Finitura inox Edelstahlfinish



Gommina per supporto mod. 03 | Gummieinlage für Glasklemme Mod. 03

CODICE ARTIKEL	SPESSORE VETRO GLASSTÄRKE
G03-001	6,00 mm
G03-002	6,76 mm
G03-003	8,00 mm
G03-004	8,76 mm
NEW G03-0045	9,52 mm
G03-005	10,00 mm
G03-006	10,76 mm





ATTENZIONE: 2 GOMMINE PER MORSETTO !
ACHTUNG: 2 GUMMIS PRO GLASKLEMME !



Supporto per vetro mod. 03 | Glasklemme Mod. 03

Attacco per tubo
Gerades Modell mit rundem Anschluss

CODICE ARTIKEL	DIMENSIONE ABMESSUNG	TUBO ROHR	MATERIALE MATERIAL
M032-042	45 x 45 mm	Ø 42,4	AISI 304
M034-042	45 x 45 mm	Ø 42,4	AISI 316
M03Z-042	45 x 45 mm	Ø 42,4	Zamac
M03F-042	45 x 45 mm	Ø 42,4	Finitura inox Edelstahlfinish



Gommina per supporto mod. 03 | Gummieinlage für Glasklemme Mod. 03

CODICE ARTIKEL	SPESSORE VETRO GLASSTÄRKE
G03-001	6,00 mm
G03-002	6,76 mm
G03-003	8,00 mm
G03-004	8,76 mm
NEW G03-0045	9,52 mm
G03-005	10,00 mm
G03-006	10,76 mm



ATTENZIONE: 2 GOMMINE PER MORSETTO !
ACHTUNG: 2 GUMMIS PRO GLASKLEMME !



ABZ = Allgemein Bauaufsichtliche Zulassung | Certificato ABZ
ETA = Europäische technische Zulassung | Certificato Europeo



Supporto per vetro mod. 04 | Glasklemme Mod. 04

Attacco diretto
Gerades Modell mit flachem Anschluss

CODICE ARTIKEL	DIMENSIONE ABMESSUNG	MATERIALE MATERIAL
M042-000	55 x 65 mm	AISI 304
M044-000	55 x 65 mm	AISI 316
M04Z-000	55 x 65 mm	Zamac
M04F-000	55 x 65 mm	Finitura inox Edelstahlfinish



Gommina per supporto mod. 04 | Gummieinlage für Glasklemme Mod. 04

	CODICE ARTIKEL	SPESSORE VETRO GLASSTÄRKE
NEW	G04-011	8,00 mm
NEW	G04-012	8,76 mm
NEW	G04-0125	9,52 mm
NEW	G04-013	10,00 mm
NEW	G04-014	10,76 mm
NEW	G04-0145	11,52 mm
	G04-001	12,00 mm
	G04-002	12,76 mm
	G04-003	13,52 mm
	G04-004	16,76 mm
	G04-005	17,52 mm



ATTENZIONE: 2 GOMMINE PER MORSETTO !
ACHTUNG: 2 GUMMIS PRO GLASKLEMME !



ABZ = Allgemein Bauaufsichtliche Zulassung | Certificato ABZ
ETA = Europäische technische Zulassung | Certificato Europeo



Supporto per vetro mod. 04 | Glasklemme Mod. 04

Attacco per tubo
Gerades Modell mit rundem Anschluss

CODICE ARTIKEL	DIMENSIONE ABMESSUNG	TUBO ROHR	MATERIALE MATERIAL
M042-042	55 x 65 mm	Ø 42,4	AISI 304
M044-042	55 x 65 mm	Ø 42,4	AISI 316
M04Z-042	55 x 65 mm	Ø 42,4	Zamac
M04F-042	55 x 65 mm	Ø 48,3	Finitura inox Edelstahlfinish



Gommina per supporto mod. 04 | Gummieinlage für Glasklemme Mod. 04

CODICE ARTIKEL	SPESSORE VETRO GLASSTÄRKE
NEW G04-011	8,00 mm
NEW G04-012	8,76 mm
NEW G04-0125	9,52 mm
NEW G04-013	10,00 mm
NEW G04-014	10,76 mm
NEW G04-0145	11,52 mm
G04-001	12,00 mm
G04-002	12,76 mm
G04-003	13,52 mm
G04-004	16,76 mm
G04-005	17,52 mm



ATTENZIONE: 2 GOMMINE PER MORSETTO !
ACHTUNG: 2 GUMMIS PRO GLASKLEMME !



ABZ = Allgemein Bauaufsichtliche Zulassung | Certificato ABZ
ETA = Europäische technische Zulassung | Certificato Europeo



Supporto per vetro mod. 04 | Glasklemme Mod. 04

Attacco per tubo
Gerades Modell mit rundem Anschluss

CODICE ARTIKEL	DIMENSIONE ABMESSUNG	TUBO ROHR	MATERIALE MATERIAL
M042-048	55 x 65 mm	Ø 48,3	AISI 304
M044-048	55 x 65 mm	Ø 48,3	AISI 316
M04Z-048	55 x 65 mm	Ø 48,3	Zamac
M04F-048	55 x 65 mm	Ø 48,3	Finitura inox Edelstahlfinish



Gommina per supporto mod. 04 | Gummieinlage für Glasklemme Mod. 04



	CODICE ARTIKEL	SPESSORE VETRO GLASSTÄRKE
NEW	G04-011	8,00 mm
NEW	G04-012	8,76 mm
NEW	G04-0125	9,52 mm
NEW	G04-013	10,00 mm
NEW	G04-014	10,76 mm
NEW	G04-0145	11,52 mm
	G04-001	12,00 mm
	G04-002	12,76 mm
	G04-003	13,52 mm
	G04-004	16,76 mm
	G04-005	17,52 mm



ATTENZIONE: 2 GOMMINE PER MORSETTO !
ACHTUNG: 2 GUMMIS PRO GLASKLEMME !



ABZ = Allgemein Bauaufsichtliche Zulassung | Certificato ABZ
ETA = Europäische technische Zulassung | Certificato Europeo



Supporto per vetro mod. 05 | Glasklemme Mod. 05

Attacco diretto
Abgerundetes Modell mit flachem Anschluss

CODICE ARTIKEL	DIMENSIONE ABMESSUNG	MATERIALE MATERIAL
M052-000	63 x 45 mm	AISI 304
M054-000	63 x 45 mm	AISI 316
M05Z-000	63 x 45 mm	Zamac
M05F-000	63 x 45 mm	Finitura inox Edelstahlfinish



Gommina per supporto mod. 05 | Gummieinlage für Glasklemme Mod. 05

CODICE ARTIKEL	SPESSORE VETRO GLASSTÄRKE
NEW G05-006	6,00 mm
NEW G05-007	6,76 mm
NEW G05-008	8,00 mm
NEW G05-009	8,76 mm
NEW G05-000	10,00 mm
G05-001	10,76 mm
NEW G05-0015	11,52 mm
G05-002	12,00 mm
G05-003	12,76 mm



ATTENZIONE: 2 GOMMINE PER MORSETTO !
ACHTUNG: 2 GUMMIS PRO GLASKLEMME !



ABZ = Allgemein Bauaufsichtliche Zulassung | Certificato ABZ
ETA = Europäische technische Zulassung | Certificato Europeo



Supporto per vetro mod. 05 | Glasklemme Mod. 05

Attacco per tubo
Abgerundetes Modell mit rundem Anschluss

CODICE ARTIKEL	DIMENSIONE ABMESSUNG	TUBO ROHR	MATERIALE MATERIAL
M052-042	63 x 45 mm	Ø 42,4	AISI 304
M054-042	63 x 45 mm	Ø 42,4	AISI 316
M05Z-042	63 x 45 mm	Ø 42,4	Zamac
M05F-042	63 x 45 mm	Ø 42,4	Finitura inox Edelstahlfinish



Gommina per supporto mod. 05 | Gummieinlage für Glasklemme Mod. 05

CODICE ARTIKEL	SPESSORE VETRO GLASSTÄRKE
NEW G05-006	6,00 mm
NEW G05-007	6,76 mm
NEW G05-008	8,00 mm
NEW G05-009	8,76 mm
NEW G05-000	10,00 mm
G05-001	10,76 mm
NEW G05-0015	11,52 mm
G05-002	12,00 mm
G05-003	12,76 mm



ATTENZIONE: 2 GOMMINE PER MORSETTO !
ACHTUNG: 2 GUMMIS PRO GLASKLEMME !



ABZ = Allgemein Bauaufsichtliche Zulassung | Certificato ABZ
ETA = Europäische technische Zulassung | Certificato Europeo



Supporto per vetro mod. 05 | Glasklemme Mod. 05

Attacco per tubo
Abgerundetes Modell mit rundem Anschluss

CODICE ARTIKEL	DIMENSIONE ABMESSUNG	TUBO ROHR	MATERIALE MATERIAL
M052-048	63 x 45 mm	Ø 48,3	AISI 304
M054-048	63 x 45 mm	Ø 48,3	AISI 316
M05Z-048	63 x 45 mm	Ø 48,3	Zamac
M05F-048	63 x 45 mm	Ø 48,3	Finitura inox Edelstahlfinish



Gommina per supporto mod. 05 | Gummieinlage für Glasklemme Mod. 05

CODICE ARTIKEL	SPESSORE VETRO GLASSTÄRKE
NEW G05-006	6,00 mm
NEW G05-007	6,76 mm
NEW G05-008	8,00 mm
NEW G05-009	8,76 mm
NEW G05-000	10,00 mm
G05-001	10,76 mm
NEW G05-0015	11,52 mm
G05-002	12,00 mm
G05-003	12,76 mm



ATTENZIONE: 2 GOMMINE PER MORSETTO !
ACHTUNG: 2 GUMMIS PRO GLASKLEMME !



ABZ = Allgemein Bauaufsichtliche Zulassung | Certificato ABZ
ETA = Europäische technische Zulassung | Certificato Europeo



Supporto per vetro mod. 06 | Glasklemme Mod. 06

Attacco diritto
Gerades Modell mit flachem Anschluss

CODICE ARTIKEL	DIMENSIONE ABMESSUNG	MATERIALE MATERIAL
M062-000	52 x 52 mm	AISI 304
M064-000	52 x 52 mm	AISI 316
NEW M064L-000	52 x 52 mm	AISI 316 lucido AISI 316 poliert
M06Z-000	52 x 52 mm	Zamac
M06F-000	52 x 52 mm	Finitura inox Edelstahlfinish



Gommina per supporto mod. 06 | Gummieinlage für Glasklemme Mod. 06

CODICE ARTIKEL	SPESSORE VETRO GLASSTÄRKE
G06-001	8 mm
G06-002	8,76 mm
NEW G06-0025	9,52 mm
G06-003	10 mm
G06-004	10,76 mm
NEW G06-0045	11,52 mm
G06-005	12,00 mm
G06-006	12,76 mm
G06-007	13,52 mm





ATTENZIONE: 2 GOMMINE PER MORSETTO !
ACHTUNG: 2 GUMMIS PRO GLASKLEMME !



Attacco per tubo
Gerades Modell mit rundem Anschluss

CODICE ARTIKEL	DIMENSIONE ABMESSUNG	TUBO ROHR	MATERIALE MATERIAL
M062-042	52 x 52 mm	Ø 42,4	AISI 304
M064-042	52 x 52 mm	Ø 42,4	AISI 316
NEW M064L-042	52 x 52 mm	Ø 42,4	AISI 316 lucido AISI 316 poliert
M06Z-042	52 x 52 mm	Ø 42,4	Zamac
M06F-042	52 x 52 mm	Ø 42,4	Finitura inox Edelstahlfinish



CODICE ARTIKEL	SPESSORE VETRO GLASSTÄRKE
G06-001	8 mm
G06-002	8,76 mm
NEW G06-0025	9,52 mm
G06-003	10 mm
G06-004	10,76 mm
NEW G06-0045	11,52 mm
G06-005	12,00 mm
G06-006	12,76 mm
G06-007	13,52 mm



ATTENZIONE: 2 GOMMINE PER MORSETTO !
ACHTUNG: 2 GUMMIS PRO GLASKLEMME !



ABZ = Allgemein Bauaufsichtliche Zulassung | Certificato ABZ
ETA = Europäische technische Zulassung | Certificato Europeo



Supporto per vetro mod. 06 | Glasklemme Mod. 06

Attacco per tubo
Gerades Modell mit rundem Anschluss

CODICE ARTIKEL	DIMENSIONE ABMESSUNG	TUBO ROHR	MATERIALE MATERIAL
M062-048	52 x 52 mm	Ø 48,3	AISI 304
M064-048	52 x 52 mm	Ø 48,3	AISI 316
M06Z-048	52 x 52 mm	Ø 48,3	Zamac
M06F-048	52 x 52 mm	Ø 48,3	Finitura inox Edelstahlfinish



Gommina per supporto mod. 06 | Gummieinlage für Glasklemme Mod. 06

CODICE ARTIKEL	SPESSORE VETRO GLASSTÄRKE
G06-001	8 mm
G06-002	8,76 mm
NEW G06-0025	9,52 mm
G06-003	10 mm
G06-004	10,76 mm
NEW G06-0045	11,52 mm
G06-005	12,00 mm
G06-006	12,76 mm
G06-007	13,52 mm



ATTENZIONE: 2 GOMMINE PER MORSETTO !
ACHTUNG: 2 GUMMIS PRO GLASKLEMME !







Supporto per vetro mod. 07 | Glasklemme Mod. 07

Attacco diretto per 2 vetri
Flacher Anschluss für 2 Glasscheiben

CODICE ARTIKEL	DIMENSIONE ABMESSUNG	MATERIALE MATERIAL
M072-000	Ø 60 mm	AISI 304
M074-000	Ø 60 mm	AISI 316



Gommina per supporto mod. 07 | Gummieinlage für Glasklemme Mod. 07

CODICE ARTIKEL	SPESSORE VETRO GLASSTÄRKE
G07-001	8 mm
G07-002	8,76 mm
G07-003	10 mm
G07-004	10,76 mm
G07-005	12,00 mm
G07-006	12,76 mm





ATTENZIONE: 4 GOMMINE PER MORSETTO !
ACHTUNG: 4 GUMMIS PRO GLASKLEMME !



Supporto per vetro mod. 07 | Glasklemme Mod. 07

Attacco diretto per 1 vetro
Flacher Anschluss für 1 Glasscheibe

CODICE ARTIKEL	DIMENSIONE ABMESSUNG	MATERIALE MATERIAL
M072-100	Ø 60 mm	AISI 304
M074-100	Ø 60 mm	AISI 316



Gomma per supporto mod. 07 | Gummieinlage für Glasklemme Mod. 07

CODICE ARTIKEL	SPESSORE VETRO GLASSTÄRKE
G07-001	8 mm
G07-002	8,76 mm
G07-003	10 mm
G07-004	10,76 mm
G07-005	12,00 mm
G07-006	12,76 mm





ATTENZIONE: 2 GOMMINE PER MORSETTO !
ACHTUNG: 2 GUMMIS PRO GLASKLEMMME !



Supporto per vetro mod. 07 | Glasklemme Mod. 07

Attacco per tubo per 2 vetri
Runder Anschluss für 2 Glasscheiben

CODICE ARTIKEL	DIMENSIONE ABMESSUNG	Ø	MATERIALE MATERIAL
M072-042	Ø 60 mm	42,4 mm	AISI 304
M074-042	Ø 60 mm	42,4 mm	AISI 316



Gommina per supporto mod. 07 | Gummieinlage für Glasklemme Mod. 07

CODICE ARTIKEL	SPESSORE VETRO GLASSTÄRKE
G07-001	8 mm
G07-002	8,76 mm
G07-003	10 mm
G07-004	10,76 mm
G07-005	12,00 mm
G07-006	12,76 mm





ATTENZIONE: 4 GOMMINE PER MORSETTO !
ACHTUNG: 4 GUMMIS PRO GLASKLEMME !



Supporto per vetro mod. 07 | Glasklemme Mod. 07

Attacco per tubo per 1 vetro
Runder Anschluss für 1 Glasscheibe

CODICE ARTIKEL	DIMENSIONE ABMESSUNG	Ø	MATERIALE MATERIAL
M072-142	Ø 60 mm	42,4 mm	AISI 304
M074-142	Ø 60 mm	42,4 mm	AISI 316



Gomma per supporto mod. 07 | Gummieinlage für Glasklemme Mod. 07

CODICE ARTIKEL	SPESSORE VETRO GLASSTÄRKE
G07-001	8 mm
G07-002	8,76 mm
G07-003	10 mm
G07-004	10,76 mm
G07-005	12,00 mm
G07-006	12,76 mm





ATTENZIONE: 2 GOMMINE PER MORSETTO !
ACHTUNG: 2 GUMMIS PRO GLASKLEMMME !



Supporto per vetro mod. 07 | Glasklemme Mod. 07

Attacco per tubo per 2 vetri
Runder Anschluss für 2 Glasscheiben

CODICE ARTIKEL	DIMENSIONE ABMESSUNG	Ø	MATERIALE MATERIAL
M072-048	Ø 60 mm	48,3 mm	AISI 304
M074-048	Ø 60 mm	48,3 mm	AISI 316



Gomma per supporto mod. 07 | Gummieinlage für Glasklemme Mod. 07

CODICE ARTIKEL	SPESSORE VETRO GLASSTÄRKE
G07-001	8 mm
G07-002	8,76 mm
G07-003	10 mm
G07-004	10,76 mm
G07-005	12,00 mm
G07-006	12,76 mm





ATTENZIONE: 4 GOMMINE PER MORSETTO !
ACHTUNG: 4 GUMMIS PRO GLASKLEMME !



Supporto per vetro mod. 07 | Glasklemme Mod. 07

Attacco per tubo per 1 vetro
Runder Anschluss für 1 Glasscheibe

CODICE ARTIKEL	DIMENSIONE ABMESSUNG	Ø	MATERIALE MATERIAL
M072-148	Ø 60 mm	48,3 mm	AISI 304
M074-148	Ø 60 mm	48,3 mm	AISI 316



Gomma per supporto mod. 07 | Gummieinlage für Glasklemme Mod. 07

CODICE ARTIKEL	SPESSORE VETRO GLASSTÄRKE
G07-001	8 mm
G07-002	8,76 mm
G07-003	10 mm
G07-004	10,76 mm
G07-005	12,00 mm
G07-006	12,76 mm



ATTENZIONE: 2 GOMMINE PER MORSETTO !
ACHTUNG: 2 GUMMIS PRO GLASKLEMMME !





Supporto per vetro mod. 08 | Glasklemme Mod. 08

NEW

Attacco diretto
Abgerundetes Modell mit flachem Anschluss

CODICE ARTIKEL	DIMENSIONE ABMESSUNG	MATERIALE MATERIAL
M082-000	63 x 45 mm	AISI 304
M084-000	63 x 45 mm	AISI 316



Gomma per supporto mod. 08 | Gummieinlage für Glasklemme Mod. 08

CODICE ARTIKEL	SPESSORE VETRO GLASSTÄRKE
G08-001	6,00 mm
G08-002	6,76 mm
G08-003	8,00 mm
G08-004	8,76 mm
G08-005	10,00 mm
G08-006	10,76 mm
G08-0065	11,52 mm
G08-007	12,00 mm
G08-008	12,76 mm



ATTENZIONE: 2 GOMMINE PER MORSETTO !
ACHTUNG: 2 GUMMIS PRO GLASKLEMME !





NEW

Supporto per vetro mod. 08 | Glasklemme Mod. 08

Attacco per tubo
Abgerundetes Modell mit rundem Anschluss



CODICE ARTIKEL	DIMENSIONE ABMESSUNG	TUBO ROHR	MATERIALE MATERIAL
M082-033	63 x 45 mm	Ø 33,7	AISI 304
M084-033	63 x 45 mm	Ø 33,7	AISI 316



Gommina per supporto mod. 08 | Gummieinlage für Glasklemme Mod. 08

CODICE ARTIKEL	SPESSORE VETRO GLASSTÄRKE
G08-001	6,00 mm
G08-002	6,76 mm
G08-003	8,00 mm
G08-004	8,76 mm
G08-005	10,00 mm
G08-006	10,76 mm
G08-0065	11,52 mm
G08-007	12,00 mm
G08-008	12,76 mm



ATTENZIONE: 2 GOMMINE PER MORSETTO !
ACHTUNG: 2 GUMMIS PRO GLASKLEMME !





Supporto per vetro mod. 08 | Glasklemme Mod. 08

NEW

Attacco per tubo
Abgerundetes Modell mit rundem Anschluss

CODICE ARTIKEL	DIMENSIONE ABMESSUNG	TUBO ROHR	MATERIALE MATERIAL
M082-042	63 x 45 mm	Ø 42,4	AISI 304
M084-042	63 x 45 mm	Ø 42,4	AISI 316



Gomma per supporto mod. 08 | Gummieinlage für Glasklemme Mod. 08

CODICE ARTIKEL	SPESSORE VETRO GLASSTÄRKE
G08-001	6,00 mm
G08-002	6,76 mm
G08-003	8,00 mm
G08-004	8,76 mm
G08-005	10,00 mm
G08-006	10,76 mm
G08-0065	11,52 mm
G08-007	12,00 mm
G08-008	12,76 mm



ATTENZIONE: 2 GOMMINE PER MORSETTO !
ACHTUNG: 2 GUMMIS PRO GLASKLEMME !





NEW



Supporto per vetro mod. 08 | Glasklemme Mod. 08

Attacco per tubo
Abgerundetes Modell mit rundem Anschluss

CODICE ARTIKEL	DIMENSIONE ABMESSUNG	TUBO ROHR	MATERIALE MATERIAL
M082-048	63 x 45 mm	Ø 48,3	AISI 304
M084-048	63 x 45 mm	Ø 48,3	AISI 316



Gomma per supporto mod. 08 | Gummieinlage für Glasklemme Mod. 08

CODICE ARTIKEL	SPESSORE VETRO GLASSTÄRKE
G08-001	6,00 mm
G08-002	6,76 mm
G08-003	8,00 mm
G08-004	8,76 mm
G08-005	10,00 mm
G08-006	10,76 mm
G08-0065	11,52 mm
G08-007	12,00 mm
G08-008	12,76 mm



ATTENZIONE: 2 GOMME PER MORSETTO !
ACHTUNG: 2 GUMMIS PRO GLASKLEMMME !





Supporto per vetro mod. 09 | Glasklemme Mod. 09

NEW

Attacco diretto
Gerades Modell mit flachem Anschluss

CODICE ARTIKEL	DIMENSIONE ABMESSUNG	MATERIALE MATERIAL
M092-000	60 x 70 mm	AISI 304
M094-000	60 x 70 mm	AISI 316
M09Z-000	60 x 70 mm	Zamac



Gommina per supporto mod. 09 | Gummieinlage für Glasklemme Mod. 09

CODICE ARTIKEL	SPESSORE VETRO GLASSTÄRKE
G09-001	20,76 mm
G09-002	21,52 mm



ATTENZIONE: 2 GOMMINE PER MORSETTO !
ACHTUNG: 2 GUMMIS PRO GLASKLEMME !





NEW

Supporto per vetro mod. 09 | Glasklemme Mod. 09

Attacco per tubo
Gerades Modell mit rundem Anschluss

CODICE ARTIKEL	DIMENSIONE ABMESSUNG	TUBO ROHR	MATERIALE MATERIAL
M092-048	60 x 70 mm	Ø 48,3	AISI 304
M094-048	60 x 70 mm	Ø 48,3	AISI 316
M09Z-048	60 x 70 mm	Ø 48,3	Zamac



Gommina per supporto mod. 09 | Gummieinlage für Glasklemme Mod. 09

CODICE ARTIKEL	SPESSORE VETRO GLASSTÄRKE
G09-001	20,76 mm
G09-002	21,52 mm



ATTENZIONE: 2 GOMMINE PER MORSETTO !
ACHTUNG: 2 GUMMIS PRO GLASKLEMME !





Supporto per vetro mod. 09 | Glasklemme Mod. 09

NEW

Attacco per tubo
Gerades Modell mit rundem Anschluss

CODICE ARTIKEL	DIMENSIONE ABMESSUNG	TUBO ROHR	MATERIALE MATERIAL
M092-060	60 x 70 mm	Ø 60,3	AISI 304
M094-060	60 x 70 mm	Ø 60,3	AISI 316
M09Z-060	60 x 70 mm	Ø 60,3	Zamac



Gommina per supporto mod. 09 | Gummieinlage für Glasklemme Mod. 09

CODICE ARTIKEL	SPESSORE VETRO GLASSTÄRKE
G09-001	20,76 mm
G09-002	21,52 mm



ATTENZIONE: 2 GOMMINE PER MORSETTO !
ACHTUNG: 2 GUMMIS PRO GLASKLEMMME !






Supporto per vetro | Glaspunkthalter

Vite fermavetro con attacco per tubo
Befestigungsadapter mit rundem Anschluss

CODICE ARTIKEL	Ø	MAT.
IN109-001	33,7 mm	AISI 304
IN109-005	42,4 mm	AISI 304
NEW IN109-005-04	42,4 mm	AISI 316
NEW IN109-005-0Z	42,4 mm	Zamac
NEW IN109-005-0F	42,4 mm	Finitura Inox Edelstahlfinish




Foro su vetro d=15mm
Glasbohrung d=15mm



Supporto per vetro | Glaspunkthalter

Vite fermavetro con attacco diretto
Befestigungsadapter mit flachem Anschluss

CODICE ARTIKEL	MAT.
IN109-010	AISI 304
NEW IN109-010-04	AISI 316
NEW IN109-010-0Z	Zamac
NEW IN109-010-0F	Finitura Inox Edelstahlfinish




Foro su vetro d=15mm
Glasbohrung d=15mm



Supporto per vetro | Glaspunkthalter

Vite fermavetro con foro per rondino
Punkthalter für Rundrohr

CODICE ARTIKEL	Ø	MAT.
IN109-050	16 mm	AISI 304
IN109-051	12 mm	AISI 304
NEW IN109-051-04	12 mm	AISI 316




Foro su vetro d=15mm
Glasbohrung d=15mm



Supporto per vetro | Glaspunkthalter

Fermavetro a filo
Punkthalter für flächenbündige Befestigung

CODICE ARTIKEL	DIMENSIONE ABMESSUNG	FILETTO GEWINDE	MAT.
IN109-100	Ø 32 mm	M 10	AISI 304






Supporto per vetro | Glaspunkthalter

Vite fermavetro con attacco per tubo
Befestigungsadapter mit rundem Anschluss


CODICE ARTIKEL	Ø	MAT.
IN109-200	42,4 mm	AISI 304
IN109-210	48,3 mm	AISI 304



Supporto per vetro | Glaspunkthalter

Vite fermavetro con attacco diritto
Befestigungsadapter mit geradem Anschluss


CODICE ARTIKEL	MAT.
IN109-230	AISI 304
IN109-230-04	AISI 316



Supporto per vetro | Glaspunkthalter

Vite fermavetro regolabile con attacco diritto
Regulierbarer Befestigungsadapter mit geradem Anschluss

CODICE ARTIKEL	MAT.
IN109-250	AISI 304




Chiave | Hackenschlüssel

CODICE ARTIKEL	DIMENSIONE ABMESSUNG	MAT.
IN109-300	Ø 30 mm	AISI 304
IN109-310	Ø 50 mm	AISI 304



Fissaggio puntuale | Punkthalter

CODICE ARTIKEL	MAT.
IN109-400	AISI 304




Supporto per vetro | Glaspunkthalter

NEW

Fissaggio a punti snodabile
Fassadenpunkthalter beweglich

CODICE ARTIKEL	MAT.
IN109-651-04	AISI 316








Maniglione per porte | Türgriff


Distanziatore
Distanzstück

CODICE ARTIKEL	Ø	MAT.
IN113-001	33,7 mm	AISI 304
IN113-002	42,4 mm	AISI 304
IN113-003	48,3 mm	AISI 304





Set montaggio maniglione per porte | Türgriffmontageset

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG
IN113-090	per porte in vetro für Glastüren



Maniglione per porte | Türgriff

CODICE ARTIKEL	Ø	H	MAT.
IN113-100	33,7 mm	500 mm	AISI 304
IN113-101	33,7 mm	950 mm	AISI 304
IN113-102	42,4 mm	500 mm	AISI 304
IN113-103	42,4 mm	950 mm	AISI 304






Cardine regolabile | Torband verstellbar

NEW

con bussola a saldare
mit Anschweissbuchse

CODICE ARTIKEL	A	B	C	D	E	F	G	L	R	S	MAT.
IN116-012-04	M12	26	25	33	14	17	20	65	40-57	3,3	AISI 316
IN116-016-04	M16	30	25	35	20	21	20	76	41-60	3,4	AISI 316
IN116-020-04	M20	37	30	41	20	25	25	86	50-70	5	AISI 316





Cardine regolabile con piastra | Torband verstellbar mit Platte

NEW


con bussola a saldare
mit Anschweissbuchse

CODICE ARTIKEL	M	□	MAT.
IN116-112-04	M12	70x70mm	AISI 316
IN116-116-04	M16	85x85mm	AISI 316
IN116-120-04	M20	100x100mm	AISI 316








MANIGLIONI PER PORTE | TÜRGRIFFE





CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG
IN113-201	Maniglione lungo fino a 3000 mm (senza cilindro) Langausführung bis 3000 mm (ohne Zylinderschloss)




CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG
IN113-250	Cilindro Zylinderschloss
IN113-250K	Cilindro con pomolo Zylinderschloss mit Knopf





Material: 1.4301 K220 geschliffen
Materiale: AISI 304 satinato




CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG
IN113-202	Maniglione standard 1200 mm (senza cilindro) Standardausführung 1200 mm (ohne Zylinderschloss)







CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG
IN113-251	Cilindro Zylinderschloss



Material: 1.4301 K220 geschliffen
Materiale: AISI 304 satinato



CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG
IN113-205	Maniglione lungo fino a 3000 mm (senza cilindro) Langausführung bis 3000 mm (ohne Zylinderschloss)

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG
IN113-206	Maniglione standard 1200 mm (senza cilindro) Standardausführung 1200 mm (ohne Zylinderschloss)



Sostegno e accessori per pensiline | Vordachsystem

Tenditore con barra tonda
Vordachspanner mit Rundstahl


CODICE ARTIKEL	TONDO RUNDSTAHL	L	SPESSORE VETRO GLASSTÄRKE
IN112-110	Ø 10 mm	1000 mm	12 ÷ 24 mm
IN112-110-SP	Ø 10 mm	_____	12 ÷ 24 mm



Sostegno e accessori per pensiline | Vordachsystem

Fissaggio al muro
Wandhalter


CODICE ARTIKEL	SPESSORE VETRO GLASSTÄRKE
IN112-120	12 ÷ 24 mm



Attacco a muro per pensiline | Wandhalterung für Vordachsystem

rechtsgängig
filetto destro


CODICE ARTIKEL
IN112-090



Attacco per vetro per pensiline | Glashalterung für Vordachsystem

linksgängig
filetto sinistro

CODICE ARTIKEL	SPESSORE VETRO GLASSTÄRKE
IN112-095	12 ÷ 24 mm






Sostegno e accessori per pensiline | Vordachsysteme und Zubehör

Staffa portavetro, pendenza 1,7°
Vordachträger, Neigung 1,7°


CODICE ARTIKEL	DIMENSIONE ABMESSUNG	MAT.
IN112-200	1100 x 150 mm	AISI 304



Sostegno e accessori per pensiline | Vordachsysteme und Zubehör

Staffa portavetro, pendenza 1,7°
Vordachträger, Neigung 1,7°



CODICE ARTIKEL	DIMENSIONE ABMESSUNG	MAT.
IN112-205	1100 x 150 mm	AISI 304



Sostegno e accessori per pensiline | Vordachsysteme und Zubehör

Staffa portavetro
Vordachträger

CODICE ARTIKEL	MAT.
IN112-210	AISI 304








Carello | Rollwagen

Carrello per porte scorrevoli in vetro
Rollwagen für Glasschiebetüren




CODICE ARTIKEL	PER ASTA PORTANTE FÜR LAUFSCHIENE	MAT.
IN109-501	Ø 25 mm	AISI 304



Carello | Rollwagen

Carrello DOPPIO per porte scorrevoli in vetro
DOPPEL Rollwagen für Glasschiebetüren

CODICE ARTIKEL	PER ASTA PORTANTE FÜR LAUFSCHIENE	MAT.
IN109-505	Ø 25 mm	AISI 304






Carello | Rollwagen

NEW

Carrello singolo per porte scorrevoli in vetro
Einzel Rollwagen für Glasschiebetüren


CODICE ARTIKEL	PER ASTA PORTANTE FÜR LAUFSCIENE	MAT.
IN109-550	Ø 25 mm	AISI 304



Supporto guida | Rohrhalter



Supporto guida per fissaggio a muro
Rohrhalter für Wandbefestigung

CODICE ARTIKEL	MAT.
IN109-516	AISI 304



Fissaggio per soffitto | Deckenhalterung


CODICE ARTIKEL	H	MAT.
IN109-510	Altezza soletta - asse guida 88 mm Höhe Decke - Achse Laufschiene 88 mm	AISI 304



Supporto guida | Rohrhalter

Supporto guida per fissaggio a vetro
Rohrhalter für Glaswandbefestigung

CODICE ARTIKEL	MAT.
IN109-515	AISI 304






Finecorsa | Endstopper

Finecorsa per porte scorrevoli
Endstopper für Schiebetüren


CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	MAT.
IN109-530	DX	AISI 304
IN109-531	SX	AISI 304



Finecorsa | Endstopper

Finecorsa per porte scorrevoli per carrello DOPPIO
Endstopper für Schiebetüren für Doppelrollwagen


CODICE ARTIKEL	MAT.
IN109-533	AISI 304



Finecorsa | Endstopper


Finecorsa per porte scorrevoli per carrello singolo
Endstopper für Schiebetüren für Einzel Rollwagen

CODICE ARTIKEL	MAT.
IN109-534	AISI 304



Guida a pavimento | Bodenführung

CODICE ARTIKEL	MAT.
IN109-520	AISI 304






Terminale piatto | Flache Endkappe

NEW

Satinato
Geschliffen

CODICE ARTIKEL	d	MAT.
IN104-007	Ø 25,0 x 2 mm	AISI 304





Guida per porta scorrevole | Laufschiene für Schiebetüre

NEW

Tubo d=25x2mm con fori filettati M6 satinato AISI 304
Rohr d=25x2mm mit M6 Gewinde geschliffen AISI 304

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	L	A	B
IN109-561	con 3 fori filettati M6 mit 3 M6 Gewinde	1800mm	125mm	775mm
IN109-563	con 3 fori filettati M6 mit 3 M6 Gewinde	1900mm	125mm	825mm
IN109-565	con 3 fori filettati M6 mit 3 M6 Gewinde	2000mm	125mm	875mm
IN109-567	con 3 fori filettati M6 mit 3 M6 Gewinde	2100mm	125mm	925mm
IN109-569	con 3 fori filettati M6 mit 3 M6 Gewinde	2200mm	125mm	975mm
IN109-571	con 4 fori filettati M6 mit 4 M6 Gewinde	2300mm	125mm	683mm
IN109-573	con 4 fori filettati M6 mit 4 M6 Gewinde	2400mm	125mm	717mm
IN109-575	con 4 fori filettati M6 mit 4 M6 Gewinde	2500mm	125mm	750mm
IN109-577	con 4 fori filettati M6 mit 4 M6 Gewinde	2600mm	125mm	783mm
IN109-579	con 4 fori filettati M6 mit 4 M6 Gewinde	2700mm	125mm	817mm



Chiave | Schlüssel

Chiave per porte scorrevoli
Schlüssel für Schiebetüren

CODICE ARTIKEL
IN109-540



Martello | Hammer

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG
IN410-010	piccolo Ø 35mm klein Ø 35mm
IN410-011	grande Ø 50mm groß Ø 50mm


 PREZZO NETTO | NETTOPREIS



Terminale piatto | Flache Endkappe

Satinato
Geschliffen


	CODICE ARTIKEL	d	MAT.
NEW	IN104-007	Ø 25,0 x 2 mm	AISI 304
NEW	IN104-008	Ø 26,9 x 2 mm	AISI 304
	IN104-010	Ø 33,7 x 2 mm	AISI 304
	IN104-015	Ø 42,4 x 2 mm	AISI 304
NEW	IN104-015-04	Ø 42,4 x 2 mm	AISI 316
	IN104-016	Ø 48,3 x 2 mm	AISI 304



Terminale piatto con filetto | Flache Endkappe mit Gewinde

Satinato
Geschliffen


	CODICE ARTIKEL	d	MAT.
	IN104-020	Ø 33,7 x 2 mm	AISI 304
	IN104-025	Ø 42,4 x 2 mm	AISI 304
NEW	IN104-025-04	Ø 42,4 x 2 mm	AISI 316
	IN104-026	Ø 48,3 x 2 mm	AISI 304



Terminale bombato | Gewölbte Endkappe

Satinato con zigrinatura
Geschliffen


	CODICE ARTIKEL	d	MATERIALE MATERIAL
NEW	IN104-051	Ø 21,3 x 2 mm	AISI 304
NEW	IN104-052	Ø 26,9 x 2 mm	AISI 304
	IN104-050	Ø 33,7 x 2 mm	AISI 304
NEW	IN104-054	Ø 40,0 x 2 mm	AISI 304
	IN104-055	Ø 42,4 x 2 mm	AISI 304
	IN104-055-04	Ø 42,4 x 2 mm	AISI 316
NEW	IN104-055-04-L	Ø 42,4 x 2 mm	AISI 316 lucido AISI 316 poliert
	IN104-056	Ø 48,3 x 2 mm	AISI 304
NEW	IN104-057	Ø 60,3 x 2 mm	AISI 304



Terminale bombato con filetto | Gewölbte Endkappe mit Gewinde


Satinato con zigrinatura
Geschliffen

	CODICE ARTIKEL	d	MATERIALE MATERIAL
	IN104-060	Ø 33,7 x 2 mm	AISI 304
	IN104-065	Ø 42,4 x 2 mm	AISI 304
	IN104-065-04	Ø 42,4 x 2 mm	AISI 316
NEW	IN104-065-04-L	Ø 42,4 x 2 mm	AISI 316 lucido AISI 316 poliert
	IN104-066	Ø 48,3 x 2 mm	AISI 304




**Terminale semisferico | Halbrunde Endkappe**Satinato con zigrinatura
Geschliffen

CODICE ARTIKEL	d	MAT.
IN104-100	Ø 33,7 x 2 mm	AISI 304
IN104-105	Ø 42,4 x 2 mm	AISI 304
IN104-106	Ø 48,3 x 2 mm	AISI 304

**Terminale sferico per tubo | Rohrendkugel**Satinato
Geschliffen

CODICE ARTIKEL	d	D	MAT.
IN104-200	Ø 33,7 mm	Ø 45 mm	AISI 304
IN104-205	Ø 42,4 mm	Ø 55 mm	AISI 304
IN104-206	Ø 48,3 mm	Ø 65 mm	AISI 304






Terminali per tubo quadro | Endkappe für Profilrohr

Satinato
Geschliffen


	CODICE ARTIKEL	A	MAT.
	IN104-040	30 x 30 x 2 mm	AISI 304
NEW	IN104-040-04	30 x 30 x 2 mm	AISI 316
	IN104-041	40 x 40 x 2 mm	AISI 304
NEW	IN104-041-04	40 x 40 x 2 mm	AISI 316
	IN104-042	50 x 50 x 2 mm	AISI 304
NEW	IN104-042-04	50 x 50 x 2 mm	AISI 316
	IN104-043	60 x 60 x 2 mm	AISI 304
NEW	IN104-043-04	60 x 60 x 2 mm	AISI 316



Terminali per tubo quadro con filetto | Endkappe für Profilrohr mit Gewinde

Satinato
Geschliffen


	CODICE ARTIKEL	A	MAT.
	IN104-045	30 x 30 x 2 mm	AISI 304
NEW	IN104-045-04	30 x 30 x 2 mm	AISI 316
	IN104-046	40 x 40 x 2 mm	AISI 304
NEW	IN104-046-04	40 x 40 x 2 mm	AISI 316



Terminali per tubo rettangolare | Endkappe für Profilrohr


Satinato
Geschliffen

	CODICE ARTIKEL	A x B	MAT.
	IN104-030	30 x 20 x 2 mm	AISI 304
NEW	IN104-030-04	30 x 20 x 2 mm	AISI 316
	IN104-031	40 x 20 x 2 mm	AISI 304
NEW	IN104-031-04	40 x 20 x 2 mm	AISI 316
	IN104-032	40 x 30 x 2 mm	AISI 304
NEW	IN104-032-04	40 x 30 x 2 mm	AISI 316
	IN104-033	50 x 30 x 2 mm	AISI 304
NEW	IN104-033-04	50 x 30 x 2 mm	AISI 316
	IN104-034	60 x 40 x 2 mm	AISI 304
NEW	IN104-034-04	60 x 40 x 2 mm	AISI 316




**Terminale sferico per tondino | Zierkugel mit Sackloch**Satinato
Geschliffen


CODICE ARTIKEL	D	d	MATERIALE MATERIAL
IN104-255	Ø 20 mm	Ø 10 mm	AISI 304
NEW IN104-255-04	Ø 20 mm	Ø 10 mm	AISI 316
IN104-260	Ø 20 mm	Ø 12 mm	AISI 304
NEW IN104-260-04	Ø 20 mm	Ø 12 mm	AISI 316
NEW IN104-260-04-L	Ø 20 mm	Ø 12 mm	AISI 316 lucido AISI 316 poliert
IN104-265	Ø 20 mm	Ø 14 mm	AISI 304

**Terminale sferico per 2 tondini | Zierkugel mit 2 Sacklöcher**Satinato
Geschliffen

CODICE ARTIKEL	D	d	MAT.
IN104-270	Ø 25 mm	Ø 10 mm	AISI 304
IN104-271	Ø 25 mm	Ø 12 mm	AISI 304

**Terminale conico per tondino | Endteil konisch für Rundstahl****NEW**Satinato
Geschliffen

CODICE ARTIKEL	D	d	MAT.
IN104-275	Ø 20 mm	Ø 10 mm	AISI 304
IN104-276	Ø 20 mm	Ø 12 mm	AISI 304
IN104-277	Ø 25 mm	Ø 14 mm	AISI 304






Terminale sferico con foro passante | Zierkugel mit Durchgangsloch

Satinato
Geschliffen

CODICE ARTIKEL	Ø	MAT.
IN104-245	10 mm	AISI 304
IN104-246	12 mm	AISI 304




Terminale sferico con foro passante | Zierkugel mit Durchgangsloch

NEW

con grano, satinato
mit Madenschraube, geschliffen


CODICE ARTIKEL	Ø	MAT.
IN104-250	10 mm	AISI 304
IN104-251	12 mm	AISI 304



Sfera | Kugel

Con foro filettato
Mit Gewinde

CODICE ARTIKEL	d	M	MAT.
IN104-290	Ø 20 mm	M6	AISI 304
IN104-295	Ø 25 mm	M6	AISI 304
IN104-300	Ø 30 mm	M6	AISI 304
IN104-305	Ø 40 mm	M8	AISI 304
IN104-310	Ø 50 mm	M8	AISI 304
IN104-315	Ø 60 mm	M8	AISI 304
IN104-320	Ø 80 mm	M8	AISI 304
IN104-325	Ø 100 mm	M8	AISI 304
IN104-330	Ø 120 mm	M8	AISI 304






Sostegno per corrimano | Handlaufträger

Con piastra di ancoraggio
Wandhalterung


CODICE ARTIKEL	A	B	MAT.
IN105-001	70 mm	76 mm	AISI 304
IN105-001-04	70 mm	76 mm	AISI 316



Sostegno per corrimano | Handlaufträger

Con piastra di ancoraggio e piastra di collegamento
Wandhalterung mit Montageplatte


CODICE ARTIKEL	A	B	Ø	MAT.
IN105-014	73 mm	76 mm	33,7 mm	AISI 304
IN105-015	73 mm	76 mm	42,4 mm	AISI 304
IN105-015-04	73 mm	76 mm	42,4 mm	AISI 316
IN105-016	73 mm	76 mm	48,3 mm	AISI 304



Sostegno per corrimano snodabile | Handlaufträger mit Gelenk

Con piastra di ancoraggio
Wandhalterung


CODICE ARTIKEL	A	B	MAT.
IN105-019	70 mm	76 mm	AISI 304
IN105-019-04	70 mm	76 mm	AISI 316



Sostegno per corrimano snodabile | Handlaufträger mit Gelenk

Con piastra di ancoraggio e piastra di collegamento
Wandhalterung mit Montageplatte

CODICE ARTIKEL	A	B	Ø	MAT.
IN105-020	73 mm	76 mm	33,7 mm	AISI 304
IN105-021	73 mm	76 mm	42,4 mm	AISI 304
IN105-021-04	73 mm	76 mm	42,4 mm	AISI 316
IN105-022	73 mm	76 mm	48,3 mm	AISI 304






Sostegno per corrimano | Handlaufträger

Piastra tornita con fori svasati
Plangedrehte Platte mit versenkten Bohrungen


CODICE ARTIKEL	Ø	MAT.
IN105-120	42,4 mm	AISI 304



Sostegno per corrimano | Handlaufträger

Con piastra di ancoraggio e anello reggicorrimano
Wandhalterung mit Kugelring

CODICE ARTIKEL	Ø	A	B	MAT.
IN105-160	33,7 mm	74 mm	76 mm	AISI 304
IN105-160-04	33,7 mm	74 mm	76 mm	AISI 316
IN105-161	42,4 mm	74 mm	76 mm	AISI 304
IN105-161-04	42,4 mm	74 mm	76 mm	AISI 316




Viti | Schrauben
IN325-512



Piastra per sostegno | Platte für Handlaufträger

Piastra tornita con fori svasati
Plangedrehte Platte mit versenkten Bohrungen


CODICE ARTIKEL	SPESSORE STÄRKE	MAT.
IN105-025	6 mm	AISI 304



Perno per sostegno | Stift für Handlaufträger

Perno 90° con fori filettati M6
Stift 90° mit Gewinde M6


CODICE ARTIKEL	A	B	MAT.
IN105-026	70 mm	70 mm	AISI 304



Perno per sostegno snodabile | Stift für Handlaufträger mit Gelenk

Perno 90° con fori filettati M6
Stift 90° mit Gewinde M6

CODICE ARTIKEL	A	B	MAT.
IN105-027	70 mm	70 mm	AISI 304






Perno per sostegno | Stift für Handlaufträger

Perno snodabile
Stift mit Gelenk

CODICE ARTIKEL	Ø	MATERIALE MATERIAL
IN105-030	12 mm	AISI 304
IN105-030-04	12 mm	AISI 316
NEW IN105-030-04-L	12mm	AISI 316 lucido AISI 316 poliert



Perno per sostegno | Stift für Handlaufträger

Perno fisso
Stift


CODICE ARTIKEL	MATERIALE MATERIAL
IN105-031	AISI 304
IN105-031-04	AISI 316
NEW IN105-031-04-L	AISI 316 lucido AISI 316 poliert



Perno per sostegno | Stift für Handlaufträger

Perno fisso
Stift


CODICE ARTIKEL	MAT.
IN105-032	AISI 304



Perno per sostegno | Stift für Handlaufträger

Perno 90°
Stift 90°

CODICE ARTIKEL	A	B	MAT.
IN105-033	80 mm	115 mm	AISI 304






Piastra per sostegno | Platte für Handlaufträger

NEW

Perno
Stift

CODICE ARTIKEL	MAT.
IN105-036	AISI 304



Perno per sostegno | Stift für Handlaufträger

NEW

Perno fisso
Stift

CODICE ARTIKEL	MAT.
IN105-037	AISI 304






Corrimano con supporti | Handlauf mit Handlaufträger

NEW

incluso tappi IN104-055 su entrambi i lati
inklusive Endkappen IN104-055

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	LUNGHEZZA LÄNGE	MAT.
IN105-321	con 2 supporti per corrimano mit 2 Handlaufhaltern	1000 mm	AISI 304
IN105-322	con 2 supporti per corrimano mit 2 Handlaufhaltern	1200 mm	AISI 304
IN105-323	con 2 supporti per corrimano mit 2 Handlaufhaltern	1500 mm	AISI 304
IN105-324	con 2 supporti per corrimano mit 2 Handlaufhaltern	1800 mm	AISI 304
IN105-325	con 3 supporti per corrimano mit 3 Handlaufhaltern	2000 mm	AISI 304
IN105-326	con 3 supporti per corrimano mit 3 Handlaufhaltern	2200 mm	AISI 304
IN105-327	con 3 supporti per corrimano mit 3 Handlaufhaltern	2500 mm	AISI 304






Perno per sostegno | Stift für Handlaufträger

Perno per montante doppio piatto
Stift für Doppelflachsteher


CODICE ARTIKEL	MAT.
IN105-035	AISI 304
IN105-035-04	AISI 316



Sostegno per corrimano | Handlaufträger

Con perno fisso e piastra di collegamento per montante doppio piatto
Mit fixem Stift und Trägerplatte für Doppelflachsteher

	CODICE ARTIKEL	PER TUBO RUNDROHR	MAT.
NEW	IN105-040	Ø 33,7 mm	AISI 304
	IN105-041	Ø 42,4 mm	AISI 304






Sostegni per corrimano | Handlaufträger

Piastra di collegamento
Trägerplatte


CODICE ARTIKEL	Ø	MATERIALE MATERIAL
IN105-070	33,7 mm	AISI 304
IN105-071	42,4 mm	AISI 304
IN105-071-04	42,4 mm	AISI 316
NEW IN105-071-04-L	42,4 mm	AISI 316 lucido AISI 316 poliert
IN105-072	48,3 mm	AISI 304
IN105-074	piatto flach	AISI 304



Sostegni per corrimano | Handlaufträger

Piastra di collegamento 90°
Trägerplatte 90°


CODICE ARTIKEL	Ø	MATERIALE MATERIAL
IN105-075	42,4 mm	AISI 304
NEW IN105-075-04	42,4 mm	AISI 316
NEW IN105-075-04-L	42,4 mm	AISI 316 lucido AISI 316 poliert



Sostegni per corrimano | Handlaufträger


Piastra di collegamento 135°
Trägerplatte 135°

CODICE ARTIKEL	Ø	MAT.
IN105-080	42,4 mm	AISI 304



Anello reggicorrimano | Kugelring

CODICE ARTIKEL	Ø	D	MAT.
IN105-085	33,7 mm	45 mm	AISI 304
NEW IN105-085-04	33,7 mm	45 mm	AISI 316
IN105-086	42,4 mm	54 mm	AISI 304
NEW IN105-086-04	42,4 mm	54 mm	AISI 316






Sostegno per corrimano | Handlaufträger

Con perno snodabile e piastra di collegamento
Mit flexiblem Befestigungsstift und Trägerplatte


CODICE ARTIKEL	D	Ø	H	MATERIALE MATERIAL
IN105-045	Ø 33,7 x 2 mm	33,7 mm	77 mm	AISI 304
IN105-046	Ø 42,4 x 2 mm	42,4 mm	77 mm	AISI 304
IN105-046-04	Ø 42,4 x 2 mm	42,4 mm	77 mm	AISI 316
IN105-046-04-L	Ø 42,4 x 2 mm	42,4 mm	77 mm	AISI 316 lucido AISI 316 poliert
IN105-047	Ø 48,3 x 2 mm	48,3 mm	77 mm	AISI 304



Sostegno per corrimano | Handlaufträger

Con perno fisso e piastra di collegamento
Mit fixem Stift und Trägerplatte


CODICE ARTIKEL	D	Ø	H	MATERIALE MATERIAL
IN105-050	Ø 33,7 x 2 mm	33,7 mm	77 mm	AISI 304
IN105-051	Ø 42,4 x 2 mm	42,4 mm	77 mm	AISI 304
IN105-051-04	Ø 42,4 x 2 mm	42,4 mm	77 mm	AISI 316
IN105-051-04-L	Ø 42,4 x 2 mm	42,4 mm	77 mm	AISI 316 lucido AISI 316 poliert
IN105-052	Ø 48,3 x 2 mm	48,3 mm	77 mm	AISI 304



Sostegno per corrimano | Handlaufträger

Con perno snodabile
Mit flexiblem Befestigungsstift


CODICE ARTIKEL	D	H	MATERIALE MATERIAL
IN105-054	Ø 33,7 x 2 mm	75 mm	AISI 304
IN105-055	Ø 42,4 x 2 mm	75 mm	AISI 304
IN105-055-04	Ø 42,4 x 2 mm	75 mm	AISI 316
IN105-055-04-L	Ø 42,4 x 2 mm	75 mm	AISI 316 lucido AISI 316 poliert
IN105-056	Ø 48,3 x 2 mm	75 mm	AISI 304



Sostegno per corrimano | Handlaufträger

Con perno fisso
Mit fixem Stift

CODICE ARTIKEL	D	H	MATERIALE MATERIAL
IN105-064	Ø 33,7 x 2 mm	75 mm	AISI 304
IN105-065	Ø 42,4 x 2 mm	75 mm	AISI 304
IN105-065-04	Ø 42,4 x 2 mm	75 mm	AISI 316
IN105-065-04-L	Ø 42,4 x 2 mm	75 mm	AISI 316 lucido AISI 316 poliert
IN105-066	Ø 48,3 x 2 mm	75 mm	AISI 304






Sostegno per corrimano | Handlaufträger

Con perno fisso e piastra di collegamento
Mit fixem Befestigungsstift und Trägerplatte


CODICE ARTIKEL	D	Ø	H	MAT.
IN105-090	42,4 x 2 mm	42,4 mm	80 mm	AISI 304
NEW IN105-090-04	42,4 x 2 mm	42,4 mm	80 mm	AISI 316



Sostegno per corrimano | Handlaufträger

Con perno fisso e piastra di collegamento 90°
Mit fixem Befestigungsstift und Trägerplatte 90°


CODICE ARTIKEL	D	Ø	H	MAT.
IN105-091	Ø 42,4 x 2 mm	42,4 mm	80 mm	AISI 304
NEW IN105-091-04	Ø 42,4 x 2 mm	42,4 mm	80 mm	AISI 316



Sostegno per corrimano | Handlaufträger

Con perno snodabile e piastra di collegamento
Mit flexiblem Befestigungsstift und Trägerplatte


CODICE ARTIKEL	D	Ø	H	MAT.
IN105-092	Ø 42,4 x 2 mm	42,4 mm	80 mm	AISI 304
NEW IN105-092-04	Ø 42,4 x 2 mm	42,4 mm	80 mm	AISI 316



Sostegno per corrimano | Handlaufträger

Con perno fisso e piastra di collegamento 135°
Mit fixem Befestigungsstift und Trägerplatte 135°

CODICE ARTIKEL	D	Ø	H	MAT.
IN105-093	Ø 42,4 x 2 mm	42,4 mm	80 mm	AISI 304
IN105-093-04	Ø 42,4 x 2 mm	42,4 mm	80 mm	AISI 316




NEW



Sostegno per corrimano | Handlaufträger

Con perno fisso
Mit fixem Stift

CODICE ARTIKEL	A	H	MAT.
IN105-150	30 mm	75 mm	AISI 304
NEW IN105-150-04	30 mm	75 mm	AISI 316
IN105-151	40 mm	75 mm	AISI 304
NEW IN105-151-04	40 mm	75 mm	AISI 316






Sostegno per corrimano | Handlaufträger

NEW

Con perno fisso e piastra di collegamento piana
Mit fixem Befestigungsstift und flacher Trägerplatte

CODICE ARTIKEL	A	H	MAT.
IN105-190	40x40x2	81 mm	AISI 304
IN105-190-04	40x40x2	81 mm	AISI 316




Sostegno per corrimano | Handlaufträger

NEW

Con perno fisso e piastra di collegamento per tubo
Mit fixem Befestigungsstift und runder Trägerplatte

CODICE ARTIKEL	A	Ø	H	MAT.
IN105-192	40x40x2mm	42,4 mm	81 mm	AISI 304
IN105-192-04	40x40x2mm	42,4 mm	81 mm	AISI 316




Sostegno per corrimano | Handlaufträger

NEW

Con perno snodabile e piastra di collegamento piana
Mit flexiblem Befestigungsstift und flacher Trägerplatte

CODICE ARTIKEL	A	H	MAT.
IN105-195	40x40x2mm	81 mm	AISI 304
IN105-195-04	40x40x2mm	81 mm	AISI 316




Sostegno per corrimano | Handlaufträger

NEW

Con perno snodabile e piastra di collegamento per tubo
Mit flexiblem Befestigungsstift und runder Trägerplatte

CODICE ARTIKEL	A	Ø	H	MAT.
IN105-197	40x40x2mm	42,4 mm	81 mm	AISI 304
IN105-197-04	40x40x2mm	42,4 mm	81 mm	AISI 316






Sostegni per corrimano | Handlaufträger

Snodabile
Beweglich


CODICE ARTIKEL	D	Ø	H	MAT.
IN105-100	Ø 33,7 x 2 mm	33,7 mm	48 mm	AISI 304
IN105-101	Ø 42,4 x 2 mm	42,4 mm	58 mm	AISI 304
IN105-101-04	Ø 42,4 x 2 mm	42,4 mm	58 mm	AISI 316
IN105-102	Ø 48,3 x 2 mm	48,3 mm	59 mm	AISI 304
NEW IN105-102-04	Ø 48,3 x 2 mm	48,3 mm	59 mm	AISI 316



Sostegni per corrimano | Handlaufträger

Fisso
Fix

CODICE ARTIKEL	D	Ø	H	MAT.
IN105-110	Ø 33,7 x 2 mm	33,7 mm	48 mm	AISI 304
IN105-111	Ø 42,4 x 2 mm	42,4 mm	58 mm	AISI 304
IN105-111-04	Ø 42,4 x 2 mm	42,4 mm	58 mm	AISI 316
IN105-112	Ø 48,3 x 2 mm	48,3 mm	59 mm	AISI 304
NEW IN105-112-04	Ø 48,3 x 2 mm	48,3 mm	59 mm	AISI 316






Sostegno per corrimano | Handlaufträger

Sostegno per tubo
Für Rohr


CODICE ARTIKEL	A	H	SPESSORE STÄRKE	MAT.
IN105-200	60 mm	70 mm	5 mm	AISI 304
NEW IN105-200-04	60 mm	70 mm	5 mm	AISI 316



Sostegno per corrimano | Handlaufträger

Sostegno per tubo
Für Rohr


CODICE ARTIKEL	A	H	SPESSORE STÄRKE	MAT.
IN105-205	60 mm	70 mm	5 mm	AISI 304
NEW IN105-205-04	60 mm	70 mm	5 mm	AISI 316



Sostegno per corrimano | Handlaufträger

Sostegno per tubo
Für Rohr

CODICE ARTIKEL	A	H	SPESSORE STÄRKE	MAT.
IN105-210	60 mm	70 mm	5 mm	AISI 304
NEW IN105-210-04	60 mm	70 mm	5 mm	AISI 316






Sostegno per corrimano | Handlaufträger

Sostegno per corrimano fisso con collegamento piatto
Handlaufstütze fix mit geradem Anschluss und flacher Befestigungsplatte


CODICE ARTIKEL	MAT.
IN105-405	AISI 304



Sostegno per corrimano | Handlaufträger

Sostegno per corrimano fisso, attacco rotondo con collegamento piatto
Handlaufstütze fix mit rundem Anschluss und flacher Befestigungsplatte


CODICE ARTIKEL	MAT.
IN105-410	AISI 304



Sostegno per corrimano | Handlaufträger

Sostegno per corrimano fisso con collegamento per tubo
Handlaufstütze fix mit geradem Anschluss und runder Befestigungsplatte


CODICE ARTIKEL	Ø	MAT.
IN105-415	42,4 mm	AISI 304



Sostegno per corrimano | Handlaufträger

Sostegno per corrimano fisso, attacco rotondo con collegamento per tubo
Handlaufstütze fix mit rundem Anschluss und runder Befestigungsplatte

CODICE ARTIKEL	Ø	MAT.
IN105-420	42,4 mm	AISI 304






Sostegno per corrimano | Handlaufträger

Sostegno per corrimano snodato con collegamento piatto
Handlaufstütze flexibel mit geradem Anschluss und flacher Befestigungsplatte


CODICE ARTIKEL	MAT.
IN105-425	AISI 304



Sostegno per corrimano | Handlaufträger

Sostegno per corrimano snodato, attacco rotondo con collegamento piatto
Handlaufstütze flexibel mit rundem Anschluss und flacher Befestigungsplatte


CODICE ARTIKEL	MAT.
IN105-430	AISI 304



Sostegno per corrimano | Handlaufträger

Sostegno per corrimano snodato con collegamento per tubo
Handlaufstütze flexibel mit geradem Anschluss und runder Befestigungsplatte


CODICE ARTIKEL	Ø	MAT.
IN105-435	42,4 mm	AISI 304



Sostegno per corrimano | Handlaufträger

Sostegno per corrimano snodato, attacco rotondo con collegamento per tubo
Handlaufstütze flexibel mit rundem Anschluss und runder Befestigungsplatte

CODICE ARTIKEL	Ø	MAT.
IN105-440	42,4 mm	AISI 304






Sostegno per corrimano | Handlaufträger

Sostegno per corrimano fisso, con attacco a vetro
Handlaufträger mit Handlaufstütze fix für Glas


CODICE ARTIKEL	MAT.
IN105-445	AISI 304



Sostegno per corrimano | Handlaufträger

Sostegno per corrimano fisso, con attacco a vetro
Handlaufträger mit Handlaufstütze fix für Glas


CODICE ARTIKEL	Ø	MAT.
IN105-446	42,4 mm	AISI 304



Sostegno per corrimano | Handlaufträger

Sostegno per corrimano snodabile, con attacco a vetro
Handlaufträger mit Handlaufstütze flexibel für Glas


CODICE ARTIKEL	MAT.
IN105-450	AISI 304



Sostegno per corrimano | Handlaufträger

Sostegno per corrimano snodabile, con attacco a vetro
Handlaufträger mit Handlaufstütze flexibel für Glas

CODICE ARTIKEL	Ø	MAT.
IN105-451	42,4 mm	AISI 304






Sostegno per corrimano | Handlaufträger

Sostegno per corrimano fisso, con attacco a muro
Handlaufträger mit Handlaufstütze fix für Wandbefestigung


CODICE ARTIKEL	MAT.
IN105-455	AISI 304



Sostegno per corrimano | Handlaufträger

Sostegno per corrimano fisso, con attacco a muro
Handlaufträger mit Handlaufstütze fix für Wandbefestigung


CODICE ARTIKEL	Ø	MAT.
IN105-456	42,4 mm	AISI 304



Sostegno per corrimano | Handlaufträger

Sostegno per corrimano snodabile, con attacco a muro
Handlaufträger mit Handlaufstütze flexibel für Wandbefestigung


CODICE ARTIKEL	MAT.
IN105-460	AISI 304



Sostegno per corrimano | Handlaufträger

Sostegno per corrimano snodabile, con attacco a muro
Handlaufträger mit Handlaufstütze flexibel für Wandbefestigung

CODICE ARTIKEL	Ø	MAT.
IN105-461	42,4 mm	AISI 304






Raccordo per tubo | Rohrverbinder

Angolo a 90°, satinato
90° geschliffen


CODICE ARTIKEL	Ø	H	MATERIALE MATERIAL
IN106-001	33,7 x 2 mm	35 mm	AISI 304
IN106-005	42,4 x 2 mm	44 mm	AISI 304
IN106-005-04	42,4 x 2 mm	44 mm	AISI 316
NEW IN106-005-04-L	42,4 x 2 mm	44 mm	AISI 316 lucido AISI 316 poliert
IN106-006	48,3 x 2 mm	44 mm	AISI 304



Raccordo per tubo | Rohrverbinder

Angolo arrotondato 90° satinato
Geschliffen 90° abgerundet


CODICE ARTIKEL	Ø	H	MAT.
IN106-010	33,7 x 2 mm	26 mm	AISI 304
IN106-015	42,4 x 2 mm	29 mm	AISI 304
IN106-016	48,3 x 2 mm	36 mm	AISI 304



Raccordo per tubo | Rohrverbinder

Curva a 90° satinata
Rund 90° geschliffen

CODICE ARTIKEL	Ø	H	MATERIALE MATERIAL
IN106-060	33,7 x 2 mm	35 mm	AISI 304
IN106-061	42,4 x 2 mm	45 mm	AISI 304
IN106-061-04	42,4 x 2 mm	45 mm	AISI 316
NEW IN106-061-04-L	42,4 x 2 mm	45 mm	AISI 316 lucido AISI 316 poliert
IN106-062	48,3 x 2 mm	50 mm	AISI 304






Raccordo per tubo | Rohrverbinder

Raccordo a "T" satinato
"T" Stück geschliffen


CODICE ARTIKEL	Ø	H	A	MAT.
IN106-020	33,7 x 2 mm	24 mm	48 mm	AISI 304
IN106-025	42,4 x 2 mm	30 mm	60 mm	AISI 304
IN106-026	48,3 x 2 mm	36 mm	70 mm	AISI 304



Raccordo per tubo | Rohrverbinder

Raccordo a doppia "Y", satinato
"Y" Eckverbinder geschliffen


CODICE ARTIKEL	Ø	H	A	MAT.
IN106-030	33,7 x 2 mm	25 mm	25 mm	AISI 304
IN106-035	42,4 x 2 mm	28 mm	28 mm	AISI 304
IN106-036	48,3 x 2 mm	36 mm	36 mm	AISI 304



Raccordo per tubo | Rohrverbinder

Giunzione snodata, satinata
Flexible Eckverbindung


CODICE ARTIKEL	Ø	H	MATERIALE MATERIAL
IN106-040	33,7 x 2 mm	21 mm	AISI 304
IN106-045	42,4 x 2 mm	27 mm	AISI 304
IN106-045-04	42,4 x 2 mm	27 mm	AISI 316
NEW IN106-045-04-L	42,4 x 2 mm	27 mm	AISI 316 lucido AISI 316 poliert
IN106-046	48,3 x 2 mm	29 mm	AISI 304



Raccordo per tubo | Rohrverbinder

Raccordo a 135°
Verbindung 135°

CODICE ARTIKEL	Ø	H	MAT.
IN106-050	33,7 x 2 mm	25 mm	AISI 304
IN106-055	42,4 x 2 mm	41 mm	AISI 304
IN106-056	48,3 x 2 mm	35 mm	AISI 304






Raccordo per tubo | Rohrverbinder

Attacco a muro
Wandbefestigung


CODICE ARTIKEL	Ø	D	H	MATERIALE MATERIAL
IN106-080	33,7 x 2 mm	Ø 85 mm	30 mm	AISI 304
IN106-081	42,4 x 2 mm	Ø 95 mm	30 mm	AISI 304
NEW IN106-081-04	42,4 x 2 mm	Ø 95 mm	30 mm	AISI 316
NEW IN106-081-04-L	42,4 x 2 mm	Ø 95 mm	30 mm	AISI 316 lucido AISI 316 poliert
IN106-082	48,3 x 2 mm	Ø 100 mm	30 mm	AISI 304



Raccordo per tubo | Rohrverbinder

Attacco snodabile
Befestigung beweglich


CODICE ARTIKEL	Ø	D	A	H	MAT.
IN106-085	33,7 x 2 mm	Ø 70 mm	28 mm	21 mm	AISI 304
IN106-086	42,4 x 2 mm	Ø 80 mm	38 mm	26 mm	AISI 304
NEW IN106-086-04	42,4 x 2 mm	Ø 80 mm	38 mm	26 mm	AISI 316
IN106-087	48,3 x 2 mm	Ø 90 mm	39 mm	28 mm	AISI 304



Raccordo per tubo | Rohrverbinder

Adattatore a muro
Gerades Endteil


CODICE ARTIKEL	D	MATERIALE MATERIAL
IN106-095	Ø 33,7 x 2 mm	AISI 304
IN106-096	Ø 42,4 x 2 mm	AISI 304
NEW IN106-096-04	Ø 42,4 x 2 mm	AISI 316
NEW IN106-096-04-L	Ø 42,4 x 2 mm	AISI 316 lucido AISI 316 poliert
IN106-097	Ø 48,3 x 2 mm	AISI 304



Raccordo per tubo | Rohrverbinder

Curva 90° a saldare satinata
Schweißbogen 90° geschliffen

CODICE ARTIKEL	H	Ø	MAT.
IN106-140	40 mm	33,7 x 2 mm	AISI 304
IN106-145	48 mm	42,4 x 2 mm	AISI 304
IN106-146	58 mm	48,3 x 2 mm	AISI 304






Raccordo per tubo | Rohrverbinder

Raccordo per tubo
Verbindungsstück gerade


CODICE ARTIKEL	Ø	MATERIALE MATERIAL
IN106-100	33,7 x 2 mm	AISI 304
IN106-105	42,4 x 2 mm	AISI 304
NEW IN106-105-04	42,4 x 2 mm	AISI 316
NEW IN106-105-04-L	42,4 x 2 mm	AISI 316 lucido AISI 316 poliert
IN106-106	48,3 x 2 mm	AISI 304



Raccordo per tubo | Rohrverbinder

Raccordo montante con corrimano
Verbindungsstück Pfosten/Handlauf


CODICE ARTIKEL	Ø	D	MAT.
IN106-110	33,7 mm	33,7 x 2 mm	AISI 304
IN106-111	42,4 mm	42,4 x 2 mm	AISI 304
NEW IN106-111-04	42,4 mm	42,4 x 2 mm	AISI 316
IN106-112	48,3 mm	48,3 x 2 mm	AISI 304



Raccordo per tubo | Rohrverbinder

Raccordo snodabile
Bewegliche Verbindung

CODICE ARTIKEL	Ø	MAT.
IN106-150	33,7 x 2 mm	AISI 304
IN106-155	42,4 x 2 mm	AISI 304
IN106-156	48,3 x 2 mm	AISI 304






Raccordo per tubo | Rohrverbinder

Terminale curvo 90°
Endbogen 90° abgerundet


CODICE ARTIKEL	Ø	H	A	MAT.
IN106-070	33,7 x 2 mm	40 mm	55 mm	AISI 304
IN106-071	42,4 x 2 mm	45 mm	64 mm	AISI 304
IN106-071-04	42,4 x 2 mm	45 mm	64 mm	AISI 316
IN106-072	48,3 x 2 mm	57 mm	83 mm	AISI 304



Raccordo per tubo | Rohrverbinder

Terminale curvo 90° bombato
Endbogen 90° abgerundet gewölbt

CODICE ARTIKEL	Ø	H	A	MAT.
IN106-160	33,7 x 2 mm	55 mm	55 mm	AISI 304
IN106-161	42,4 x 2 mm	64 mm	64 mm	AISI 304
IN106-162	48,3 x 2 mm	74 mm	74 mm	AISI 304




NEW



Raccordo per tubo | Rohrverbinder

Terminale
Endstück

CODICE ARTIKEL	Ø	A	MAT.
IN106-170	33,7 x 2 mm	55 mm	AISI 304
IN106-171	42,4 x 2 mm	62 mm	AISI 304
IN106-172	48,3 x 2 mm	69 mm	AISI 304




NEW



Raccordo per tubo | Rohrverbinder

Terminale curvato
Endbogen gerundet

CODICE ARTIKEL	Ø
IN106-076	42,4 x 2 mm




NEW



Raccordo per tondino | Verbinder für Rundstahl

Giunzione snodabile
Eckverbinder beweglich


	CODICE ARTIKEL	Ø	MAT.
	IN106-120	10 mm	AISI 304
NEW	IN106-120-04	12 mm	AISI 316
	IN106-125	12 mm	AISI 304
NEW	IN106-125-04	12 mm	AISI 316



Raccordo per tondino | Verbinder für Rundstahl

Giunzione diritto
Verbinder gerade

	CODICE ARTIKEL	Ø	MAT.
	IN106-130	10 mm	AISI 304
	IN106-131	12 mm	AISI 304
	IN106-132	14 mm	AISI 304



NEW



Colla per acciaio | Edelstahlkleber

Colla
Kleber

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG
IN400-001	Colla per raccordi 50 ml. Kleber für Steckfittinge 50 ml.



Spray pulitore | Edelstahlspray


CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG
IN400-005	Spray pulitore 400 ml. Edelstahlspray 400 ml.



Raccordo per tubo quadro | Quadratrohrverbinder

Raccordo per tubo
Verbindungsstück gerade


CODICE ARTIKEL	MAT.
IN106-205	AISI 304
NEW IN106-205-04	AISI 316



Raccordo per tubo quadro | Quadratrohrverbinder

Angolo a 90°, satinato
90° geschliffen


CODICE ARTIKEL	MAT.
IN106-215	AISI 304
NEW IN106-215-04	AISI 316



Raccordo per tubo quadro | Quadratrohrverbinder

Giunzione snodata, satinata
Flexible Eckverbindung

CODICE ARTIKEL	MAT.
IN106-225	AISI 304
NEW IN106-225-04	AISI 316








Elemento di ancoraggio laterale | Befestigungsplatte seitlich

Piastra di ancoraggio laterale
Geländerpfostenhalterung mit seitlicher Befestigung


CODICE ARTIKEL	Ø	H	MAT.
IN107-002	33,7 mm	42 mm	AISI 304
IN107-006	42,4 mm	42 mm	AISI 304
IN107-008	48,3 mm	42 mm	AISI 304



Elemento di ancoraggio laterale | Befestigungsplatte seitlich

Attacco singolo
Halterung


CODICE ARTIKEL	Ø	A	B	MAT.
IN107-004	33,7 mm	50 mm	35 mm	AISI 304
IN107-007	42,4 mm	50 mm	35 mm	AISI 304
IN107-009	48,3 mm	55 mm	35 mm	AISI 304
NEW IN107-009A	48,3 mm	55 mm	51 mm	AISI 304



Elemento di ancoraggio laterale | Befestigungsplatte seitlich

Piastra di ancoraggio laterale
Geländerpfostenhalterung mit seitlicher Befestigung


CODICE ARTIKEL	H	MAT.
IN107-205	42 mm	AISI 304



Elemento di ancoraggio laterale | Befestigungsplatte seitlich

Attacco singolo
Halterung

CODICE ARTIKEL	Ø	A	B	MAT.
IN107-215	40x40 mm	48 mm	39 mm	AISI 304




NEW



Elemento di ancoraggio laterale | Befestigungsplatte seitlich

Piastra di ancoraggio laterale rotonda
Geländerpfostenhalterung rund mit seitlicher Befestigung


CODICE ARTIKEL	A	Ø	MATERIALE MATERIAL
IN107-010	48 mm	33,7 mm	AISI 304
IN107-015	48 mm	42,4 mm	AISI 304
IN107-015-04	48 mm	42,4 mm	AISI 316
IN107-016	48 mm	48,3 mm	AISI 304
IN107-011	28 mm	33,7 mm	AISI 304
IN107-012	28 mm	42,4 mm	AISI 304
IN107-012-04	28 mm	42,4 mm	AISI 316
NEW IN107-012-04-L	28 mm	42,4 mm	AISI 316 lucido AISI 316 poliert
IN107-013	28 mm	48,3 mm	AISI 304



Elemento di ancoraggio laterale | Befestigungsplatte seitlich

Piastra di ancoraggio laterale rettangolare
Geländerpfostenhalterung rechteckig mit seitlicher Befestigung


CODICE ARTIKEL	A	Ø	MATERIALE MATERIAL
IN107-019	48 mm	piatto flach	AISI 304
IN107-019-04	48 mm	piatto flach	AISI 316
IN107-020	48 mm	33,7 mm	AISI 304
IN107-021	48 mm	42,4 mm	AISI 304
IN107-021-04	48 mm	42,4 mm	AISI 316
IN107-022	48 mm	48,3 mm	AISI 304
IN107-026	28 mm	piatto flach	AISI 304
IN107-026-04	28 mm	piatto flach	AISI 316
NEW IN107-026-04-L	28 mm	piatto flach	AISI 316 lucido AISI 316 poliert
IN107-023	28 mm	33,7 mm	AISI 304
IN107-024	28 mm	42,4 mm	AISI 304
IN107-024-04	28 mm	42,4 mm	AISI 316
NEW IN107-024-04-L	28 mm	42,4 mm	AISI 316 lucido AISI 316 poliert
IN107-025	28 mm	48,3 mm	AISI 304



Elemento di ancoraggio laterale | Befestigungsplatte seitlich

Piastra di ancoraggio laterale ovale
Geländerpfostenhalterung oval mit seitlicher Befestigung

CODICE ARTIKEL	A	Ø	MATERIALE MATERIAL
IN107-030	48 mm	33,7 mm	AISI 304
IN107-031	48 mm	42,4 mm	AISI 304
IN107-031-04	48 mm	42,4 mm	AISI 316
IN107-032	48 mm	48,3 mm	AISI 304
IN107-033	28 mm	33,7 mm	AISI 304
IN107-034	28 mm	42,4 mm	AISI 304
IN107-034-04	28 mm	42,4 mm	AISI 316
NEW IN107-034-04-L	28 mm	42,4 mm	AISI 316 lucido AISI 316 poliert
IN107-035	28 mm	48,3 mm	AISI 304






Elemento di ancoraggio laterale | Befestigungsplatte seitlich

Piastra di ancoraggio laterale rotonda, completa di viti e piatto interno
Geländerpfostenhalterung rund mit seitlicher Befestigung, komplett mit Schrauben und Innenkern


CODICE ARTIKEL	A	Ø	MATERIALE MATERIAL
IN107-040	48 mm	33,7 mm	AISI 304
IN107-041	48 mm	42,4 mm	AISI 304
IN107-041-04	48 mm	42,4 mm	AISI 316
IN107-042	48 mm	48,3 mm	AISI 304
IN107-043	28 mm	33,7 mm	AISI 304
IN107-044	28 mm	42,4 mm	AISI 304
IN107-044-04	28 mm	42,4 mm	AISI 316
NEW IN107-044-04-L	28 mm	42,4 mm	AISI 316 lucido AISI 316 poliert
IN107-045	28 mm	48,3 mm	AISI 304



Elemento di ancoraggio laterale | Befestigungsplatte seitlich

Piastra di ancoraggio laterale rettangolare, completa di viti e piatto interno
Geländerpfostenhalterung rechteckig mit seitlicher Befestigung, komplett mit Schrauben und Innenkern


CODICE ARTIKEL	A	Ø	MATERIALE MATERIAL
IN107-049	48 mm	piatto flach	AISI 304
IN107-049-04	48 mm	piatto flach	AISI 316
IN107-050	48 mm	33,7 mm	AISI 304
IN107-051	48 mm	42,4 mm	AISI 304
IN107-051-04	48 mm	42,4 mm	AISI 316
IN107-052	48 mm	48,3 mm	AISI 304
IN107-056	28 mm	piatto flach	AISI 304
IN107-056-04	28 mm	piatto flach	AISI 316
NEW IN107-056-04-L	28 mm	piatto flach	AISI 316 lucido AISI 316 poliert
IN107-053	28 mm	33,7 mm	AISI 304
IN107-054	28 mm	42,4 mm	AISI 304
IN107-054-04	28 mm	42,4 mm	AISI 316
NEW IN107-054-04-L	28 mm	42,4 mm	AISI 316 lucido AISI 316 poliert
IN107-055	28 mm	48,3 mm	AISI 304



Elemento di ancoraggio laterale | Befestigungsplatte seitlich

Piastra di ancoraggio laterale ovale, completa di viti e piatto interno
Geländerpfostenhalterung oval mit seitlicher Befestigung, komplett mit Schrauben und Innenkern

CODICE ARTIKEL	A	Ø	MATERIALE MATERIAL
IN107-060	48 mm	33,7 mm	AISI 304
IN107-061	48 mm	42,4 mm	AISI 304
IN107-061-04	48 mm	42,4 mm	AISI 316
IN107-062	48 mm	48,3 mm	AISI 304
IN107-063	28 mm	33,7 mm	AISI 304
IN107-064	28 mm	42,4 mm	AISI 304
IN107-064-04	28 mm	42,4 mm	AISI 316
NEW IN107-064-04-L	28 mm	42,4 mm	AISI 316 lucido AISI 316 poliert
IN107-065	28 mm	48,3 mm	AISI 304





Elemento di ancoraggio laterale | Befestigungsplatte seitlich

Distanziatore
Distanzstück


CODICE ARTIKEL	H	Ø	MATERIALE MATERIAL
IN107-070	42 mm	33,7 mm	AISI 304
IN107-071	42 mm	42,4 mm	AISI 304
IN107-071-04	42 mm	42,4 mm	AISI 316
IN107-072	42 mm	48,3 mm	AISI 304
IN107-077	42 mm	piatto flach	AISI 304
IN107-077-04	42 mm	piatto flach	AISI 316

NEW	IN107-137	32 mm	42,4 mm	AISI 304
NEW	IN107-137-04	32 mm	42,4 mm	AISI 316
NEW	IN107-135	32 mm	piatto flach	AISI 304
NEW	IN107-135-04	32 mm	piatto flach	AISI 316

	IN107-073	22 mm	33,7 mm	AISI 304
	IN107-074	22 mm	42,4 mm	AISI 304
	IN107-074-04	22 mm	42,4 mm	AISI 316
NEW	IN107-074-04-L	22 mm	42,4 mm	AISI 316 lucido AISI 316 poliert

	IN107-075	22 mm	48,3 mm	AISI 304
	IN107-078	22 mm	piatto flach	AISI 304
	IN107-078-04	22 mm	piatto flach	AISI 316
NEW	IN107-078-04-L	22 mm	piatto flach	AISI 316 lucido AISI 316 poliert


NEW	IN107-132	12 mm	42,4 mm	AISI 304
NEW	IN107-132-04	12 mm	42,4 mm	AISI 316
NEW	IN107-130	12 mm	piatto flach	AISI 304
NEW	IN107-130-04	12 mm	piatto flach	AISI 316



Elemento di ancoraggio laterale | Befestigungsplatte seitlich

Piatto interno per tubo
Innenkern für Rohr

CODICE ARTIKEL	L	MAT.
IN107-076	100	AISI 304
NEW IN107-076-04	100	AISI 316








Elemento di ancoraggio laterale | Befestigungsplatte seitlich

NEW

Piastra di ancoraggio laterale rotonda (fori d=8,5mm svasati sul retro per vite a testa svasata M8)
 Seitliche Befestigungsplatte rund (Bohrungen d=8,5mm versenkt auf der Rückseite für Senkkopfschraube M8)

CODICE ARTIKEL	SPESSORE STÄRKE	MAT.
IN107-120	6 mm	AISI 304
IN107-120-04	6 mm	AISI 304
IN107-120-04-L	6 mm	AISI 304




Elemento di ancoraggio laterale | Befestigungsplatte seitlich

NEW

Piastra di ancoraggio laterale rettangolare (fori d=8,5mm svasati sul retro per vite a testa svasata M8)
 Seitliche Befestigungsplatte rechteckig (Bohrungen d=8,5mm versenkt auf der Rückseite für Senkkopfschraube M8)

CODICE ARTIKEL	SPESSORE STÄRKE	MAT.
IN107-122	6 mm	AISI 304
IN107-122-04	6 mm	AISI 304
IN107-122-04-L	6 mm	AISI 304




Elemento di ancoraggio laterale | Befestigungsplatte seitlich

NEW

Piastra di ancoraggio laterale ovale (fori d=8,5mm svasati sul retro per vite a testa svasata M8)
 Seitliche Befestigungsplatte oval (Bohrungen d=8,5mm versenkt auf der Rückseite für Senkkopfschraube M8)

CODICE ARTIKEL	SPESSORE STÄRKE	MAT.
IN107-124	6 mm	AISI 304
IN107-124-04	6 mm	AISI 304
IN107-124-04-L	6 mm	AISI 304






Elemento di ancoraggio laterale | Befestigungsplatte seitlich

Piastra di ancoraggio laterale
Geländerpfostenhalterung für seitliche Befestigung


CODICE ARTIKEL	Ø	A	MATERIALE MATERIAL
IN107-080	33,7 mm	70 mm	AISI 304
IN107-081	42,4 mm	72 mm	AISI 304
IN107-081-04	42,4 mm	72 mm	AISI 316
NEW IN107-081-04-L	42,4 mm	72 mm	AISI 316 lucido AISI 316 poliert
IN107-082	48,3 mm	74 mm	AISI 304



Elemento di ancoraggio laterale | Befestigungsplatte seitlich

Piastra di ancoraggio laterale
Geländerpfostenhalterung für seitliche Befestigung


CODICE ARTIKEL	Ø	A	MATERIALE MATERIAL
IN107-083	33,7 mm	70 mm	AISI 304
IN107-084	42,4 mm	72 mm	AISI 304
IN107-084-04	42,4 mm	72 mm	AISI 316
NEW IN107-084-04-L	42,4 mm	72 mm	AISI 316 lucido AISI 316 poliert
IN107-085	48,3 mm	74 mm	AISI 304



Elemento di ancoraggio laterale | Befestigungsplatte seitlich

Piastra di ancoraggio laterale
Geländerpfostenhalterung für seitliche Befestigung


CODICE ARTIKEL	Ø	A	MATERIALE MATERIAL
IN107-090	33,7 mm	70 mm	AISI 304
IN107-091	42,4 mm	72 mm	AISI 304
IN107-091-04	42,4 mm	72 mm	AISI 316
NEW IN107-091-04-L	42,4 mm	72 mm	AISI 316 lucido AISI 316 poliert
IN107-092	48,3 mm	74 mm	AISI 304



Elemento di ancoraggio laterale | Befestigungsplatte seitlich

Piastra di ancoraggio laterale
Geländerpfostenhalterung für seitliche Befestigung

CODICE ARTIKEL	Ø	A	MATERIALE MATERIAL
IN107-093	33,7 mm	70 mm	AISI 304
IN107-094	42,4 mm	72 mm	AISI 304
IN107-094-04	42,4 mm	72 mm	AISI 316
NEW IN107-094-04-L	42,4 mm	72 mm	AISI 316 lucido AISI 316 poliert
IN107-095	48,3 mm	74 mm	AISI 304






Elemento di ancoraggio laterale | Befestigungsplatte seitlich

Piastra di ancoraggio laterale da saldare
Geländerpfostenhalterung zum Anschweißen


CODICE ARTIKEL	H	SPESSORE STÄRKE	PER TUBO RUNDROHR	MAT.
IN107-100	30 mm	8 mm	tutte le misure alle Abmessungen	AISI 304



Elemento di ancoraggio laterale | Befestigungsplatte seitlich

Piastra di ancoraggio laterale da saldare
Geländerpfostenhalterung zum Anschweißen

CODICE ARTIKEL	SPESSORE STÄRKE	PER TUBO RUNDROHR	MAT.
IN107-110	8 mm	tutte le misure alle Abmessungen	AISI 304






Elemento di ancoraggio a pavimento | Bodenplatte

Piastra di ancoraggio tagliata a laser satinata e tornita
Bodenplatte lasergeschnitten, geschliffen und abgefast


	CODICE ARTIKEL	Ø	SPESSORE STÄRKE	MAT.
	IN108-001	33,7 x 2 mm	6 mm	AISI 304
NEW	IN108-001-04	33,7 x 2 mm	6 mm	AISI 316
	IN108-005	42,4 x 2 mm	6 mm	AISI 304
	IN108-005-04	42,4 x 2 mm	6 mm	AISI 316
	IN108-006	48,3 x 2 mm	6 mm	AISI 304
NEW	IN108-006-04	48,3 x 2 mm	6 mm	AISI 316



Elemento di ancoraggio a pavimento | Bodenplatte

Piastra di ancoraggio tagliata a laser grezza
Bodenplatte lasergeschnitten roh


	CODICE ARTIKEL	Ø	SPESSORE STÄRKE	MAT.
	IN108-010	33,7 x 2 mm	6 mm	AISI 304
NEW	IN108-010-04	33,7 x 2 mm	6 mm	AISI 316
	IN108-011	42,4 x 2 mm	6 mm	AISI 304
	IN108-011-04	42,4 x 2 mm	6 mm	AISI 316
	IN108-012	48,3 x 2 mm	6 mm	AISI 304
NEW	IN108-012-04	48,3 x 2 mm	6 mm	AISI 316



Elemento di ancoraggio a pavimento | Bodenplatte

Piastra di ancoraggio a pavimento da incollare
Bodenplatte - Steckfitting


	CODICE ARTIKEL	Ø	MAT.
	IN108-020	33,7 x 2 mm	AISI 304
	IN108-021	42,4 x 2 mm	AISI 304
	IN108-022	48,3 x 2 mm	AISI 304



Elemento di ancoraggio a pavimento | Bodenplatte

Piastra di ancoraggio tagliata a laser grezza
Bodenplatte lasergeschnitten roh


	CODICE ARTIKEL	Ø	A	SPESSORE STÄRKE	MAT.
	IN108-030	85 mm	60 mm	6 mm	AISI 304
NEW	IN108-030-04	85 mm	60 mm	6 mm	AISI 316
	IN108-031	100 mm	74 mm	6 mm	AISI 304
NEW	IN108-031-04	100 mm	74 mm	6 mm	AISI 316
	IN108-032	120 mm	94 mm	6 mm	AISI 304
NEW	IN108-032-04	120 mm	94 mm	6 mm	AISI 316



**Elemento di ancoraggio a pavimento | Bodenplatte**

Piastra satinata tagliata a laser
Bodenplatte lasergeschnitten geschliffen

CODICE ARTIKEL	Ø	MAT.
IN108-040	33,7 mm	AISI 304
IN108-041	42,4 mm	AISI 304
IN108-042	48,3 mm	AISI 304
IN108-043	60,3 mm	AISI 304
IN108-044	70,0 mm	AISI 304
IN108-045	80,0 mm	AISI 304








Elemento di ancoraggio a pavimento | Bodenplatte

Piastra di ancoraggio tagliata a laser satinata
Bodenplatte lasergeschnitten, geschliffen


CODICE ARTIKEL	MAT.
IN108-050	AISI 304
IN108-050-04	AISI 316



Elemento di ancoraggio a pavimento | Bodenplatte

Piastra di ancoraggio tagliata a laser grezza
Bodenplatte lasergeschnitten roh


CODICE ARTIKEL	MAT.
IN108-055	AISI 304
IN108-055-04	AISI 316



Piastra di copertura | Abdeckplatte

Satinata
Geschliffen

CODICE ARTIKEL	H	MAT.
IN108-250	20 mm	AISI 304
IN108-250-04	20 mm	AISI 316






Piastra di copertura | Abdeckplatte

Satinata, tonda
Geschliffen


CODICE ARTIKEL	Ø	MAT.
IN108-150	12 mm	AISI 304
IN108-150-04	12 mm	AISI 316
IN108-151	14 mm	AISI 304



Piastra di copertura | Abdeckplatte

Satinata, tonda
Geschliffen


CODICE ARTIKEL	Ø	MAT.
IN108-160	33,7 mm	AISI 304
IN108-161	42,4 mm	AISI 304



Piastra di copertura | Abdeckplatte

Satinata, tonda
Geschliffen


CODICE ARTIKEL	Ø	SPESSORE STÄRKE	MAT.
IN108-170	33,7 mm	6 mm	AISI 304
IN108-171	42,4 mm	6 mm	AISI 304
IN108-172	48,3 mm	6 mm	AISI 304



Piastra di copertura | Abdeckplatte

Satinata, tonda
Geschliffen

CODICE ARTIKEL	Ø	H	MATERIALE MATERIAL
IN108-200	33,7 mm	25mm	AISI 304
IN108-201	33,7 mm	14mm	AISI 304
IN108-205	42,4 mm	25mm	AISI 304
IN108-205-04	42,4 mm	25mm	AISI 316
NEW IN108-205-04-L	42,4 mm	25mm	AISI 316 lucido AISI 316 poliert
IN108-206	42,4 mm	14mm	AISI 304
NEW IN108-206-04	42,4 mm	14mm	AISI 316
IN108-210	48,3 mm	25mm	AISI 304








Supporto per tondini | Querstabhalter

Attacco per tubo, con vite a grano
Runder Anschluss


CODICE ARTIKEL	Ø	D	MATERIALE MATERIAL
IN110-050	10,2 mm	Ø 33,7 mm	AISI 304
IN110-055	10,2 mm	Ø 42,4 mm	AISI 304
IN110-055-04	10,2 mm	Ø 42,4 mm	AISI 316
IN110-060	12,2 mm	Ø 33,7 mm	AISI 304
IN110-065	12,2 mm	Ø 42,4 mm	AISI 304
IN110-065-04	12,2 mm	Ø 42,4 mm	AISI 316
NEW IN110-065-04-L	12,2 mm	Ø 42,4 mm	AISI 316 lucido AISI 316 poliert
IN110-066	14,2 mm	Ø 33,7 mm	AISI 304
IN110-067	14,2 mm	Ø 42,4 mm	AISI 304



Supporto per tondini | Querstabhalter

Attacco diretto
Gerader Anschluss


CODICE ARTIKEL	Ø	MATERIALE MATERIAL
IN110-070	10,2 mm	AISI 304
NEW IN110-070-04	10,2 mm	AISI 316
IN110-075	12,2 mm	AISI 304
IN110-075-04	12,2 mm	AISI 316
NEW IN110-075-04-L	12,2 mm	AISI 316 lucido AISI 316 poliert
IN110-076	14,2 mm	AISI 304



Supporto per tondini | Querstabhalter

Attacco per tubo, con doppia vite a grano
Runder Anschluss für zwei Stäbe


CODICE ARTIKEL	Ø	D	MAT.
IN110-001	10,2 mm	Ø 33,7 mm	AISI 304
IN110-005	10,2 mm	Ø 42,4 mm	AISI 304
IN110-010	12,2 mm	Ø 33,7 mm	AISI 304
IN110-015	12,2 mm	Ø 42,4 mm	AISI 304



Supporto per tondini | Querstabhalter

Attacco diretto, con doppia vite a grano
Gerader Anschluss für zwei Stäbe

CODICE ARTIKEL	Ø	MAT.
IN110-020	10,2 mm	AISI 304
IN110-025	12,2 mm	AISI 304







Supporto per tondini | Querstabhalter

Attacco per tubo, terminale sinistro
Runder Anschluss, Endhalter links

CODICE ARTIKEL	Ø	D	MAT.
IN110-078	10,2 mm	Ø 33,7 mm	AISI 304
IN110-079	10,2 mm	Ø 42,4 mm	AISI 304
IN110-080	12,2 mm	Ø 33,7 mm	AISI 304
IN110-081	12,2 mm	Ø 42,4 mm	AISI 304




TOP VIEW




Supporto per tondini | Querstabhalter

Attacco per tubo, terminale destro
Runder Anschluss, Endhalter rechts

CODICE ARTIKEL	Ø	D	MAT.
IN110-083	10,2 mm	Ø 33,7 mm	AISI 304
IN110-084	10,2 mm	Ø 42,4 mm	AISI 304
IN110-085	12,2 mm	Ø 33,7 mm	AISI 304
IN110-086	12,2 mm	Ø 42,4 mm	AISI 304




TOP VIEW




Supporto per tondini | Querstabhalter

Attacco diritto, terminale sinistro
Flacher Anschluss, Endhalter links

CODICE ARTIKEL	Ø	MAT.
IN110-089	10,2 mm	AISI 304
IN110-090	12,2 mm	AISI 304




TOP VIEW




Supporto per tondini | Querstabhalter

Attacco diritto, terminale destro
Flacher Anschluss, Endhalter rechts

CODICE ARTIKEL	Ø	MAT.
IN110-094	10,2 mm	AISI 304
IN110-095	12,2 mm	AISI 304



TOP VIEW






Supporto per tondini | Querstabhalter

Attacco doppio
Doppelhalter


CODICE ARTIKEL	ØA	ØB	MAT.
IN110-100	10 mm	12 mm	AISI 304
IN110-101	12 mm	12 mm	AISI 304
IN110-102	12 mm	14 mm	AISI 304



Supporto per tondini | Querstabhalter

Attacco per tubo
Runder Anschluss


CODICE ARTIKEL	Ø	D	MAT.
IN110-155	10,2 mm	Ø 33,7 mm	AISI 304
IN110-105	12,2 mm	Ø 33,7 mm	AISI 304
IN110-156	10,2 mm	Ø 42,4 mm	AISI 304
IN110-106	12,2 mm	Ø 42,4 mm	AISI 304
IN110-157	10,2 mm	Ø 48,3 mm	AISI 304
IN110-107	12,2 mm	Ø 48,3 mm	AISI 304



Supporto per tondini | Querstabhalter

Attacco diretto
Flacher Anschluss


CODICE ARTIKEL	Ø	MAT.
IN110-158	10,2 mm	AISI 304
IN110-108	12,2 mm	AISI 304



Supporto per tondini | Querstabhalter

Per montante in doppio piatto con filetti M5
Für Doppelflachsteher mit M5 Gewinde

CODICE ARTIKEL	Ø	MATERIALE MATERIAL
IN110-109	8,2 mm	AISI 304
IN110-109-04	8,2 mm	AISI 316
IN110-110	10,2 mm	AISI 304
IN110-110-04	10,2 mm	AISI 316
IN110-111	12,2 mm	AISI 304
IN110-111-04	12,2 mm	AISI 316
NEW IN110-111-04-L	12,2 mm	AISI 316 lucido AISI 316 poliert
IN110-112	14,2 mm	AISI 304






Supporto per tondini | Querstabhalter

Supporto per tondino per montante in doppio piatto
Querstabhalter für Doppelflachsteher


CODICE ARTIKEL	Ø	MAT.
IN110-171	10,2 mm	AISI 304
IN110-172	12,2 mm	AISI 304
IN110-173	14,2 mm	AISI 304



Supporto per tondini | Querstabhalter

Attacco dritto lungo
Gerader Anschluss lang


CODICE ARTIKEL	Ø	MAT.
IN110-180	12,2 mm	AISI 304



Supporto per tondini | Querstabhalter

Attacco per tubo lungo
Runder Anschluss lang

CODICE ARTIKEL	Ø	D	MAT.
IN110-182	12,2 mm	42,4 mm	AISI 304






Supporto per tondini | Querstabhalter

NEW

Snodato con attacco diretto
Beweglich mit flachem Anschluss

CODICE ARTIKEL	Ø	MAT.
IN110-201	10,2 mm	AISI 304
IN110-202	12,2 mm	AISI 304




Supporto per tondini | Querstabhalter

NEW

Snodato con attacco per tubo
Beweglich mit rundem Anschluss

CODICE ARTIKEL	Ø	D	MAT.
IN110-211	10,2 mm	Ø 33,7 mm	AISI 304
IN110-212	12,2 mm	Ø 33,7 mm	AISI 304
IN110-213	14,2 mm	Ø 33,7 mm	AISI 304
IN110-221	10,2 mm	Ø 42,4 mm	AISI 304
IN110-222	12,2 mm	Ø 42,4 mm	AISI 304
IN110-223	14,2 mm	Ø 42,4 mm	AISI 304




Supporto per tondini | Querstabhalter

NEW

Attacco diretto per profilo quadrato
Gerader Anschluss für Vierkant

CODICE ARTIKEL	A	MAT.
IN110-402	12,5 mm	AISI 304
IN110-402-04	12,5 mm	AISI 316






Supporto per lamiera | Blechadapter

Supporto per lamiera con attacco diretto
Blechadapter mit flachem Anschluss


CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	MAT.
IN110-115	lamiera 1,5 - 4 mm Blech 1,5 - 4 mm	AISI 304



Supporto per lamiera | Blechadapter

Supporto per lamiera con attacco per tubo
Blechadapter mit rundem Anschluss


CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	Ø	MAT.
IN110-120	lamiera 1,5 - 4 mm Blech 1,5 - 4 mm	33,7 mm	AISI 304
IN110-125	lamiera 1,5 - 4 mm Blech 1,5 - 4 mm	42,4 mm	AISI 304



Supporto per lamiera | Blechadapter

Supporto per lamiera con attacco diretto
Blechadapter mit flachem Anschluss


CODICE ARTIKEL	Ø	D	MAT.
IN110-130	18 mm	piatto flach	AISI 304



Supporto per lamiera | Blechadapter

Supporto per lamiera con attacco per tubo
Blechadapter mit rundem Anschluss

CODICE ARTIKEL	Ø	D	MAT.
IN110-135	18 mm	Ø 42,4 mm	AISI 304






Supporto per pannelli | Plattenhalter

NEW

Supporto per pannelli con attacco diretto
Plattenhalter mit flachem Anschluss

CODICE ARTIKEL	MAT.
IN110-140	AISI 304





Supporto per pannelli | Plattenhalter

NEW

Supporto per pannelli con attacco per tubo
Plattenhalter mit rundem Anschluss

CODICE ARTIKEL	D	MAT.
IN110-141	Ø 33,7 mm	AISI 304
IN110-142	Ø 42,4 mm	AISI 304
IN110-143	Ø 48,3 mm	AISI 304






Curva per corrimano | Verbindungsteile Handlauf

30° curva ad angolo
30° Eckteil


CODICE ARTIKEL	TUBO ROHR	MAT.
IN111-001	Ø 33,7 x 2 mm	AISI 304
IN111-002	Ø 42,4 x 2 mm	AISI 304
NEW IN111-002-04	Ø 42,4 x 2 mm	AISI 316
IN111-003	Ø 48,3 x 2 mm	AISI 304



Curva per corrimano | Verbindungsteile Handlauf

45° curva ad angolo
45° Eckteil


CODICE ARTIKEL	TUBO ROHR	MAT.
IN111-005	Ø 33,7 x 2 mm	AISI 304
IN111-006	Ø 42,4 x 2 mm	AISI 304
NEW IN111-006-04	Ø 42,4 x 2 mm	AISI 316
IN111-007	Ø 48,3 x 2 mm	AISI 304



Curva per corrimano | Verbindungsteile Handlauf

60° curva ad angolo
60° Eckteil


CODICE ARTIKEL	TUBO ROHR	MAT.
IN111-010	Ø 33,7 x 2 mm	AISI 304
IN111-011	Ø 42,4 x 2 mm	AISI 304
NEW IN111-011-04	Ø 42,4 x 2 mm	AISI 316
IN111-012	Ø 48,3 x 2 mm	AISI 304



Curva per corrimano | Verbindungsteile Handlauf

90° curva ad angolo
90° Eckteil

CODICE ARTIKEL	TUBO ROHR	MAT.
IN111-015	Ø 33,7 x 2 mm	AISI 304
IN111-016	Ø 42,4 x 2 mm	AISI 304
NEW IN111-016-04	Ø 42,4 x 2 mm	AISI 316
IN111-017	Ø 48,3 x 2 mm	AISI 304






Curva per corrimano | Verbindungsteile Handlauf

120° curva ad angolo
120° Eckteil


CODICE ARTIKEL	TUBO ROHR	MAT.
IN111-020	Ø 33,7 x 2 mm	AISI 304
IN111-021	Ø 42,4 x 2 mm	AISI 304
NEW IN111-021-04	Ø 42,4 x 2 mm	AISI 316
IN111-022	Ø 48,3 x 2 mm	AISI 304



Curva per corrimano | Verbindungsteile Handlauf

30° curva arrotondata
30° Eckteil abgerundet


CODICE ARTIKEL	TUBO ROHR	RAGGIO ASSE TUBO BIEGERADIUS	MAT.
IN111-050	Ø 33,7 x 2 mm	70 mm	AISI 304
IN111-051	Ø 42,4 x 2 mm	85 mm	AISI 304
NEW IN111-051-04	Ø 42,4 x 2 mm	85 mm	AISI 316
IN111-052	Ø 48,3 x 2 mm	95 mm	AISI 304



Curva per corrimano | Verbindungsteile Handlauf

45° curva arrotondata
45° Eckteil abgerundet


CODICE ARTIKEL	TUBO ROHR	RAGGIO ASSE TUBO BIEGERADIUS	MAT.
IN111-055	Ø 33,7 x 2 mm	70 mm	AISI 304
IN111-056	Ø 42,4 x 2 mm	85 mm	AISI 304
NEW IN111-056-04	Ø 42,4 x 2 mm	85 mm	AISI 316
IN111-057	Ø 48,3 x 2 mm	95 mm	AISI 304



Curva per corrimano | Verbindungsteile Handlauf

60° curva arrotondata
60° Eckteil abgerundet

CODICE ARTIKEL	TUBO ROHR	RAGGIO ASSE TUBO BIEGERADIUS	MAT.
IN111-060	Ø 33,7 x 2 mm	70 mm	AISI 304
IN111-061	Ø 42,4 x 2 mm	85 mm	AISI 304
NEW IN111-061-04	Ø 42,4 x 2 mm	85 mm	AISI 316
IN111-062	Ø 48,3 x 2 mm	95 mm	AISI 304






Curva per corrimano | Verbindungsteile Handlauf

90° curva arrotondata
90° Eckteil abgerundet


CODICE ARTIKEL	TUBO ROHR	RAGGIO ASSE TUBO BIEGERADIUS	MAT.
IN111-065	Ø 33,7 x 2 mm	70 mm	AISI 304
IN111-066	Ø 42,4 x 2 mm	85 mm	AISI 304
NEW IN111-066-04	Ø 42,4 x 2 mm	85 mm	AISI 316
IN111-067	Ø 48,3 x 2 mm	95 mm	AISI 304



Curva per corrimano | Verbindungsteile Handlauf

120° curva arrotondata
120° Eckteil abgerundet


CODICE ARTIKEL	TUBO ROHR	RAGGIO ASSE TUBO BIEGERADIUS	MAT.
IN111-070	Ø 33,7 x 2 mm	70 mm	AISI 304
IN111-071	Ø 42,4 x 2 mm	85 mm	AISI 304
NEW IN111-071-04	Ø 42,4 x 2 mm	85 mm	AISI 316
IN111-072	Ø 48,3 x 2 mm	95 mm	AISI 304



Curva per corrimano | Verbindungsteile Handlauf

180° curva arrotondata
180° Eckteil abgerundet


CODICE ARTIKEL	TUBO ROHR	RAGGIO ASSE TUBO BIEGERADIUS	MAT.
IN111-075	Ø 33,7 x 2 mm	70 mm	AISI 304
IN111-076	Ø 42,4 x 2 mm	85 mm	AISI 304
NEW IN111-076-04	Ø 42,4 x 2 mm	85 mm	AISI 316
IN111-077	Ø 48,3 x 2 mm	95 mm	AISI 304




Curva per corrimano a misura | Verbindungsteile Handlauf auf Maß

Curva per corrimano a misura
Verbindungsteile Handlauf auf Maß

CODICE ARTIKEL	TUBO ROHR	α	L
IN111-080			






Curvatura tubi ad anima | Dornbiegungen

Diametri: 20 | 33,7 | 42,4 | 48,3 mm
Durchmesser: 20 | 33,7 | 42,4 | 48,3 mm


CODICE ARTIKEL	TUBO ROHR	M1	M2	M3	α
IN111-100					



Curvatura tubi ad anima | Dornbiegungen

Diametri: 20 | 33,7 | 42,4 | 48,3 mm
Durchmesser: 20 | 33,7 | 42,4 | 48,3 mm


CODICE ARTIKEL	TUBO ROHR	M1	M2	M3	α
IN111-105					



Curvatura tubi ad anima | Dornbiegungen

Diametri: 20 | 33,7 | 42,4 | 48,3 mm
Durchmesser: 20 | 33,7 | 42,4 | 48,3 mm


CODICE ARTIKEL	TUBO ROHR	M1	M2	M3	M4	α
IN111-110						



Curvatura tubi ad anima | Dornbiegungen

Diametri: 20 | 33,7 | 42,4 | 48,3 mm
Durchmesser: 20 | 33,7 | 42,4 | 48,3 mm

CODICE ARTIKEL	TUBO ROHR	M1	M2	M3	M4	M5	α
IN111-115							



Curvatura tubi ad anima | Dornbiegungen

Diametri: 20 | 33,7 | 42,4 | 48,3 mm
Durchmesser: 20 | 33,7 | 42,4 | 48,3 mm

CODICE ARTIKEL	TUBO ROHR	M1	M2	α
IN111-120				



Curvatura tubi ad anima | Dornbiegungen

Diametri: 20 | 33,7 | 42,4 | 48,3 mm
Durchmesser: 20 | 33,7 | 42,4 | 48,3 mm


CODICE ARTIKEL	TUBO ROHR	M1	M2	M3	α
IN111-130					



Curvatura tubi ad anima | Dornbiegungen

Diametri: 20 | 33,7 | 42,4 | 48,3 mm
Durchmesser: 20 | 33,7 | 42,4 | 48,3 mm

CODICE ARTIKEL	TUBO ROHR	M1	M2
IN111-140			



Curvatura tubi ad anima | Dornbiegungen

Diametri: 20 | 33,7 | 42,4 | 48,3 mm
Durchmesser: 20 | 33,7 | 42,4 | 48,3 mm



CODICE ARTIKEL	TUBO ROHR	M1	M2	α
IN111-145				







Calandratura tubi | Rohrwendlung

Calandratura cosciali in piatto | Wendlung Treppenwangen Flachstahl



D



A raggio chiocciola - Wendelradius

B altezza - Höhe

C Angolo girevole - Drehwinkel

D direzione - Laufrichtung

materiale - Material




Arbeitszentren:

- Laserschneidanlage 4000 W
- Wasserstrahlschneidanlage
- Rohrbiegemaschine

Centri di servizio:

- taglio a laser 4000 W
- taglio a getto d'acqua
- piegatura tubi



TAGLIO (LASER) SCHNEIDANLAGE [4000 W]



IT

Grazie al nostro nuovo impianto taglio a laser con cambio testa automatico riusciamo a realizzare tagli, filettatura e svasatura su ogni tipo di metalli con vari spessori in tempi molto brevi.

Con il cambio palett automatico riusciamo anche a fare lavori die serie.

DE

Dank unserer neuen Laser Schneidanlage mit 4 Schneidköpfen realisieren wir Laserschnitte, Gewindebohrungen und Senkungen bei jeglicher Art von Metall, bis zu Materialstärken von 25mm.

Mit dem angebauten Stapelmagazin können wir auch Serienarbeiten mit hoher Stückzahl realisieren.





MACCHINA PIEGATUBI ROHRBIEGEMASCHINE

IT

Con il nostro centro di piegatura per tubi siamo in grado di piegare per Voi tubi
 $d = 20 \times 2 \text{ mm}$ $d = 33,7 \text{ mm}$ $d = 42,4 \text{ mm}$ $d = 48,3 \text{ mm}$ e $60 \times 3 \times 2 \text{ mm}$

Il raggio centrale di piegatura è sempre il doppio del diametro del tubo.

Su quantitativi grandi possiamo preventivarvi anche la piegatura su tubi di altri diametri.

DE

Mit unserem Dornbiegezentrum biegen wir für sie Rohre

$d = 20 \times 2 \text{ mm}$ $d = 33,7 \text{ mm}$ $d = 42,4 \text{ mm}$ $d = 48,3 \text{ mm}$ und $60 \times 3 \times 2 \text{ mm}$

Der mittlere Biegeradius beträgt immer den doppelten Durchmesser des Rohres.

Bei größeren Stückzahlen bieten wir Ihnen gerne auch Biegungen von anderen Rohrdurchmessern an.





IT

Nella nostra gamma abbiamo anche seguenti prodotti:

Funi in acciaio inox, reti in inox, accessori per funi, lavori completi con funi o reti.

Avete bisogno di ulteriori informazioni o di un preventivo?

Più le informazioni che ci darete saranno dettagliate, più potremo rispondere in modo preciso alle Vostre richieste.

Il nostro Partner per funi e reti è la ditta "Jakob Drahtseil" della Svizzera che è leader mondiale nella produzioni di funi e accessori!

Info: Volentieri Vi mandiamo il catalogo più dettagliato!

DE

Besonders hinweisen möchten wir auf die folgenden Produkte:

Drahtseile, Edelstahlnetze, Zubehörteile, Komplettlösungen mit Edelstahlnetzen oder Drahtseilen.


Sie möchten mehr Informationen oder ein Angebot?

Je detaillierter Ihre Informationen sind, umso besser können wir auf Ihre Anfrage eingehen.

Unser Partner: Durch unsere Zusammenarbeit mit "Jakob Drahtseilfabrik" können wir unsere Produktpalette noch weiter ausbauen.

Info: Gerne schicken wir Ihnen auf Anfrage detaillierte Kataloge über Drahtseile, Zubehör oder Edelstahlnetze zu!







Cesoia frontale | Frontschneider

KS 13

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG
IN250-005	per funi fino a Ø 13 mm für Seil bis Ø 13 mm

NEW



Cesoia fune | Drahtseilschere

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG
30740-0500	FELCO C7 per funi fino a Ø 5 mm FELCO C7 für Seil bis Ø 5 mm
30740-0800	FELCO C12 per funi fino a Ø 8 mm FELCO C12 für Seil bis Ø 8 mm

NEW



Pressa oleodinamica per fune | Drahtseilpresse

Utensili oleodinamici per la compressione
Drahtseilpresse

CODICE ARTIKEL	DIMENSIONE ABMESSUNG	kN
IN250-001	460 x 230 x 90mm	60
NEW IN250-003	460 x 230 x 90mm	50



Pressa a batteria per fune | Akku-Drahtseilpresse

Utensili a batteria per la compressione
Drahtseilpresse

CODICE ARTIKEL	DIMENSIONE ABMESSUNG
IN250-002	610x400x140mm



Matrice per pressa | Pressmatritze

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	MATRITZENNR. COD. MATRICE
IN250-008	per terminale diametro esterno Ø 6 mm für Hülse Aussendurchmesser Ø 6 mm	MH6-50
IN250-009	per terminale diametro esterno Ø 7 mm für Hülse Aussendurchmesser Ø 7 mm	U5-M10
IN250-010	per terminale diametro esterno Ø 8 mm für Hülse Aussendurchmesser Ø 8 mm	U5-M16
IN250-011	per terminale diametro esterno Ø 9-10 mm für Hülse Aussendurchmesser Ø 9-10 mm	U5-M25
IN250-012-ID	per terminale diametro esterno Ø 11 mm für Hülse Aussendurchmesser Ø 11 mm	MK11-50
IN250-012	per terminale diametro esterno Ø 13 mm für Hülse Aussendurchmesser Ø 13 mm	U5-M50



Fune | Drahtseil

AISI 316

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	DIMENSIONE ABMESSUNG
10820-0150	6 x 7 + SE	Ø 1,5 mm
10820-0200	6 x 7 + SE	Ø 2 mm
10820-0300	6 x 7 + SE	Ø 3 mm
10820-0400	6 x 7 + SE	Ø 4 mm
10820-0500	6 x 7 + SE	Ø 5 mm
10820-0600	6 x 7 + SE	Ø 6 mm
10820-0800	6 x 7 + SE	Ø 8 mm




Terminale con filetto esterno | Endteil mit Außengewinde

Terminale con filetto destro non pressato AISI 316
Endteil mit Rechtsgewinde nicht verpresst AISI 316

CODICE ARTIKEL	Ø	a	b	c	d
IN255-004-04	per fune d=4mm für Seil d=4mm	M6	70	30	7
IN255-005-04	per fune d=5mm für Seil d=5mm	M6	70	30	8
IN255-006-04	per fune d=6mm für Seil d=6mm	M6	70	30	9
NEW IN255-008-04	per fune d=8mm für Seil d=8mm	M8	110	50	11

Terminale con filetto sinistro non pressato AISI 316
Endteil mit Linksgewinde nicht verpresst AISI 316

CODICE ARTIKEL	Ø	a	b	c	d
IN256-004-04	per fune d=4mm für Seil d=4mm	M6	70	30	7
IN256-005-04	per fune d=5mm für Seil d=5mm	M6	70	30	8
IN256-006-04	per fune d=6mm für Seil d=6mm	M6	70	30	9
NEW IN256-008-04	per fune d=8mm für Seil d=8mm	M8	110	50	11




Terminale con filetto interno | Endteil mit Innengewinde

Terminale con filetto destro non pressato AISI 316
Endteil mit Rechtsgewinde nicht verpresst AISI 316

CODICE ARTIKEL	Ø	a	b	c	d
IN257-004-04	per fune d=4mm für Seil d=4mm	M6	70	30	7
IN257-005-04	per fune d=5mm für Seil d=5mm	M6	70	30	8
IN257-006-04	per fune d=6mm für Seil d=6mm	M6	70	30	9
NEW IN257-008-04	per fune d=8mm für Seil d=8mm	M8	110	50	11

Terminale con filetto sinistro non pressato AISI 316
Endteil mit Linksgewinde nicht verpresst AISI 316

CODICE ARTIKEL	Ø	a	b	c	d
IN258-004-04	per fune d=4mm für Seil d=4mm	M6	70	30	7
IN258-005-04	per fune d=5mm für Seil d=5mm	M6	70	30	8
IN258-006-04	per fune d=6mm für Seil d=6mm	M6	70	30	9
NEW IN258-008-04	per fune d=8mm für Seil d=8mm	M8	110	50	11






**Terminali con filetto esterno | Endteil mit Außengewinde**

Terminali con filetto destro non pressato AISI 316
Endteil mit Rechtsgewinde nicht verpresst AISI 316

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	a	b	c	d
30850-0300-030	per fune d=3mm für Seil d=3mm	M6	58	30	6
30850-0300-060	per fune d=3mm für Seil d=3mm	M6	88	60	6
30850-0400-030	per fune d=4mm für Seil d=4mm	M6	62	30	7
30850-0400-060	per fune d=4mm für Seil d=4mm	M6	92	60	7
30850-0500-030	per fune d=5mm für Seil d=5mm	M8	68	30	8
30850-0500-060	per fune d=5mm für Seil d=5mm	M8	98	60	8
30850-0600-030	per fune d=6mm für Seil d=6mm	M10	80	30	10
30850-0600-060	per fune d=6mm für Seil d=6mm	M10	110	60	10
30850-0800-080	per fune d=8mm für Seil d=8mm	M12	157	80	13
30850-0800-120	per fune d=8mm für Seil d=8mm	M12	197	120	13

Terminali con filetto sinistro non pressato AISI 316
Endteil mit Linksgewinde nicht verpresst AISI 316

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	a	b	c	d
30855-0300-030	per fune d=3mm für Seil d=3mm	M6	58	30	6
30855-0300-060	per fune d=3mm für Seil d=3mm	M6	88	60	6
30855-0400-030	per fune d=4mm für Seil d=4mm	M6	62	30	7
30855-0400-060	per fune d=4mm für Seil d=4mm	M6	92	60	7
30855-0500-030	per fune d=5mm für Seil d=5mm	M8	68	30	8
30855-0500-060	per fune d=5mm für Seil d=5mm	M8	98	60	8
30855-0600-030	per fune d=6mm für Seil d=6mm	M10	80	30	10
30855-0600-060	per fune d=6mm für Seil d=6mm	M10	110	60	10
30855-0800-080	per fune d=8mm für Seil d=8mm	M12	157	80	13
30855-0800-120	per fune d=8mm für Seil d=8mm	M12	197	120	13





Terminali con filetto interno | Endteil mit Innengewinde

Terminale con filetto destro non pressato AISI 316
Endteil mit Rechtsgewinde nicht verpresst AISI 316

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	a	b1	c	d1
30860-0300-020	per fune d=3mm für Seil d=3mm	M5	55	20	7
30860-0300-035	per fune d=3mm für Seil d=3mm	M5	70	35	7
30860-0400-020	per fune d=4mm für Seil d=4mm	M6	57	20	8
30860-0400-035	per fune d=4mm für Seil d=4mm	M6	73	35	8
30860-0500-020	per fune d=5mm für Seil d=5mm	M6	65	20	8
30860-0500-035	per fune d=5mm für Seil d=5mm	M6	81	35	8
30860-0600-025	per fune d=6mm für Seil d=6mm	M8	83	25	10
30860-0600-050	per fune d=6mm für Seil d=6mm	M8	108	50	10
30860-0800-060	per fune d=8mm für Seil d=8mm	M10	140	60	13

Terminale con filetto sinistro non pressato AISI 316
Endteil mit Linksgewinde nicht verpresst AISI 316

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	a	b	c	d
30861-0300-020	per fune d=3mm für Seil d=3mm	M5	55	20	7
30861-0300-035	per fune d=3mm für Seil d=3mm	M5	70	35	7
30861-0400-020	per fune d=4mm für Seil d=4mm	M6	57	20	8
30861-0400-035	per fune d=4mm für Seil d=4mm	M6	73	35	8
30861-0500-020	per fune d=5mm für Seil d=5mm	M6	65	20	8
30861-0500-035	per fune d=5mm für Seil d=5mm	M6	81	35	8
30861-0600-025	per fune d=6mm für Seil d=6mm	M8	83	25	10
30861-0600-050	per fune d=6mm für Seil d=6mm	M8	108	50	10
30861-0800-060	per fune d=8mm für Seil d=8mm	M10	140	60	13



**Terminale Vissline | Endteil Vissline**

Terminale VISSLINE con filetto destro pressato AISI 316
Endteil VISSLINE mit Rechtsgewinde verpresst AISI 316

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	a	b	c	d
30948-0300-20	per fune d=3mm für Seil d=3mm	M4	30	20	3,5
30948-0300-40	per fune d=3mm für Seil d=3mm	M4	50	40	3,5
30948-0400-30	per fune d=4mm für Seil d=4mm	M5	42	30	4,45
30948-0400-50	per fune d=4mm für Seil d=4mm	M5	62	50	4,45
30948-0500-30	per fune d=5mm für Seil d=5mm	M6	42	30	5,3
30948-0500-50	per fune d=5mm für Seil d=5mm	M6	62	50	5,3
30948-0600-30	per fune d=6mm für Seil d=6mm	M8	45	30	7,2
30948-0600-60	per fune d=6mm für Seil d=6mm	M8	75	60	7,2
30948-0800-30	per fune d=8mm für Seil d=8mm	M10	45	30	9
30948-0800-60	per fune d=8mm für Seil d=8mm	M10	75	60	9

Terminale VISSLINE con filetto sinistro pressato AISI 316
Endteil VISSLINE mit Linksgewinde verpresst AISI 316

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	a	b	c	d
30949-0300-20	per fune d=3mm für Seil d=3mm	M4	30	20	3,5
30949-0300-40	per fune d=3mm für Seil d=3mm	M4	50	40	3,5
30949-0400-30	per fune d=4mm für Seil d=4mm	M5	42	30	4,45
30949-0400-50	per fune d=4mm für Seil d=4mm	M5	62	50	4,45
30949-0500-30	per fune d=5mm für Seil d=5mm	M6	42	30	5,3
30949-0500-50	per fune d=5mm für Seil d=5mm	M6	62	50	5,3
30949-0600-30	per fune d=6mm für Seil d=6mm	M8	45	30	7,2
30949-0600-60	per fune d=6mm für Seil d=6mm	M8	75	60	7,2
30949-0800-30	per fune d=8mm für Seil d=8mm	M10	45	30	9
30949-0800-60	per fune d=8mm für Seil d=8mm	M10	75	60	9



VISSLINE - Pressatura a caldo eseguita esclusivamente da noi
VISSLINE - Glühpressverfahren, nur von uns durchgeführt





Terminale Univiss Plus | Endteil Univiss Plus

Terminale UNIVISS PLUS con filetto destro pressato AISI 316
Endteil UNIVISS PLUS mit Rechtsgewinde verpresst AISI 316

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	a	b	c	d
30950-0300-15	per fune d=3mm für Seil d=3mm	M3	38	15	3,4
30950-0300-30	per fune d=3mm für Seil d=3mm	M3	53	30	3,4
30950-0400-30	per fune d=4mm für Seil d=4mm	M4	52	30	4,2
30950-0400-60	per fune d=4mm für Seil d=4mm	M4	82	60	4,2
30950-0500-30	per fune d=5mm für Seil d=5mm	M5	52	30	5,2
30950-0500-60	per fune d=5mm für Seil d=5mm	M5	82	60	5,2
30950-0600-30	per fune d=6mm für Seil d=6mm	M6	58	30	6,4
30950-0600-60	per fune d=6mm für Seil d=6mm	M6	88	60	6,4
30950-0800-30	per fune d=8mm für Seil d=8mm	M8	68	30	8,4
30950-0800-60	per fune d=8mm für Seil d=8mm	M8	98	60	8,4

Terminale UNIVISS PLUS con filetto sinistro pressato AISI 316
Endteil UNIVISS PLUS mit Linksgewinde verpresst AISI 316

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	a	b	c	d
30951-0300-15	per fune d=3mm für Seil d=3mm	M3	38	15	3,4
30951-0300-30	per fune d=3mm für Seil d=3mm	M3	53	30	3,4
30951-0400-30	per fune d=4mm für Seil d=4mm	M4	52	30	4,2
30951-0400-60	per fune d=4mm für Seil d=4mm	M4	82	60	4,2
30951-0500-30	per fune d=5mm für Seil d=5mm	M5	52	30	5,2
30951-0500-60	per fune d=5mm für Seil d=5mm	M5	82	60	5,2
30951-0600-30	per fune d=6mm für Seil d=6mm	M6	58	30	6,4
30951-0600-60	per fune d=6mm für Seil d=6mm	M6	88	60	6,4
30951-0800-30	per fune d=8mm für Seil d=8mm	M8	68	30	8,4
30951-0800-60	per fune d=8mm für Seil d=8mm	M8	98	60	8,4



UNIVISS PLUS - Pressatura a caldo eseguita esclusivamente da noi
UNIVISS PLUS - Glühpressverfahren, nur von uns durchgeführt








Occhiello da pressare | Öse zum Verpressen

AISI 316


CODICE ARTIKEL	FUNE SEIL	b1	b2	d1	d2	e	h	k
30880-0200	2	56	14	5,5	5,5	7	12,5	3
30880-0300	3	62	17	6,5	6,3	8	13,5	4
30880-0400	4	77	21	8,5	8	9	17	5
30880-0500	5	87	27	10,5	9	11	21	6
30880-0600	6	108	29	13	12,7	14	25	8
30880-0800	8	133	37	14,5	16	15	30	10
30880-1000	10	159	41	16,3	18	18	35	11
30880-1200	12	180	46	19,3	20	20	39	15
30880-1600	16	245	72	28,2	25,5	31,7	48	24



Forcella da pressare | Gabel zum Verpressen

AISI 316

CODICE ARTIKEL	FUNE SEIL	b	d1	d2	e	f	g	h
30881-0200	2	65	5	5,5	6	12	7,5	12,5
30881-0300	3	70	5	6,3	6	12	7,5	12,5
30881-0400	4	80	6	8	7	13	10	14,5
30881-0500	5	92	8	9	9	15	11	18
30881-0600	6	112	9,5	12,5	11	19	12	20,5
30881-0800	8	143	12	16	14	25	14	26
30881-1000	10	166	14	18	18	32	22	34
30881-1200	12	205	16	20	18	32	22	34
30881-1600	16	285	25	28,2	35	40	25,4	63






Testa a forcella con filetto | Gabelkopf mit Gewinde

Testa a forcella con filetto destro
Gabelkopf mit Rechtsgewinde

CODICE ARTIKEL	a	b	c	d	e	f	g	h
30871-0500	M5	66	41	5	6	12	7,5	12,5
30871-0500-01	M5	55	30	5	6	12	7,5	12,5
30871-0600	M6	73	47	5	6	12	7,5	12,5
30871-0600-01	M6	56	30	5	6	12	7,5	12,5
30871-0800	M8	86	57	6	7	13	10	14,5
30871-0800-01	M8	64	35	6	7	13	10	14,5
30871-1000	M10	98	63	8	9	15	11	18
30871-1200	M12	132	80	12	14	25	14	26
30871-1400	M14	143	90	12	14	25	14	26
30871-1600	M16	166	100	14	18	32	22	34
30871-2000	M20	212	120	19	23	43	24	43

Testa a forcella con filetto sinistro
Gabelkopf mit Linksgewinde

CODICE ARTIKEL	a	b	c	d	e	f	g	h
30872-0500	M5	66	41	5	6	12	7,5	12,5
30872-0500-01	M5	55	30	5	6	12	7,5	12,5
30872-0600	M6	73	47	5	6	12	7,5	12,5
30872-0600-01	M6	56	30	5	6	12	7,5	12,5
30872-0800	M8	86	57	6	7	13	10	14,5
30872-0800-01	M8	64	35	6	7	13	10	14,5
30872-1000	M10	98	63	8	9	15	11	18
30872-1200	M12	132	80	12	14	25	14	26
30872-1400	M14	143	90	12	14	25	14	26
30872-1600	M16	166	100	14	18	32	22	34
30872-2000	M20	212	120	19	23	43	24	43






Occhiello con filetto | Öse mit Gewinde

Occhiello con filetto destro AISI 316
Öse mit Rechtsgewinde AISI 316

CODICE ARTIKEL	a	b1	b2	c	d	e	h	k
30885-0500	M5	62	15	41	5,5	6	12	3
30885-0500-01	M5	46	16	25	5,5	6	12	3
30885-0600	M6	68	16	47	6,5	7	14	4
30885-0600-01	M6	51	16	30	6,5	7	14	4
30885-0800	M8	87	21	57	8,5	8,5	17	5
30885-0800-01	M8	65	21	35	8,5	8,5	17	5
30885-1000	M10	102	29	63	10,5	12	22	6
30885-1200	M12	123	31	80	13	14	25	8
30885-1400	M14	138	34	90	13	14	28	9
30885-1600	M16	149	37	100	14,5	15	31	10
30885-2000	M20	185	49	120	19,5	21	40	15

Occhiello con filetto sinistro AISI 316
Öse mit Linksgewinde AISI 316

CODICE ARTIKEL	a	b1	b2	c	d	e	h	k
30886-0500	M5	62	15	41	5,5	6	12	3
30886-0500-01	M5	46	16	25	5,5	6	12	3
30886-0600	M6	68	16	47	6,5	7	14	4
30886-0600-01	M6	51	16	30	6,5	7	14	4
30886-0800	M8	87	21	57	8,5	8,5	17	5
30886-0800-01	M8	65	21	35	8,5	8,5	17	5
30886-1000	M10	102	29	63	10,5	12	22	6
30886-1200	M12	123	31	80	13	14	25	8
30886-1400	M14	138	34	90	13	14	28	9
30886-1600	M16	149	37	100	14,5	15	31	10
30886-2000	M20	185	49	120	19,5	21	40	15





Terminale testa bombata da pressare | Linsenkopf zum Verpressen

Arresto di fine corsa con testa bombata da pressare AISI 316
Endhülse mit Linsenkopf zum Verpressen AISI 316

CODICE ARTIKEL	FUNE SEIL	b1	b2	d1	d2
30869-0200	2	18	15	5	8
30869-0300	3	30	26	6	10
30869-0400	4	32	28	7	12
30869-0500	5	42	37	8	14
30869-0600	6	53	47	10	16
30869-0800	8	80	72	13	22



Terminale testa svasata da pressare | Senkkopf zum Verpressen

Arresto di fine corsa con testa svasata da pressare AISI 316
Endhülse mit Senkkopf zum Verpressen AISI 316

CODICE ARTIKEL	FUNE SEIL	b1	b2	d1	d2
30866-0200	2	18	15	5	8,3
30866-0300	3	30	26	6	10,4
30866-0400	4	32	28	7	10,4
30866-0500	5	41	37	8	12,4
30866-0600	6	50	47	10	12,4
30866-0800	8	79	72	13	20,5






Bullone con testa bombata | Linsenkopf-Gewindehülse

con filetto interno AISI 316
mit Innengewinde AISI 316


CODICE ARTIKEL	a	b1	b2	c	d1	d2	sw
30869-0400-02	M4	29	25	15	6	10	3
30869-0500-02	M5	34	30	20	7	12	3
30869-0600-02	M6	35	30	20	8	14	4
30869-0800-02	M8	40	34	25	10	16	5



Bullone con testa svasata | Senkkopf-Gewindehülse

con filetto interno AISI 316
mit Innengewinde AISI 316

CODICE ARTIKEL	a	b1	b2	c	d1	d2	sw
30866-0400-02	M4	30	26	15	6	10,4	3
30866-0500-02	M5	34	30	20	7	10,4	3
30866-0600-02	M6	34	30	20	8	12,4	4
30866-0800-02	M8	40	37	25	10	12,4	5







Morsetto ad archetto | Bügelklemmen

AISI 316

CODICE ARTIKEL	FUNE SEIL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	b1	b2	k
30800-0200	2	Morsetto per cappio Bügelklemme für Schlaufe	17	14	15
30800-0300	3	Morsetto per cappio Bügelklemme für Schlaufe	21	16	15
30800-0400	4	Morsetto per cappio Bügelklemme für Schlaufe	23	18	18
30800-0500	5	Morsetto per cappio Bügelklemme für Schlaufe	27	20	21
30800-0600	6	Morsetto per cappio Bügelklemme für Schlaufe	32	27	23
30800-0800	8	Morsetto per cappio Bügelklemme für Schlaufe	41	34	28
30800-1000	10	Morsetto per cappio Bügelklemme für Schlaufe	51	44	36
30800-1200	12	Morsetto per cappio Bügelklemme für Schlaufe	62	50	38
30800-1600	16	Morsetto per cappio Bügelklemme für Schlaufe	79	59	47







Cappio con collegamento leggero | Schlaufenverschraubung leicht

Schlaufenverschraubung leicht mit Inox-Kausche AISI 316
Cappio con collegamento a vite leggero con radancia AISI 316



CODICE ARTIKEL	FUNE SEIL	a	b	d1	d2	k
30874-0200-01	2	M4	10	15	7	4
30874-0300-01	3	M4	10	15	9	5
30874-0400-01	4	M4	10	20	10	6
30874-0500-01	5	M6	20	28	12	7
30874-0600-01	6	M6	20	28	15	9
30874-0800-01	8	M6	20	28	19	12



Cappio con collegamento | Schlaufenverschraubung

Schlaufenverschraubung mit Inox-Kausche AISI 316
Cappio con collegamento a vite con radancia AISI 316

CODICE ARTIKEL	FUNE SEIL	a	b	d1	d2	k
30874-0300	3	M4	27	22	9	5
30874-0400	4	M4	27	22	10	6
30874-0500	5	M6	42	28	12	7
30874-0600	6	M6	42	28	15	9
30874-0800	8	M6	42	28	19	12






Anello di serraggio leggero | Klemmring 2-teilig leicht

AISI 316


CODICE ARTIKEL	FUNE SEIL	a	b	d
30863-0200	2	M4	10	15
30863-0300	3	M4	10	15
30863-0400	4	M4	10	15
30863-0500	5	M4	10	20
30863-0600	6	M4	10	20
30863-0800	8	M4	10	20
30863-1000	10	M6	15	32
30863-1200	12	M6	20	32



Anello di serraggio | Klemmring 2-teilig

AISI 316

CODICE ARTIKEL	FUNE SEIL	a	b	d
30873-0300	3	M4	27	22
30873-0400	4	M4	27	22
30873-0500	5	M6	42	28
30873-0600	6	M6	42	28
30873-0800	8	M6	42	28






Tenditore | Spannrohr

Tenditore con filetto interno destro e sinistro AISI 316
Spannrohr mit Innengewinde links/rechts AISI 316

CODICE ARTIKEL	a	b	d
30875-0400	M4	45	7
30875-0500	M5	80	8
30875-0600	M6	92	10
30875-0800	M8	112	13,5
30875-1000	M10	120	17,2
30875-1200	M12	150	21,5
30875-1400	M14	170	21,3
30875-1600	M16	190	26,9
30875-2000	M20	220	33,7






Serrafune | Seilkreuz

AISI 316


CODICE ARTIKEL	FUNE SEIL	a	b1	b2	d
30858-0200	2	M12	18	6	20
30858-0300	3	M12	19	6,5	20
30858-0400	4	M12	21	7	20
30858-0500	5	M12	23	7,5	20
30858-0600	6	M12	25	8	20




Congiunzione sagomata | Formanschluss

per terminale con filetto esterno AISI 316
für Aussengewinde AISI 316

CODICE ARTIKEL	a	d1	d2	lx	Angolo Winkel	
30862-0600-42	M6	13	7,3	6,8	0°	attacco per tubo 42,4mm Anschluss für Rundrohr 42,4mm
30862-0601-00	M6	13	7,3	6,8	0°	attacco diritto Gerader Anschluss
30862-0630-00	M6	13	7,3	6,8	30°	attacco diritto Gerader Anschluss
30862-0630-42	M6	13	7,3	6,8	30°	attacco per tubo 42,4mm Anschluss für Rundrohr 42,4mm
30862-0800-42	M8	18	8,5	8,2	0°	attacco per tubo 42,4mm Anschluss für Rundrohr 42,4mm
30862-0801-00	M8	18	8,5	8,2	0°	attacco diritto Gerader Anschluss
30862-0830-00	M8	18	8,5	8,2	30°	attacco diritto Gerader Anschluss
30862-0830-42	M8	18	8,5	8,2	30°	attacco per tubo 42,4mm Anschluss für Rundrohr 42,4mm










Rete Webnet | Edelstahlnetz

CODICE ARTIKEL	FUNE SEIL	MAGLIA MASCHE	H	L	TIPO TYP
20256-0100-060	1,0 mm	60 x 105 mm	_____	_____	_____
20256-0100-070	1,0 mm	70 x 122 mm	_____	_____	_____
20256-0100-080	1,0 mm	80 x 139 mm	_____	_____	_____
20256-0150-060	1,5 mm	60 x 106 mm	_____	_____	_____
20256-0150-070	1,5 mm	70 x 124,2 mm	_____	_____	_____
20256-0150-080	1,5 mm	80 x 141 mm	_____	_____	_____
20256-0200-060	2 mm	60 x 106 mm	_____	_____	_____
20256-0200-070	2 mm	70 x 124 mm	_____	_____	_____
20256-0200-080	2 mm	80 x 141 mm	_____	_____	_____





Pannello con rete | Edelstahlrahmen mit Netz

Pannello diritto
Gerader Edelstahlrahmen


CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	DIMENSIONE ABMESSUNG
IN120-001	Tubo $\varnothing=20\text{mm}$, rete $\varnothing=1,5\text{mm}$ Rohr $\varnothing=20\text{mm}$, Netz $\varnothing=1,5\text{mm}$	H= _____ L= _____



Pannello con rete | Edelstahlrahmen mit Netz

Pannello inclinato
Schräger Edelstahlrahmen

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	DIMENSIONE ABMESSUNG
IN120-002	Tubo $\varnothing=20\text{mm}$, rete $\varnothing=1,5\text{mm}$ Rohr $\varnothing=20\text{mm}$, Netz $\varnothing=1,5\text{mm}$	H= _____ L= _____ A= _____





Boccola Webnet | Webnethülse


AISI 316

CODICE ARTIKEL	FUNE SEIL	b	d
30584-0100	1,0 mm	4	4
30584-0150	1,5 mm	7,3	5,7
30584-0200	2,0 mm	10	7
30584-0300	3,0 mm	11	8,3

Boccola terminale Webnet | Webnet Öse

AISI 316

CODICE ARTIKEL	BESCHREIBUNG DESCRIZIONE	b	d	h	k
30880-0100-01	per due funi d=1,0mm für zwei Seile d=1,0mm	13	2	5	2,5
30880-0100-02	per una fune d=1,0mm für ein Seil d=1,0mm	13	2	5	2,5
30880-0150-01	per due funi d=1,5mm für zwei Seile d=1,5mm	16	3	8,3	3
30880-0150-02	per una fune d=1,5mm für ein Seil d=1,5mm	16	3	8,3	3
30880-0200-01	per due funi d=2,0mm für zwei Seile d=2,0mm	20	4,5	10	3
30880-0200-02	per una fune d=2,0mm für ein Seil d=2,0mm	20	4,5	10	3
30880-0300-01	per due funi d=3,0mm für zwei Seile d=3,0mm	30	5	14	5
30880-0300-02	per una fune d=3,0mm für ein Seil d=3,0mm	30	5	14	5






Animali in inox | Tiere aus Inox

AISI 304

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG
IN450-001	Dino T-Rex
IN450-003	Drago Drache
IN450-005	Farfalla Schmetterling
IN450-007	Scorpione Skorpion
IN450-009	Dino Creatopsier
IN450-011	Ragno Spinne
IN450-013	Grillo Grille







Cassetta postale | Briefkasten "Gecco"

AISI 304

CODICE ARTIKEL	DIMENSIONE ABMESSUNG
IN130-001	395 x 130 mm H = 370 mm



Cassetta postale | Briefkasten "Terno"

AISI 304

CODICE ARTIKEL	DIMENSIONE ABMESSUNG
IN130-002	380 x 115 mm H = 450 mm



Cassetta postale | Briefkasten "Parno"

AISI 304

CODICE ARTIKEL	DIMENSIONE ABMESSUNG
IN130-003	385 x 110 mm H = 320 mm

**Cassetta postale | Briefkasten "La Ola"**

AISI 304

CODICE ARTIKEL	DIMENSIONE ABMESSUNG	
IN130-005	320 x 130 mm	H = 470 mm

**Cassetta postale | Briefkasten "Quino"**

AISI 304

CODICE ARTIKEL	DIMENSIONE ABMESSUNG	
IN130-007	375 x 160 mm	H = 440 mm

**Cassetta postale | Briefkasten "Onda"**

AISI 304

CODICE ARTIKEL	DIMENSIONE ABMESSUNG	
IN130-008	375 x 170 mm	H = 430 mm



Cassetta postale | Briefkasten "Shanon"

AISI 304

CODICE ARTIKEL	DIMENSIONE ABMESSUNG	
IN130-009	330 x 200 mm	H = 480 mm



Cassetta postale | Briefkasten "Quelo"

AISI 304

CODICE ARTIKEL	DIMENSIONE ABMESSUNG	
IN130-011	385 x 110 mm	H = 320 mm



Cassetta postale | Briefkasten "Krosix"

AISI 304

CODICE ARTIKEL	DIMENSIONE ABMESSUNG	
IN130-014	390 x 170 mm	H = 340 mm

**Cassetta postale | Briefkasten "La Ola"**

AISI 304

CODICE ARTIKEL	DIMENSIONE ABMESSUNG
IN130-015	735 x 165 mm H = 1.250 mm



Lampada | Leuchte "Nepto"

AISI 304

CODICE ARTIKEL	DIMENSIONE ABMESSUNG	
IN140-001	100 x 125 mm	H = 390 mm



Lampada | Leuchte "Ilektra"

AISI 304

CODICE ARTIKEL	DIMENSIONE ABMESSUNG	
IN140-002	115 x 130 mm	H = 410 mm



Lampada | Leuchte "Citos"

AISI 304

CODICE ARTIKEL	DIMENSIONE ABMESSUNG	
IN140-005	140 x 180 mm	H = 350 mm



Lampada | Leuchte "Ezzo"

AISI 304

CODICE ARTIKEL	DIMENSIONE ABMESSUNG	
IN140-006	125 x 30 mm	H = 330 mm



Lampada | Leuchte "Ezzo-Stand"

AISI 304

CODICE ARTIKEL	DIMENSIONE ABMESSUNG	
IN140-007	140 x 190 mm	H = 800 mm



0123
456
789
abcd

Numero civico | Hausnummer

AISI 304

CODICE ARTIKEL	DIMENSIONE ABMESSUNG	NR
IN150-000	H = 160 mm	0
IN150-001	H = 160 mm	1
IN150-002	H = 160 mm	2
IN150-003	H = 160 mm	3
IN150-004	H = 160 mm	4
IN150-005	H = 160 mm	5
IN150-006	H = 160 mm	6
IN150-007	H = 160 mm	7
IN150-008	H = 160 mm	8
IN150-009	H = 160 mm	9
IN150-011	H = 160 mm	a
IN150-012	H = 160 mm	b
IN150-013	H = 160 mm	c
IN150-014	H = 160 mm	d

0123456
789abcd

Numero civico | Hausnummer

AISI 304

CODICE ARTIKEL	DIMENSIONE ABMESSUNG	NR
IN160-000	H = 130 mm	0
IN160-001	H = 130 mm	1
IN160-002	H = 130 mm	2
IN160-003	H = 130 mm	3
IN160-004	H = 130 mm	4
IN160-005	H = 130 mm	5
IN160-006	H = 130 mm	6
IN160-007	H = 130 mm	7
IN160-008	H = 130 mm	8
IN160-009	H = 130 mm	9
IN160-011	H = 130 mm	a
IN160-012	H = 130 mm	b
IN160-013	H = 130 mm	c
IN160-014	H = 130 mm	d





Telo | Vliesstreifen

Scotch Brite

CODICE ARTIKEL	DIMENSIONE ABMESSUNG
-------------------	-------------------------

IN400-100	280 x 120 mm
-----------	--------------




Nastro per satinatura | Schleifband

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	GRANA SATINATUR
-------------------	-----------------------------	--------------------

IN400-110	larghezza 40 mm Breite 40 mm	120
-----------	---------------------------------	-----

IN400-120	larghezza 40 mm Breite 40 mm	Scotch Brite
-----------	---------------------------------	--------------

IN400-130	larghezza 20 mm Breite 20 mm	Scotch Brite
-----------	---------------------------------	--------------



Discho lamellare | Fächerschleifscheibe

CODICE ARTIKEL	DIMENSIONE ABMESSUNG
-------------------	-------------------------

IN400-140	Ø 115 mm
-----------	----------



Discho di taglio acciaio inox | Edeltrennscheibe

CODICE ARTIKEL	DIMENSIONE ABMESSUNG
-------------------	-------------------------

IN400-150	Ø 125 mm
-----------	----------



Rullo Scotch Brite | Vlies-Rad

CODICE ARTIKEL	DIMENSIONE ABMESSUNG
-------------------	-------------------------

IN400-160	Ø 60 mm
-----------	---------



Rullo satinatura | Fächerschleif-Rad

CODICE ARTIKEL	DIMENSIONE ABMESSUNG
-------------------	-------------------------

IN400-170	Ø 40 mm
-----------	---------



Cleaner Brush-S

Beiz- und Passiviergerät
Macchinetta per trattamento saldatura

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG
-------------------	-----------------------------

IN401-001	Set completo Komplettset
-----------	-----------------------------

- decapaggio
- elettrolucidatura
- incisioni
- Beizen 4-stufig
- Polieren
- Beschriften hell und dunkel

PREZZO NETTO | NETTOPREIS



Cleaner Brush-V1

Beiz- und Passiviergerät
Macchinetta per trattamento saldatura

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG
-------------------	-----------------------------

IN401-010	Set completo Komplettset
-----------	-----------------------------

- decapaggio
- incisioni
- Beizen
- Beschriften dunkel

PREZZO NETTO | NETTOPREIS



Greinox 1000

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG
-------------------	-----------------------------

IN401-020	Liquido per Cleaner 1l Cleaner-Flüssigkeit 1l
-----------	--



Testa per Cleaner | Reinigungsstempel

CODICE ARTIKEL	DIMENSIONE ABMESSUNG
-------------------	-------------------------

IN401-030	35 x 15 x 25 60°
-----------	------------------

PREZZO NETTO | NETTOPREIS



Testa per Cleaner | Handgriff mit Reinigungsbürste

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG
IN401-040	Typ 1, M8

PREZZO NETTO | NETTOPREIS



Telo per Cleaner | Reinigungsfilz

1 confezione = 100 pezzi
1 Einheit = 100 Stück

CODICE ARTIKEL	DIMENSIONE ABMESSUNG
IN401-050	38 x 60 mm



Anello in gomma per fissaggio teli | O-Ring

CODICE ARTIKEL	DIMENSIONE ABMESSUNG
IN401-060	30/40 mm



Cavi Cleaner | Kabel

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG
IN401-070	4m, 10mm ² rosso 4m, 10mm ² rot
IN401-071	4m, 10mm ² nero 4m, 10mm ² schwarz

PREZZO NETTO | NETTOPREIS



Gradimetro | Gradmesser

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG
IN410-001	digitale digital

PREZZO NETTO | NETTOPREIS



Mazzuola | Kunststoffhammer

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG
IN410-010	40mm
IN410-011	50mm

PREZZO NETTO | NETTOPREIS



Colla per acciaio | Edelstahlkleber

Colla
Kleber

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG
IN400-001	Colla per raccordi 50 ml. Kleber für Steckfittinge 50 ml.



Spray pulitore | Edelstahlspray

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG
IN400-005	Spray pulitore 400 ml. Edelstahlspray 400 ml.



Dispenser manuale per cartucce | Handauspressgerät

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG
-------------------	-----------------------------

IN402-001	CFS-DISP
-----------	----------

PREZZO NETTO | NETTOPREIS



Dispenser manuale per cartucce | Handauspressgerät

CODICE ARTIKEL

IN402-002

PREZZO NETTO | NETTOPREIS



Cartuccia di ancorante chimico | Injektionsmörtel

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG
-------------------	-----------------------------

IN402-051	HFX 275
-----------	---------



WIG TIG 200 Set completo | WIG TIG 200 Komplett-Set

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG
IN403-001	Set completo Komplett-Set

PREZZO NETTO | NETTOPREIS



WIG TIG 200

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG
IN403-010	Saldatrice digitale Digitalschweißgerät

PREZZO NETTO | NETTOPREIS



Torcia per saldatrice WIG | WIG Schlauchpaket

WP-26

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG
IN403-030	L=4500m L=4500m, 2 polig

PREZZO NETTO | NETTOPREIS



Cavo massa | Massekabel

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG
IN403-040	L=5000mm, 9mm L=5000mm, 9mm Dorn

PREZZO NETTO | NETTOPREIS



Pinza elettrodi | Elektrodenhalter

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG
IN403-050	L=5000mm, 9mm L=5000mm, 9mm Dorn

PREZZO NETTO | NETTOPREIS



Tubo gas | Verbindungsschlauch

Tubo di collegamento
Druckminderer - WIG

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG
IN403-060	L=3000mm

PREZZO NETTO | NETTOPREIS




Ugello in ceramica | Keramikdüse

10 pezzi
10 Stück

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG
IN403-072	Dimensione: 5 Größe: 5

PREZZO NETTO | NETTOPREIS



Bussola in rame | Spannhülse

10 pezzi
10 Stück

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG
IN403-083	Dimensione: 2,4 Größe: 2,4

PREZZO NETTO | NETTOPREIS



Corpo bussola | Spannhülsegehäuse

5 pezzi
5 Stück

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG
IN403-093	Dimensione: 2,4 Grösse: 2,4

PREZZO NETTO | NETTOPREIS



Cappuccio posteriore | Brennkappe

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG
IN403-102	lungo lang

PREZZO NETTO | NETTOPREIS



Elettrodi wolfram | Wolframelektroden

10 pezzi
10 Stück

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG
IN403-111	Dimensione: 2,4 Grösse: 2,4

PREZZO NETTO | NETTOPREIS



Manometro saldatrice | Druckminderer

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG
IN403-120	Regolazione flusso gas Gasflussregelung


PREZZO NETTO | NETTOPREIS



Maschera automatica | Automatikhelm

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG
IN403-130	nero schwarz

 PREZZO NETTO | NETTOPREIS





Dado esagonale | Sechskantmutter

filetto destro | DIN 934 / UNI 5588
rechtsgängig | DIN 934 / UNI 5588

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	MAT.
IN300-004	M4	AISI304
IN300-005	M5	AISI304
IN300-006	M6	AISI304
IN300-006-04	M6	AISI316
IN300-008	M8	AISI304
IN300-008-04	M8	AISI316
IN300-010	M10	AISI304
IN300-010-04	M10	AISI316
IN300-012	M12	AISI304
IN300-012-04	M12	AISI316
IN300-014	M14	AISI304
IN300-016	M16	AISI304
IN300-016-04	M16	AISI316
IN300-018	M18	AISI304
IN300-020	M20	AISI304

filetto sinistro | DIN 934 / UNI 5588
linksgängig | DIN 934 / UNI 5588

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	MAT.
IN301-005	M5	AISI304
IN301-006	M6	AISI304
IN301-006-04	M6	AISI316
IN301-008	M8	AISI304
IN301-008-04	M8	AISI316
IN301-010	M10	AISI304
IN301-010-04	M10	AISI316
IN301-012	M12	AISI304
IN301-012-04	M12	AISI316



Dado esagonale autobloccante | Sechskantmutter selbstsichernd

filetto destro | DIN 982
rechtsgängig | DIN 982

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	MAT.
IN302-004	M4	AISI304
IN302-005	M5	AISI304
IN302-006	M6	AISI304
IN302-008	M8	AISI304
IN302-010	M10	AISI304
IN302-012	M12	AISI304
IN302-014	M14	AISI304
IN302-016	M16	AISI304
IN302-018	M18	AISI304
IN302-020	M20	AISI304



Dado cieco | Hutmutter

filetto destro | DIN 1587 / UNI 5721
rechtsgängig | DIN 1587 / UNI 5721

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	MAT.
IN305-004	M4	AISI304
IN305-005	M5	AISI304
IN305-006	M6	AISI304
IN305-006-04	M6	AISI316
IN305-008	M8	AISI304
IN305-008-04	M8	AISI316
IN305-010	M10	AISI304
IN305-010-04	M10	AISI316
IN305-012	M12	AISI304
IN305-012-04	M12	AISI316
IN305-016	M16	AISI304

filetto sinistro | DIN 1587 / UNI 5721
linksgängig | DIN 1587 / UNI 5721

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	MAT.
IN306-006	M6	AISI304
IN306-008	M8	AISI304
IN306-010	M10	AISI304
IN306-012	M12	AISI304



Barra filettata | Gewindestange

filetto destro | DIN 975
rechtsgängig | DIN 975

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	MAT.
IN315-004	M4 x 1000mm	AISI304
IN315-005	M5 x 1000mm	AISI304
IN315-006	M6 x 1000mm	AISI304
IN315-006-04	M6 x 1000mm	AISI316
IN315-008	M8 x 1000mm	AISI304
IN315-008-04	M8 x 1000mm	AISI316
IN315-010	M10 x 1000mm	AISI304
IN315-010-04	M10 x 1000mm	AISI316
IN315-012	M12 x 1000mm	AISI304
IN315-012-04	M12 x 1000mm	AISI316
IN315-014	M14 x 1000mm	AISI304
IN315-016	M16 x 1000mm	AISI304
IN315-018	M18 x 1000mm	AISI304
IN315-020	M20 x 1000mm	AISI304

filetto sinistro | DIN 976
linksgängig | DIN 976

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	MAT.
IN316-005	M5 x 1000mm	AISI304
IN316-006	M6 x 1000mm	AISI304
IN316-008	M8 x 1000mm	AISI304
IN316-010	M10 x 1000mm	AISI304
IN316-012	M12 x 1000mm	AISI304



Rondella | Beilagscheibe

DIN 125A / UNI 6592

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	Ø	MAT.
IN310-004	M4	9mm	AISI304
IN310-005	M5	10mm	AISI304
IN310-006	M6	12mm	AISI304
IN310-006-04	M6	12mm	AISI316
IN310-008	M8	16mm	AISI304
IN310-008-04	M8	16mm	AISI316
IN310-010	M10	20mm	AISI304
IN310-010-04	M10	20mm	AISI316
IN310-012	M12	24mm	AISI304
IN310-012-04	M12	24mm	AISI316
IN310-014	M14	28mm	AISI304
IN310-016	M16	30mm	AISI304
IN310-018	M18	34mm	AISI304
IN310-020	M20	36mm	AISI304



DIN 9021 / UNI 6593

IN311-309	M3	9mm	AISI304
IN311-412	M4	12mm	AISI304
IN311-515	M5	15mm	AISI304
IN311-624	M6	24mm	AISI304
IN311-824	M8	24mm	AISI304
IN311-832	M8	32mm	AISI304
IN311-1030	M10	30mm	AISI304
IN311-1040	M10	40mm	AISI304
IN311-1248	M12	48mm	AISI304



Rondelle grower | Federring

DIN 127

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	MAT.
IN312-006-04	M6	AISI316
IN312-008-04	M8	AISI316
IN312-010-04	M10	AISI316
IN312-012-04	M12	AISI316
IN312-014-04	M14	AISI316
IN312-016-04	M16	AISI316
IN312-018-04	M18	AISI316
IN312-020-04	M20	AISI316



Vite a testa piana svasata | Senkkopfschraube

filetto destro | DIN 7991 / UNI 5933
rechtsgängig | DIN 7991 / UNI 5933

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	MAT.
IN320-408	M4 x 8	AISI304
IN320-410	M4 x 10	AISI304
IN320-420	M4 x 20	AISI304
IN320-430	M4 x 30	AISI304
IN320-440	M4 x 40	AISI304
IN320-450	M4 x 50	AISI304
IN320-510	M5 x 10	AISI304
IN320-510-04	M5 x 10	AISI316
IN320-512	M5 x 12	AISI304
IN320-516	M5 x 16	AISI304
IN320-520	M5 x 20	AISI304
IN320-530	M5 x 30	AISI304
IN320-540	M5 x 40	AISI304
IN320-550	M5 x 50	AISI304
IN320-570	M5 x 70	AISI304
IN320-610	M6 x 10	AISI304
IN320-610-04	M6 x 10	AISI316
IN320-612	M6 x 12	AISI304
IN320-612-04	M6 x 12	AISI316
IN320-616	M6 x 16	AISI304
IN320-620	M6 x 20	AISI304
IN320-625	M6 x 25	AISI304
IN320-630	M6 x 30	AISI304
IN320-635	M6 x 35	AISI304
IN320-640	M6 x 40	AISI304
IN320-650	M6 x 50	AISI304
IN320-670	M6 x 70	AISI304
IN320-812	M8 x 12	AISI304
IN320-816	M8 x 16	AISI304
IN320-820	M8 x 20	AISI304
IN320-825	M8 x 25	AISI304
IN320-830	M8 x 30	AISI304
IN320-835	M8 x 35	AISI304
IN320-840	M8 x 40	AISI304
IN320-850	M8 x 50	AISI304
IN320-850-04	M8 x 50	AISI316
IN320-860	M8 x 60	AISI304
IN320-870	M8 x 70	AISI304
IN320-870-04	M8 x 70	AISI316
IN320-880	M8 x 80	AISI304
IN320-8100	M8 x 100	AISI304
IN320-8140	M8 x 140	AISI304
IN320-1016	M10 x 16	AISI304
IN320-1020	M10 x 20	AISI304
IN320-1030	M10 x 30	AISI304
IN320-1035	M10 x 35	AISI304
IN320-1040	M10 x 40	AISI304
IN320-1050	M10 x 50	AISI304
IN320-10100	M10 x 100	AISI304
IN320-10140	M10 x 140	AISI304
IN320-1225	M12 x 25	AISI304
IN320-1230	M12 x 30	AISI304
IN320-1250	M12 x 50	AISI304
IN320-12100	M12 x 100	AISI304



Vite con testa bombata | Linsenkopfschraube

filetto destro | ISO 7380
rechtsgängig | ISO 7380

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	MAT.
IN325-408	M4 x 8	AISI304
IN325-410	M4 x 10	AISI304
IN325-412	M4 x 12	AISI304
IN325-416	M4 x 16	AISI304
IN325-420	M4 x 20	AISI304
IN325-450	M4 x 50	AISI304
IN325-510	M5 x 10	AISI304
IN325-512	M5 x 12	AISI304
IN325-512-04	M5 x 12	AISI316
IN325-516	M5 x 16	AISI304
IN325-520	M5 x 20	AISI304
IN325-525	M5 x 25	AISI304
IN325-530	M5 x 30	AISI304
IN325-540	M5 x 40	AISI304
IN325-550	M5 x 50	AISI304
IN325-610	M6 x 10	AISI304
IN325-612	M6 x 12	AISI304
IN325-616	M6 x 16	AISI304
IN325-620	M6 x 20	AISI304
IN325-625	M6 x 25	AISI304
IN325-630	M6 x 30	AISI304
IN325-635	M6 x 35	AISI304
IN325-640	M6 x 40	AISI304
IN325-650	M6 x 50	AISI304
IN325-670	M6 x 70	AISI304
IN325-812	M8 x 12	AISI304
IN325-816	M8 x 16	AISI304
IN325-820	M8 x 20	AISI304
IN325-825	M8 x 25	AISI304
IN325-830	M8 x 30	AISI304
IN325-835	M8 x 35	AISI304
IN325-840	M8 x 40	AISI304
IN325-850	M8 x 50	AISI304
IN325-870	M8 x 70	AISI304
IN325-1020	M10 x 20	AISI304
IN325-1050	M10 x 50	AISI304
IN325-10100	M10 x 100	AISI304
IN325-1220	M12 x 20	AISI304
IN325-1230	M12 x 30	AISI304
IN325-1250	M12 x 50	AISI304
IN325-12100	M12 x 100	AISI304



Vite con testa cilindrica | Zylinderkopfschraube

filetto destro | DIN 912 / UNI 5931
rechtsgängig | DIN 912 / UNI 5931

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	MAT.
IN330-410	M4 x 10	AISI304
IN330-416	M4 x 16	AISI304
IN330-510	M5 x 10	AISI304
IN330-516	M5 x 16	AISI304
IN330-616	M6 x 16	AISI304
IN330-620	M6 x 20	AISI304
IN330-630	M6 x 30	AISI304
IN330-650	M6 x 50	AISI304
IN330-812	M8 x 12	AISI304
IN330-820	M8 x 20	AISI304
IN330-825	M8 x 25	AISI304
IN330-830	M8 x 30	AISI304
IN330-840	M8 x 40	AISI304
IN330-850	M8 x 50	AISI304
IN330-870	M8 x 70	AISI304
IN330-1025	M10 x 25	AISI304
IN330-1030	M10 x 30	AISI304
IN330-1050	M10 x 50	AISI304
IN330-1230	M12 x 30	AISI304
IN330-1250	M12 x 50	AISI304



Vite testa esagonale | Sechskantschraube

filetto destro | DIN 933 / UNI 5739
rechtsgängig | DIN 933 / UNI 5739

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	MAT.
IN350-516	M5 x 16	AISI 304
IN350-520	M5 x 20	AISI 304
IN350-616	M6 x 16	AISI 304
IN350-620	M6 x 20	AISI 304
IN350-625	M6 x 25	AISI 304
IN350-630	M6 x 30	AISI 304
IN350-650	M6 x 50	AISI 304
IN350-816	M8 x 16	AISI 304
IN350-820	M8 x 20	AISI 304
IN350-825	M8x 25	AISI 304
IN350-830	M8 x 30	AISI 304
IN350-840	M8 x 40	AISI 304
IN350-850	M8 x 50	AISI 304
IN350-870	M8 x 70	AISI 304
IN350-1020	M10 x 20	AISI 304
IN350-1025	M10 x 25	AISI 304
IN350-1030	M10 x 30	AISI 304
IN350-1050	M10 x 50	AISI 304
IN350-1070	M10 x 70	AISI 304
IN350-10100	M10 x 100	AISI 304
IN350-1225	M12 x 25	AISI 304
IN350-1230	M12 x 30	AISI 304
IN350-1250	M12 x 50	AISI 304
IN350-1270	M12 x 70	AISI 304
IN350-12100	M12 x 100	AISI 304
IN350-1450	M14 x 50	AISI 304
IN350-1650	M16 x 50	AISI 304



Vite per legno | Holzschraube

Torx

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	MAT.
IN335-316	M3 x 16	AISI304
IN335-320	M3 x 20	AISI304
IN335-416	M4 x 16	AISI304
IN335-420	M4 x 20	AISI304
IN335-425	M4 x 25	AISI304
IN335-430	M4 x 30	AISI304
IN335-440	M4 x 40	AISI304
IN335-450	M4 x 50	AISI304
IN335-525	M5 x 25	AISI304
IN335-530	M5 x 30	AISI304
IN335-540	M5 x 40	AISI304
IN335-560	M5 x 60	AISI304
IN335-580	M5 x 80	AISI304
IN335-640	M6 x 40	AISI304
IN335-660	M6 x 60	AISI304
IN335-680	M6 x 80	AISI304
IN335-6120	M6 x 120	AISI304
IN335-6140	M6 x 140	AISI304
IN335-860	M8 x 60	AISI304
IN335-8100	M8 x 100	AISI304
IN335-8160	M8 x 160	AISI304



Vite per legno con testa bombata | Holzschraube mit Linsenkopf

Torx

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	MAT.
IN336-430	M4 x 30	AISI304
IN336-525	M5 x 25	AISI304
IN336-540	M5 x 40	AISI304
IN336-560	M5 x 60	AISI304
IN336-580	M5 x 80	AISI304
IN336-660	M6 x 60	AISI304
IN336-680	M6 x 80	AISI304



Vite doppio filetto | Stockschrauben

con filetto metrico e filetto per legno
mit metrischem Gewinde und Holzgewinde

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	MAT.
IN338-550-0Z	M5 x 50	zincato verzinkt
IN338-660-0Z	M6 x 60	zincato verzinkt
IN338-880-0Z	M8 x 80	zincato verzinkt
IN338-1060-0Z	M10 x 60	zincato verzinkt
IN338-1080-0Z	M10 x 80	zincato verzinkt



Tasello a battere | Schlaganker

filetto destro
rechtsgängig

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	MAT.
IN340-870-04	M8 x 70	AISI 316
IN340-870-0Z	M8 x 70	zincato verzinkt
IN340-1068-04	M10 x 68	AISI 316
IN340-1068-0Z	M10 x 68	zincato verzinkt
IN340-1083-04	M10 x 83	AISI 316
IN340-1083-0Z	M10 x 83	zincato verzinkt
IN340-10133-04	M10 x 133	AISI 316
IN340-10133-0Z	M10 x 133	zincato verzinkt
IN340-10168-0Z	M10 x 168	zincato verzinkt
IN340-12100-04	M12 x 100	AISI 316
IN340-12100-0Z	M12 x 100	zincato verzinkt



Manicotto d'ancoraggio | Hülsenanker

filetto destro
rechtsgängig

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	MAT.
IN342-006-0Z	M5 x 50	zincato verzinkt
IN342-008-0Z	M6 x 60	zincato verzinkt
IN342-010-0Z	M8 x 80	zincato verzinkt
IN342-012-0Z	M10 x 60	zincato verzinkt



Grano | Madenschraube

filetto destro | DIN 914 / UNI 5927
rechtsgängig | DIN 914 / UNI 5927

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	MAT.
IN345-305	M3 x 5	AISI 304
IN345-404	M4 x 4	AISI 304
IN345-405	M4 x 5	AISI 304
IN345-504	M5 x 4	AISI 304
IN345-505	M5 x 5	AISI 304
IN345-605	M6 x 5	AISI 304
IN345-606	M6 x 6	AISI 304
IN345-610	M6 x 10	AISI 304
IN345-616	M6 x 16	AISI 304
IN345-808	M8 x 8	AISI 304
IN345-810	M8 x 10	AISI 304
IN345-816	M8 x 16	AISI 304
IN345-820	M8 x 20	AISI 304
IN345-830	M8 x 30	AISI 304
IN345-1010	M10 x 10	AISI 304
IN345-1020	M10 x 20	AISI 304
IN345-1030	M10 x 30	AISI 304
IN345-1040	M10 x 40	AISI 304
IN345-1050	M10 x 50	AISI 304



Grano punta piana | Madenschraube flach

filetto destro | DIN 913 / UNI 4026
rechtsgängig | DIN 913 / UNI 4026

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	MAT.
IN346-840	M8 x 40	AISI 304
IN346-870	M8 x 70	AISI 304
IN346-1045	M10 x 45	AISI 304



Golfare maschio | Ringschraube

filetto destro | DIN 580
rechtsgängig | DIN 580

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	MAT.
IN360-006-04	M6	AISI 316
IN360-008-04	M8	AISI 316
IN360-010-04	M10	AISI 316
IN360-012-04	M12	AISI 316
IN360-016-04	M16	AISI 316



Golfare femmina | Ringmutter

filetto destro | DIN 582
rechtsgängig | DIN 582

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	MAT.
IN361-006-04	M6	AISI 316
IN361-008-04	M8	AISI 316
IN361-010-04	M10	AISI 316
IN361-012-04	M12	AISI 316
IN361-016-04	M16	AISI 316



Dado ad alette | Flügelmutter

filetto destro | DIN 315 / UNI 5448
rechtsgängig | DIN 315 / UNI 5448

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	MAT.
IN365-005-04	M5	AISI 316
IN365-006-04	M6	AISI 316
IN365-008-04	M8	AISI 316
IN365-010-04	M10	AISI 316




Tassello in plastica | Plastikdübel

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG
IN370-006	6 x 30 für Schraube 4,5-5mm 6 x 30 per vite 4,5-5mm
IN370-008	8 x 40 für Schraube 5-6mm 8 x 40 per vite 5-6mm
IN370-010	10 x 50 für Schraube 7-8mm 10 x 50 per vite 7-8mm



Tassello prolungato in nylon | Rahmendübel

CODICE ARTIKEL	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	MAT.
IN375-860-04	8 x 60	AISI 316
IN375-880-04	8 x 80	AISI 316
IN375-8100-04	8 x 100	AISI 316
IN375-8120-04	8 x 120	AISI 316
IN375-8140-04	8 x 140	AISI 316
IN375-1060	10 x 60	AISI 304
IN375-1080	10 x 80	AISI 304
IN375-10100	10 x 100	AISI 304
IN375-10120	10 x 120	AISI 304
IN375-10140	10 x 140	AISI 304





ART	P	ART	P	ART	P	ART	P	ART	P	ART	P
10820-0150	172	30861-0300-020	175	30872-1600	180	30886-0500-01	181	G01-001	57	G04-003	68
10820-0200	172	30861-0300-035	175	30872-2000	180	30886-0600	181	G01-001	58	G04-003	69
10820-0300	172	30861-0400-020	175	30873-0300	186	30886-0600-01	181	G01-001	59	G04-003	70
10820-0400	172	30861-0400-035	175	30873-0400	186	30886-0800	181	G01-002	57	G04-004	68
10820-0500	172	30861-0500-020	175	30873-0500	186	30886-0800-01	181	G01-002	58	G04-004	69
10820-0600	172	30861-0500-035	175	30873-0600	186	30886-1000	181	G01-002	59	G04-004	70
10820-0800	172	30861-0600-025	175	30873-0800	186	30886-1200	181	G01-003	57	G04-005	68
20256-0100-060	191	30861-0600-050	175	30874-0200-01	185	30886-1400	181	G01-003	58	G04-005	69
20256-0100-070	191	30861-0800-060	175	30874-0300	185	30886-1600	181	G01-003	59	G04-005	70
20256-0100-080	191	30862-0600-42	188	30874-0300-01	185	30886-2000	181	G01-004	57	G04-011	68
20256-0150-060	191	30862-0601-00	188	30874-0400	185	30948-0300-20	176	G01-004	58	G04-011	69
20256-0150-070	191	30862-0630-00	188	30874-0400-01	185	30948-0300-40	176	G01-004	59	G04-011	70
20256-0150-080	191	30862-0630-42	188	30874-0500	185	30948-0400-30	176	G01-005	57	G04-012	68
20256-0200-060	191	30862-0800-42	188	30874-0500-01	185	30948-0400-50	176	G01-005	58	G04-012	69
20256-0200-070	191	30862-0801-00	188	30874-0600	185	30948-0500-30	176	G01-005	59	G04-012	70
20256-0200-080	191	30862-0830-00	188	30874-0600-01	185	30948-0500-50	176	G01-006	57	G04-0125	68
30584-0100	193	30862-0830-42	188	30874-0800	185	30948-0600-30	176	G01-006	58	G04-0125	69
30584-0150	193	30863-0200	186	30874-0800-01	185	30948-0600-60	176	G01-006	59	G04-0125	70
30584-0200	193	30863-0300	186	30875-0400	187	30948-0800-30	176	G02-001	60	G04-013	68
30584-0300	193	30863-0400	186	30875-0500	187	30948-0800-60	176	G02-001	61	G04-013	69
30740-0500	170	30863-0500	186	30875-0600	187	30949-0300-20	176	G02-001	62	G04-013	70
30740-0800	170	30863-0600	186	30875-0800	187	30949-0300-40	176	G02-001	63	G04-014	68
30800-0200	184	30863-0800	186	30875-1000	187	30949-0400-30	176	G02-002	60	G04-014	69
30800-0300	184	30863-1000	186	30875-1200	187	30949-0400-50	176	G02-002	61	G04-014	70
30800-0400	184	30863-1200	186	30875-1400	187	30949-0500-30	176	G02-002	62	G04-0145	68
30800-0500	184	30866-0200	182	30875-1600	187	30949-0500-50	176	G02-002	63	G04-0145	69
30800-0600	184	30866-0300	182	30875-2000	187	30949-0600-30	176	G02-0025	60	G04-0145	70
30800-0800	184	30866-0400	182	30880-0100-01	193	30949-0600-60	176	G02-0025	61	G05-000	71
30800-1000	184	30866-0400-02	183	30880-0100-02	193	30949-0800-30	176	G02-0025	62	G05-000	72
30800-1200	184	30866-0500	182	30880-0150-01	193	30949-0800-60	176	G02-0025	63	G05-000	73
30800-1600	184	30866-0500-02	183	30880-0150-02	193	30950-0300-15	177	G02-003	60	G05-001	71
30850-0300-030	174	30866-0600	182	30880-0200	179	30950-0300-30	177	G02-003	61	G05-001	72
30850-0300-060	174	30866-0600-02	183	30880-0200-01	193	30950-0400-30	177	G02-003	62	G05-001	73
30850-0400-030	174	30866-0800	182	30880-0200-02	193	30950-0400-60	177	G02-003	63	G05-0015	71
30850-0400-060	174	30866-0800-02	183	30880-0300	179	30950-0500-30	177	G02-004	60	G05-0015	72
30850-0500-030	174	30869-0200	182	30880-0300-01	193	30950-0500-60	177	G02-004	61	G05-0015	73
30850-0500-060	174	30869-0300	182	30880-0300-02	193	30950-0600-30	177	G02-004	62	G05-002	71
30850-0600-030	174	30869-0400	182	30880-0400	179	30950-0600-60	177	G02-004	63	G05-002	72
30850-0600-060	174	30869-0400-02	183	30880-0500	179	30950-0800-30	177	G03-001	65	G05-002	73
30850-0800-080	174	30869-0500	182	30880-0600	179	30950-0800-60	177	G03-001	66	G05-003	71
30850-0800-120	174	30869-0500-02	183	30880-0800	179	30951-0300-15	177	G03-001	67	G05-003	72
30855-0300-030	174	30869-0600	182	30880-1000	179	30951-0300-30	177	G03-002	65	G05-003	73
30855-0300-060	174	30869-0600-02	183	30880-1200	179	30951-0400-30	177	G03-002	66	G05-006	71
30855-0400-030	174	30869-0800	182	30880-1600	179	30951-0400-60	177	G03-002	67	G05-006	72
30855-0400-060	174	30869-0800-02	183	30881-0200	179	30951-0500-30	177	G03-003	65	G05-006	73
30855-0500-030	174	30871-0500	180	30881-0300	179	30951-0500-60	177	G03-003	66	G05-007	71
30855-0500-060	174	30871-0500-01	180	30881-0400	179	30951-0600-30	177	G03-003	67	G05-007	72
30855-0600-030	174	30871-0600	180	30881-0500	179	30951-0600-60	177	G03-004	65	G05-007	73
30855-0600-060	174	30871-0600-01	180	30881-0600	179	30951-0800-30	177	G03-004	66	G05-008	71
30855-0800-080	174	30871-0800	180	30881-0800	179	30951-0800-60	177	G03-004	67	G05-008	72
30855-0800-120	174	30871-0800-01	180	30881-1000	179	G00-001	54	G03-0045	65	G05-008	73
30858-0200	188	30871-1000	180	30881-1200	179	G00-001	55	G03-0045	66	G05-009	71
30858-0300	188	30871-1200	180	30881-1600	179	G00-001	56	G03-0045	67	G05-009	72
30858-0400	188	30871-1400	180	30885-0500	181	G00-002	54	G03-005	65	G05-009	73
30858-0500	188	30871-1600	180	30885-0500-01	181	G00-002	55	G03-005	66	G06-001	74
30858-0600	188	30871-2000	180	30885-0600	181	G00-002	56	G03-005	67	G06-001	75
30860-0300-020	175	30872-0500	180	30885-0600-01	181	G00-003	54	G03-006	65	G06-001	76
30860-0300-035	175	30872-0500-01	180	30885-0800	181	G00-003	55	G03-006	66	G06-002	74
30860-0400-020	175	30872-0600	180	30885-0800-01	181	G00-003	56	G03-006	67	G06-002	75
30860-0400-035	175	30872-0600-01	180	30885-1000	181	G00-004	54	G04-001	68	G06-002	76
30860-0500-020	175	30872-0800	180	30885-1200	181	G00-004	55	G04-001	69	G06-0025	74
30860-0500-035	175	30872-0800-01	180	30885-1400	181	G00-004	56	G04-001	70	G06-0025	75
30860-0600-025	175	30872-1000	180	30885-1600	181	G00-005	54	G04-002	68	G06-0025	76
30860-0600-050	175	30872-1200	180	30885-2000	181	G00-005	55	G04-002	69	G06-003	74
30860-0800-060	175	30872-1400	180	30886-0500	181	G00-005	56	G04-002	70	G06-003	75



ART	P	ART	P	ART	P	ART	P	ART	P	ART	P
G06-003	76	G08-004	85	IN101-120	5	IN102-007	16	IN102-025-04	19	IN102-041-I	23
G06-004	74	G08-004	86	IN101-121	5	IN102-007-04	16	IN102-025-I	19	IN102-041-I-04	23
G06-004	75	G08-004	87	IN101-125	5	IN102-008	16	IN102-025-I-04	19	IN102-042	24
G06-004	76	G08-005	84	IN101-126	5	IN102-008-04	16	IN102-026	20	IN102-042-04	24
G06-0045	74	G08-005	85	IN101-130	5	IN102-010	17	IN102-026-04	20	IN102-042-I	24
G06-0045	75	G08-005	86	IN101-131	5	IN102-010-04	17	IN102-026-I	20	IN102-042-I-04	24
G06-0045	76	G08-005	87	IN101-135	5	IN102-010-I	17	IN102-026-I-04	20	IN102-043	24
G06-005	74	G08-006	84	IN101-136	5	IN102-010-I-04	17	IN102-027	20	IN102-043-04	24
G06-005	75	G08-006	85	IN101-140	5	IN102-011	17	IN102-027-04	20	IN102-043-I	24
G06-005	76	G08-006	86	IN101-141	5	IN102-011-04	17	IN102-027-I	20	IN102-043-I-04	24
G06-006	74	G08-006	87	IN101-145	5	IN102-011-I	17	IN102-027-I-04	20	IN102-044	24
G06-006	75	G08-0065	84	IN101-146	5	IN102-011-I-04	17	IN102-028	20	IN102-044-04	24
G06-006	76	G08-0065	85	IN101-150	5	IN102-012	17	IN102-028-04	20	IN102-044-I	24
G06-007	74	G08-0065	86	IN101-151	5	IN102-012-04	17	IN102-028-I	20	IN102-044-I-04	24
G06-007	75	G08-0065	87	IN101-155	5	IN102-012-I	17	IN102-028-I-04	20	IN102-045	24
G06-007	76	G08-007	84	IN101-155-04	5	IN102-012-I-04	17	IN102-029	20	IN102-045-04	24
G07-001	78	G08-007	85	IN101-155-04-L	5	IN102-013	17	IN102-029-04	20	IN102-045-I	24
G07-001	79	G08-007	86	IN101-156	5	IN102-013-04	17	IN102-029-I	20	IN102-045-I-04	24
G07-001	80	G08-007	87	IN101-156-04	5	IN102-013-I	17	IN102-029-I-04	20	IN102-046	24
G07-001	81	G08-008	84	IN101-156-04-L	5	IN102-013-I-04	17	IN102-030	22	IN102-046-04	24
G07-001	82	G08-008	85	IN101-200	6	IN102-014	17	IN102-030-04	22	IN102-046-I	24
G07-001	83	G08-008	86	IN101-201	6	IN102-014-04	17	IN102-030-I	22	IN102-046-I-04	24
G07-002	78	G08-008	87	IN101-202	6	IN102-014-I	17	IN102-030-I-04	22	IN102-047	24
G07-002	79	G09-001	88	IN101-203	6	IN102-014-I-04	17	IN102-031	22	IN102-047-04	24
G07-002	80	G09-001	89	IN101-204	6	IN102-015	17	IN102-031-04	22	IN102-047-I	24
G07-002	81	G09-001	90	IN101-205	6	IN102-015-04	17	IN102-031-I	22	IN102-047-I-04	24
G07-002	82	G09-002	88	IN101-206	6	IN102-015-I	17	IN102-031-I-04	22	IN102-048	25
G07-002	83	G09-002	89	IN101-207	6	IN102-015-I-04	17	IN102-032	22	IN102-048-04	25
G07-003	78	G09-002	90	IN101-208	6	IN102-016	18	IN102-032-04	22	IN102-048-I	25
G07-003	79	IN101-001	4	IN101-209	6	IN102-016-04	18	IN102-032-I	22	IN102-048-I-04	25
G07-003	80	IN101-002	4	IN101-210	6	IN102-016-I	18	IN102-032-I-04	22	IN102-049	25
G07-003	81	IN101-010	4	IN101-211	6	IN102-016-I-04	18	IN102-033	22	IN102-049-04	25
G07-003	82	IN101-010-04	4	IN101-212	6	IN102-017	18	IN102-033-04	22	IN102-049-I	25
G07-003	83	IN101-010-04-L	4	IN101-250	8	IN102-017-04	18	IN102-033-I	22	IN102-049-I-04	25
G07-004	78	IN101-011	4	IN101-251	8	IN102-017-I	18	IN102-033-I-04	22	IN102-050	25
G07-004	79	IN101-011-04	4	IN101-255	8	IN102-017-I-04	18	IN102-034	22	IN102-050-04	25
G07-004	80	IN101-011-04-L	4	IN101-256	8	IN102-018	18	IN102-034-04	22	IN102-050-I	25
G07-004	81	IN101-015	4	IN101-260	8	IN102-018-04	18	IN102-034-I	22	IN102-050-I-04	25
G07-004	82	IN101-016	4	IN101-261	8	IN102-018-I	18	IN102-034-I-04	22	IN102-051	25
G07-004	83	IN101-050	4	IN101-265	8	IN102-018-I-04	18	IN102-035	22	IN102-051-04	25
G07-005	78	IN101-051	4	IN101-266	8	IN102-019	18	IN102-035-04	22	IN102-051-I	25
G07-005	79	IN101-060	4	IN101-270	10	IN102-019-04	18	IN102-035-I	22	IN102-051-I-04	25
G07-005	80	IN101-060-04	4	IN101-271	10	IN102-019-I	18	IN102-035-I-04	22	IN102-052	25
G07-005	81	IN101-061	4	IN101-301	6	IN102-019-I-04	18	IN102-036	23	IN102-052-04	25
G07-005	82	IN101-061-04	4	IN101-302	6	IN102-020	18	IN102-036-04	23	IN102-052-I	25
G07-005	83	IN101-070	4	IN101-303	6	IN102-020-04	18	IN102-036-I	23	IN102-052-I-04	25
G07-006	78	IN101-070-04	4	IN101-304	6	IN102-020-I	18	IN102-036-I-04	23	IN102-053	25
G07-006	79	IN101-070-04-L	4	IN101-311	6	IN102-020-I-04	18	IN102-037	23	IN102-053-04	25
G07-006	80	IN101-071	4	IN101-312	6	IN102-021	18	IN102-037-04	23	IN102-053-I	25
G07-006	81	IN101-071-04	4	IN101-313	6	IN102-021-04	18	IN102-037-I	23	IN102-053-I-04	25
G07-006	82	IN101-071-04-L	4	IN101-314	6	IN102-021-I	18	IN102-037-I-04	23	IN102-054	26
G07-006	83	IN101-075	4	IN101-321	6	IN102-021-I-04	18	IN102-038	23	IN102-054-04	26
G08-001	84	IN101-076	4	IN101-322	6	IN102-022	19	IN102-038-04	23	IN102-054-04-A	26
G08-001	85	IN101-100	5	IN102-001	15	IN102-022-04	19	IN102-038-I	23	IN102-054-04-DX	26
G08-001	86	IN101-101	5	IN102-001-04	15	IN102-022-I	19	IN102-038-I-04	23	IN102-054-04-SX	26
G08-001	87	IN101-105	5	IN102-002	15	IN102-022-I-04	19	IN102-039	23	IN102-054-A	26
G08-002	84	IN101-106	5	IN102-002-04	15	IN102-023	19	IN102-039-04	23	IN102-054-DX	26
G08-002	85	IN101-110	5	IN102-003	15	IN102-023-04	19	IN102-039-I	23	IN102-054-I	26
G08-002	86	IN101-110-04	5	IN102-003-04	15	IN102-023-I	19	IN102-039-I-04	23	IN102-054-I-04	26
G08-002	87	IN101-110-04-L	5	IN102-004	15	IN102-023-I-04	19	IN102-040	23	IN102-054-I-04-DX	26
G08-003	84	IN101-111	5	IN102-004-04	15	IN102-024	19	IN102-040-04	23	IN102-054-I-04-SX	26
G08-003	85	IN101-111-04	5	IN102-005	16	IN102-024-04	19	IN102-040-I	23	IN102-054-I-DX	26
G08-003	86	IN101-111-04-L	5	IN102-005-04	16	IN102-024-I	19	IN102-040-I-04	23	IN102-054-I-SX	26
G08-003	87	IN101-115	5	IN102-006	16	IN102-024-I-04	19	IN102-041	23	IN102-054-SX	26
G08-004	84	IN101-116	5	IN102-006-04	16	IN102-025	19	IN102-041-04	23	IN102-055	27



ART	P	ART	P	ART	P	ART	P	ART	P	ART	P
IN102-055-04	27	IN102-064	33	IN102-091-I	37	IN102-206	14	IN104-250	111	IN105-056	120
IN102-055-04-A	27	IN102-064-04	33	IN102-092	37	IN102-206-04	14	IN104-251	111	IN105-064	120
IN102-055-04-DX	27	IN102-064-I	33	IN102-092-I	37	IN102-213	14	IN104-255	110	IN105-065	120
IN102-055-04-SX	27	IN102-064-I-04	33	IN102-093	37	IN102-213-04	14	IN104-255-04	110	IN105-065-04	120
IN102-055-A	27	IN102-065	33	IN102-093-I	37	IN102-214	14	IN104-260	110	IN105-065-04-L	120
IN102-055-DX	27	IN102-065-04	33	IN102-094	37	IN102-214-04	14	IN104-260-04	110	IN105-066	120
IN102-055-I	27	IN102-065-I	33	IN102-094-I	37	IN102-215	14	IN104-260-04-L	110	IN105-070	119
IN102-055-I-04	27	IN102-065-I-04	33	IN102-095	40	IN102-215-04	14	IN104-265	110	IN105-071	119
IN102-055-I-04-DX	27	IN102-066	33	IN102-095-04	40	IN102-216	14	IN104-270	110	IN105-071-04	119
IN102-055-I-04-SX	27	IN102-066-04	33	IN102-096	41	IN102-216-04	14	IN104-271	110	IN105-071-04-L	119
IN102-055-I-DX	27	IN102-066-I	33	IN102-096-04	41	IN104-007	105	IN104-275	110	IN105-072	119
IN102-055-I-SX	27	IN102-066-I-04	33	IN102-097	42	IN104-007	107	IN104-276	110	IN105-074	119
IN102-055-SX	27	IN102-067	33	IN102-097-I	42	IN104-008	107	IN104-277	110	IN105-075	119
IN102-056	28	IN102-067-04	33	IN102-098	42	IN104-010	107	IN104-290	111	IN105-075-04	119
IN102-056-04	28	IN102-067-I	33	IN102-098-I	42	IN104-015	107	IN104-295	111	IN105-075-04-L	119
IN102-056-04-A	28	IN102-067-I-04	33	IN102-099	42	IN104-015-04	107	IN104-300	111	IN105-080	119
IN102-056-04-DX	28	IN102-068	33	IN102-099-I	42	IN104-016	107	IN104-305	111	IN105-085	119
IN102-056-04-SX	28	IN102-068-04	33	IN102-100	42	IN104-020	107	IN104-310	111	IN105-085-04	119
IN102-056-A	28	IN102-068-I	33	IN102-100-I	42	IN104-025	107	IN104-315	111	IN105-086	119
IN102-056-DX	28	IN102-068-I-04	33	IN102-101	42	IN104-025-04	107	IN104-320	111	IN105-086-04	119
IN102-056-I	28	IN102-069	33	IN102-101-I	42	IN104-026	107	IN104-325	111	IN105-090	121
IN102-056-I-04	28	IN102-069-04	33	IN102-102	42	IN104-030	109	IN104-330	111	IN105-090-04	121
IN102-056-I-04-DX	28	IN102-069-I	33	IN102-102-I	42	IN104-030-04	109	IN105-001	112	IN105-091	121
IN102-056-I-04-SX	28	IN102-069-I-04	33	IN102-103	43	IN104-031	109	IN105-001-04	112	IN105-091-04	121
IN102-056-I-DX	28	IN102-070	34	IN102-103-I	43	IN104-031-04	109	IN105-014	112	IN105-092	121
IN102-056-I-SX	28	IN102-070-I	34	IN102-104	43	IN104-032	109	IN105-015	112	IN105-092-04	121
IN102-056-SX	28	IN102-071	34	IN102-104-I	43	IN104-032-04	109	IN105-015-04	112	IN105-093	121
IN102-057	29	IN102-071-I	34	IN102-105	43	IN104-033	109	IN105-016	112	IN105-093-04	121
IN102-057-04	29	IN102-072	34	IN102-105-I	43	IN104-033-04	109	IN105-019	112	IN105-100	124
IN102-057-04-A	29	IN102-072-I	34	IN102-106	43	IN104-034	109	IN105-019-04	112	IN105-101	124
IN102-057-04-DX	29	IN102-073	34	IN102-106-I	43	IN104-034-04	109	IN105-020	112	IN105-101-04	124
IN102-057-04-SX	29	IN102-073-I	34	IN102-107	43	IN104-040	109	IN105-021	112	IN105-102	124
IN102-057-A	29	IN102-074	34	IN102-107-I	43	IN104-040-04	109	IN105-021-04	112	IN105-102-04	124
IN102-057-DX	29	IN102-074-I	34	IN102-108	43	IN104-041	109	IN105-022	112	IN105-110	124
IN102-057-I	29	IN102-075	34	IN102-108-I	43	IN104-041-04	109	IN105-025	114	IN105-111	124
IN102-057-I-04	29	IN102-075-I	34	IN102-110	44	IN104-042	109	IN105-026	114	IN105-111-04	124
IN102-057-I-04-DX	29	IN102-076	35	IN102-110-04	44	IN104-042-04	109	IN105-027	114	IN105-112	124
IN102-057-I-04-SX	29	IN102-076-I	35	IN102-111	44	IN104-043	109	IN105-030	115	IN105-112-04	124
IN102-057-I-DX	29	IN102-077	35	IN102-111-04	44	IN104-043-04	109	IN105-030-04	115	IN105-120	113
IN102-057-I-SX	29	IN102-077-I	35	IN102-112	45	IN104-045	109	IN105-030-04-L	115	IN105-150	122
IN102-057-SX	29	IN102-078	35	IN102-112-04	45	IN104-045-04	109	IN105-031	115	IN105-150-04	122
IN102-058	32	IN102-078-I	35	IN102-113	45	IN104-046	109	IN105-031-04	115	IN105-151	122
IN102-058-04	32	IN102-079	35	IN102-113-04	45	IN104-046-04	109	IN105-031-04-L	115	IN105-151-04	122
IN102-058-I	32	IN102-079-I	35	IN102-114	30	IN104-050	107	IN105-032	115	IN105-160	113
IN102-058-I-04	32	IN102-080	35	IN102-114-04	30	IN104-051	107	IN105-033	115	IN105-160-04	113
IN102-059	32	IN102-080-I	35	IN102-114-04-A	30	IN104-052	107	IN105-035	118	IN105-161	113
IN102-059-04	32	IN102-081	35	IN102-114-04-DX	30	IN104-054	107	IN105-035-04	118	IN105-161-04	113
IN102-059-I	32	IN102-081-I	35	IN102-114-04-SX	30	IN104-055	107	IN105-036	116	IN105-190	123
IN102-059-I-04	32	IN102-083	36	IN102-114-A	30	IN104-055-04	107	IN105-037	116	IN105-190-04	123
IN102-060	32	IN102-083-I	36	IN102-114-DX	30	IN104-055-04-L	107	IN105-040	118	IN105-192	123
IN102-060-04	32	IN102-084	36	IN102-114-SX	30	IN104-056	107	IN105-041	118	IN105-192-04	123
IN102-060-I	32	IN102-084-I	36	IN102-115	31	IN104-057	107	IN105-045	120	IN105-195	123
IN102-060-I-04	32	IN102-085	36	IN102-115-04	31	IN104-060	107	IN105-046	120	IN105-195-04	123
IN102-061	32	IN102-085-I	36	IN102-115-04-A	31	IN104-065	107	IN105-046-04	120	IN105-197	123
IN102-061-04	32	IN102-086	36	IN102-115-04-DX	31	IN104-065-04	107	IN105-046-04-L	120	IN105-197-04	123
IN102-061-I	32	IN102-086-I	36	IN102-115-04-SX	31	IN104-065-04-L	107	IN105-047	120	IN105-200	125
IN102-061-I-04	32	IN102-087	36	IN102-115-A	31	IN104-066	107	IN105-050	120	IN105-200-04	125
IN102-062	32	IN102-087-I	36	IN102-115-DX	31	IN104-100	108	IN105-051	120	IN105-205	125
IN102-062-04	32	IN102-088	36	IN102-115-SX	31	IN104-105	108	IN105-051-04	120	IN105-205-04	125
IN102-062-I	32	IN102-088-I	36	IN102-203	14	IN104-106	108	IN105-051-04-L	120	IN105-210	125
IN102-062-I-04	32	IN102-089	37	IN102-203-04	14	IN104-200	108	IN105-052	120	IN105-210-04	125
IN102-063	32	IN102-089-I	37	IN102-204	14	IN104-205	108	IN105-054	120	IN105-321	117
IN102-063-04	32	IN102-090	37	IN102-204-04	14	IN104-206	108	IN105-055	120	IN105-322	117
IN102-063-I	32	IN102-090-I	37	IN102-205	14	IN104-245	111	IN105-055-04	120	IN105-323	117
IN102-063-I-04	32	IN102-091	37	IN102-205-04	14	IN104-246	111	IN105-055-04-L	120	IN105-324	117




ART	P	ART	P	ART	P	ART	P	ART	P	ART	P
IN105-325	117	IN106-100	133	IN107-031	139	IN107-085	144	IN108-151	150	IN110-025	152
IN105-326	117	IN106-105	133	IN107-031-04	139	IN107-090	144	IN108-160	150	IN110-050	152
IN105-327	117	IN106-105-04	133	IN107-032	139	IN107-091	144	IN108-161	150	IN110-055	152
IN105-405	126	IN106-105-04-L	133	IN107-033	139	IN107-091-04	144	IN108-170	150	IN110-055-04	152
IN105-410	126	IN106-106	133	IN107-034	139	IN107-091-04-L	144	IN108-171	150	IN110-060	152
IN105-415	126	IN106-110	133	IN107-034-04	139	IN107-092	144	IN108-172	150	IN110-065	152
IN105-420	126	IN106-111	133	IN107-034-04-L	139	IN107-093	144	IN108-200	150	IN110-065-04	152
IN105-425	127	IN106-111-04	133	IN107-035	139	IN107-094	144	IN108-201	150	IN110-065-04-L	152
IN105-430	127	IN106-112	133	IN107-040	140	IN107-094-04	144	IN108-205	150	IN110-066	152
IN105-435	127	IN106-120	135	IN107-041	140	IN107-094-04-L	144	IN108-205-04	150	IN110-067	152
IN105-440	127	IN106-120-04	135	IN107-041-04	140	IN107-095	144	IN108-205-04-L	150	IN110-070	152
IN105-445	128	IN106-125	135	IN107-042	140	IN107-100	145	IN108-206	150	IN110-070-04	152
IN105-446	128	IN106-125-04	135	IN107-043	140	IN107-110	145	IN108-206-04	150	IN110-075	152
IN105-450	128	IN106-130	135	IN107-044	140	IN107-120	143	IN108-210	150	IN110-075-04	152
IN105-451	128	IN106-131	135	IN107-044-04	140	IN107-120-04	143	IN108-250	149	IN110-075-04-L	152
IN105-455	129	IN106-132	135	IN107-044-04-L	140	IN107-120-04-L	143	IN108-250-04	149	IN110-076	152
IN105-456	129	IN106-140	132	IN107-045	140	IN107-122	143	IN109-001	92	IN110-078	153
IN105-460	129	IN106-145	132	IN107-049	140	IN107-122-04	143	IN109-005	92	IN110-079	153
IN105-461	129	IN106-146	132	IN107-049-04	140	IN107-122-04-L	143	IN109-005-04	92	IN110-080	153
IN106-001	130	IN106-150	133	IN107-050	140	IN107-124	143	IN109-005-0F	92	IN110-081	153
IN106-005	130	IN106-155	133	IN107-051	140	IN107-124-04	143	IN109-005-0Z	92	IN110-083	153
IN106-005-04	130	IN106-156	133	IN107-051-04	140	IN107-124-04-L	143	IN109-010	92	IN110-084	153
IN106-005-04-L	130	IN106-160	134	IN107-052	140	IN107-130	141	IN109-010-04	92	IN110-085	153
IN106-006	130	IN106-161	134	IN107-053	140	IN107-130-04	141	IN109-010-0F	92	IN110-086	153
IN106-010	130	IN106-162	134	IN107-054	140	IN107-132	141	IN109-010-0Z	92	IN110-089	153
IN106-015	130	IN106-170	134	IN107-054-04	140	IN107-132-04	141	IN109-050	92	IN110-090	153
IN106-016	130	IN106-171	134	IN107-054-04-L	140	IN107-135	141	IN109-051	92	IN110-094	153
IN106-020	131	IN106-172	134	IN107-055	140	IN107-135-04	141	IN109-051-04	92	IN110-095	153
IN106-025	131	IN106-205	136	IN107-056	140	IN107-137	141	IN109-100	92	IN110-100	154
IN106-026	131	IN106-205-04	136	IN107-056-04	140	IN107-137-04	141	IN109-200	93	IN110-101	154
IN106-030	131	IN106-215	136	IN107-056-04-L	140	IN107-205	138	IN109-210	93	IN110-102	154
IN106-035	131	IN106-215-04	136	IN107-060	140	IN107-215	138	IN109-230	93	IN110-105	154
IN106-036	131	IN106-225	136	IN107-061	140	IN108-001	146	IN109-230-04	93	IN110-106	154
IN106-040	131	IN106-225-04	136	IN107-061-04	140	IN108-001-04	146	IN109-250	93	IN110-107	154
IN106-045	131	IN107-002	138	IN107-062	140	IN108-005	146	IN109-300	93	IN110-108	154
IN106-045-04	131	IN107-004	138	IN107-063	140	IN108-005-04	146	IN109-310	93	IN110-109	154
IN106-045-04-L	131	IN107-006	138	IN107-064	140	IN108-006	146	IN109-400	94	IN110-109-04	154
IN106-046	131	IN107-007	138	IN107-064-04	140	IN108-006-04	146	IN109-501	102	IN110-110	154
IN106-050	131	IN107-008	138	IN107-064-04-L	140	IN108-010	146	IN109-505	102	IN110-110-04	154
IN106-055	131	IN107-009	138	IN107-065	140	IN108-010-04	146	IN109-510	103	IN110-111	154
IN106-056	131	IN107-009A	138	IN107-070	141	IN108-011	146	IN109-515	103	IN110-111-04	154
IN106-060	130	IN107-010	139	IN107-071	141	IN108-011-04	146	IN109-516	103	IN110-111-04-L	154
IN106-061	130	IN107-011	139	IN107-071-04	141	IN108-012	146	IN109-520	104	IN110-112	154
IN106-061-04	130	IN107-012	139	IN107-072	141	IN108-012-04	146	IN109-530	104	IN110-115	157
IN106-061-04-L	130	IN107-012-04	139	IN107-073	141	IN108-020	146	IN109-531	104	IN110-120	157
IN106-062	130	IN107-012-04-L	139	IN107-074	141	IN108-021	146	IN109-533	104	IN110-125	157
IN106-070	134	IN107-013	139	IN107-074-04	141	IN108-022	146	IN109-534	104	IN110-130	157
IN106-071	134	IN107-015	139	IN107-074-04-L	141	IN108-030	146	IN109-540	105	IN110-135	157
IN106-071-04	134	IN107-015-04	139	IN107-075	141	IN108-030-04	146	IN109-550	103	IN110-140	158
IN106-072	134	IN107-016	139	IN107-076	141	IN108-031	146	IN109-561	105	IN110-141	158
IN106-076	134	IN107-019	139	IN107-076-04	141	IN108-031-04	146	IN109-563	105	IN110-142	158
IN106-080	132	IN107-019-04	139	IN107-077	141	IN108-032	146	IN109-565	105	IN110-143	158
IN106-081	132	IN107-020	139	IN107-077-04	141	IN108-032-04	146	IN109-567	105	IN110-155	154
IN106-081-04	132	IN107-021	139	IN107-078	141	IN108-040	147	IN109-569	105	IN110-156	154
IN106-081-04-L	132	IN107-021-04	139	IN107-078-04	141	IN108-041	147	IN109-571	105	IN110-157	154
IN106-082	132	IN107-022	139	IN107-078-04-L	141	IN108-042	147	IN109-573	105	IN110-158	154
IN106-085	132	IN107-023	139	IN107-080	144	IN108-043	147	IN109-575	105	IN110-171	155
IN106-086	132	IN107-024	139	IN107-081	144	IN108-044	147	IN109-577	105	IN110-172	155
IN106-086-04	132	IN107-024-04	139	IN107-081-04	144	IN108-045	147	IN109-579	105	IN110-173	155
IN106-087	132	IN107-024-04-L	139	IN107-081-04-L	144	IN108-050	149	IN109-651-04	94	IN110-180	155
IN106-095	132	IN107-025	139	IN107-082	144	IN108-050-04	149	IN110-001	152	IN110-182	155
IN106-096	132	IN107-026	139	IN107-083	144	IN108-055	149	IN110-005	152	IN110-201	156
IN106-096-04	132	IN107-026-04	139	IN107-084	144	IN108-055-04	149	IN110-010	152	IN110-202	156
IN106-096-04-L	132	IN107-026-04-L	139	IN107-084-04	144	IN108-150	150	IN110-015	152	IN110-211	156
IN106-097	132	IN107-030	139	IN107-084-04-L	144	IN108-150-04	150	IN110-020	152	IN110-212	156



ART	P	ART	P	ART	P	ART	P	ART	P	ART	P
IN110-213	156	IN112-205	101	IN160-005	202	IN255-004-04	172	IN310-004	216	IN320-430	217
IN110-221	156	IN112-210	101	IN160-006	202	IN255-005-04	172	IN310-005	216	IN320-440	217
IN110-222	156	IN113-001	96	IN160-007	202	IN255-006-04	172	IN310-006	216	IN320-450	217
IN110-223	156	IN113-002	96	IN160-008	202	IN255-008-04	172	IN310-006-04	216	IN320-510	217
IN110-402	156	IN113-003	96	IN160-009	202	IN256-004-04	172	IN310-008	216	IN320-510-04	217
IN110-402-04	156	IN113-090	96	IN160-011	202	IN256-005-04	172	IN310-008-04	216	IN320-512	217
IN111-001	159	IN113-100	96	IN160-012	202	IN256-006-04	172	IN310-010	216	IN320-516	217
IN111-002	159	IN113-101	96	IN160-013	202	IN256-008-04	172	IN310-010-04	216	IN320-520	217
IN111-002-04	159	IN113-102	96	IN160-014	202	IN257-004-04	172	IN310-012	216	IN320-530	217
IN111-003	159	IN113-103	96	IN190-020	13	IN257-005-04	172	IN310-012-04	216	IN320-540	217
IN111-005	159	IN113-201	98	IN190-030	13	IN257-006-04	172	IN310-014	216	IN320-550	217
IN111-006	159	IN113-202	98	IN190-040	13	IN257-008-04	172	IN310-016	216	IN320-570	217
IN111-006-04	159	IN113-205	99	IN190-050	13	IN258-004-04	172	IN310-018	216	IN320-610	217
IN111-007	159	IN113-206	99	IN200-001	46	IN258-005-04	172	IN310-020	216	IN320-610-04	217
IN111-010	159	IN113-250	98	IN200-001-04	46	IN258-006-04	172	IN311-1030	216	IN320-612	217
IN111-011	159	IN113-250K	98	IN200-002	46	IN258-008-04	172	IN311-1040	216	IN320-612-04	217
IN111-011-04	159	IN113-251	99	IN200-002-04	46	IN300-004	214	IN311-1248	216	IN320-616	217
IN111-012	159	IN114-010	7	IN200-003	46	IN300-005	214	IN311-309	216	IN320-620	217
IN111-015	159	IN114-020	7	IN200-004	46	IN300-006	214	IN311-412	216	IN320-625	217
IN111-016	159	IN114-030	7	IN200-005	46	IN300-006-04	214	IN311-515	216	IN320-630	217
IN111-016-04	159	IN114-040	7	IN200-006	46	IN300-008	214	IN311-624	216	IN320-635	217
IN111-017	159	IN114-050	7	IN200-007	46	IN300-008-04	214	IN311-824	216	IN320-640	217
IN111-020	160	IN114-060	7	IN200-010	46	IN300-010	214	IN311-832	216	IN320-650	217
IN111-021	160	IN116-012-04	97	IN200-011	46	IN300-010-04	214	IN312-006-04	216	IN320-670	217
IN111-021-04	160	IN116-016-04	97	IN200-012	46	IN300-012	214	IN312-008-04	216	IN320-8100	217
IN111-022	160	IN116-020-04	97	IN200-013	46	IN300-012-04	214	IN312-010-04	216	IN320-812	217
IN111-050	160	IN116-112-04	97	IN200-020	47	IN300-014	214	IN312-012-04	216	IN320-8140	217
IN111-051	160	IN116-116-04	97	IN200-020-04	47	IN300-016	214	IN312-014-04	216	IN320-816	217
IN111-051-04	160	IN116-120-04	97	IN200-021	47	IN300-016-04	214	IN312-016-04	216	IN320-820	217
IN111-052	160	IN120-001	192	IN200-021-04	47	IN300-018	214	IN312-018-04	216	IN320-825	217
IN111-055	160	IN120-002	192	IN200-030	47	IN300-020	214	IN312-020-04	216	IN320-830	217
IN111-056	160	IN130-001	196	IN200-030-04	47	IN301-005	214	IN315-004	215	IN320-835	217
IN111-056-04	160	IN130-002	196	IN200-031	47	IN301-006	214	IN315-005	215	IN320-840	217
IN111-057	160	IN130-003	196	IN200-031-04	47	IN301-006-04	214	IN315-006	215	IN320-850	217
IN111-060	160	IN130-005	197	IN200-040	47	IN301-008	214	IN315-006-04	215	IN320-850-04	217
IN111-061	160	IN130-007	197	IN200-040-04	47	IN301-008-04	214	IN315-008	215	IN320-860	217
IN111-061-04	160	IN130-008	197	IN200-041	47	IN301-010	214	IN315-008-04	215	IN320-870	217
IN111-062	160	IN130-009	198	IN200-041-04	47	IN301-010-04	214	IN315-010	215	IN320-870-04	217
IN111-065	161	IN130-011	198	IN200-045	49	IN301-012	214	IN315-010-04	215	IN320-880	217
IN111-066	161	IN130-014	198	IN200-050	47	IN301-012-04	214	IN315-012	215	IN325-10100	218
IN111-066-04	161	IN130-015	199	IN200-050-04	47	IN302-004	214	IN315-012-04	215	IN325-1020	218
IN111-067	161	IN140-001	200	IN200-051	47	IN302-005	214	IN315-014	215	IN325-1050	218
IN111-070	161	IN140-002	200	IN200-051-04	47	IN302-006	214	IN315-016	215	IN325-12100	218
IN111-071	161	IN140-005	201	IN200-053	48	IN302-008	214	IN315-018	215	IN325-1220	218
IN111-071-04	161	IN140-006	201	IN200-055	49	IN302-010	214	IN315-020	215	IN325-1230	218
IN111-072	161	IN140-007	201	IN200-060	48	IN302-012	214	IN316-005	215	IN325-1250	218
IN111-075	161	IN150-000	202	IN200-061	48	IN302-014	214	IN316-006	215	IN325-408	218
IN111-076	161	IN150-001	202	IN200-070	48	IN302-016	214	IN316-008	215	IN325-410	218
IN111-076-04	161	IN150-002	202	IN200-071	48	IN302-018	214	IN316-010	215	IN325-412	218
IN111-077	161	IN150-003	202	IN200-080	48	IN302-020	214	IN316-012	215	IN325-416	218
IN111-080	161	IN150-004	202	IN200-080-04	48	IN305-004	215	IN320-10100	217	IN325-420	218
IN111-100	162	IN150-005	202	IN200-081	48	IN305-005	215	IN320-10140	217	IN325-450	218
IN111-105	162	IN150-006	202	IN200-081-04	48	IN305-006	215	IN320-1016	217	IN325-510	218
IN111-110	162	IN150-007	202	IN220-001	12	IN305-006-04	215	IN320-1020	217	IN325-512	218
IN111-115	162	IN150-008	202	IN220-021	12	IN305-008	215	IN320-1030	217	IN325-512-04	218
IN111-120	163	IN150-009	202	IN250-001	171	IN305-008-04	215	IN320-1035	217	IN325-516	218
IN111-130	163	IN150-011	202	IN250-002	171	IN305-010	215	IN320-1040	217	IN325-520	218
IN111-140	163	IN150-012	202	IN250-003	171	IN305-010-04	215	IN320-1050	217	IN325-525	218
IN111-145	163	IN150-013	202	IN250-005	170	IN305-012	215	IN320-12100	217	IN325-530	218
IN112-090	100	IN150-014	202	IN250-008	171	IN305-012-04	215	IN320-1225	217	IN325-540	218
IN112-095	100	IN160-000	202	IN250-009	171	IN305-016	215	IN320-1230	217	IN325-550	218
IN112-110	100	IN160-001	202	IN250-010	171	IN306-006	215	IN320-1250	217	IN325-610	218
IN112-110-SP	100	IN160-002	202	IN250-011	171	IN306-008	215	IN320-408	217	IN325-612	218
IN112-120	100	IN160-003	202	IN250-012	171	IN306-010	215	IN320-410	217	IN325-616	218
IN112-200	101	IN160-004	202	IN250-012-ID	171	IN306-012	215	IN320-420	217	IN325-620	218



ART	P	ART	P	ART	P	ART	P	ART	P	ART	P
IN325-625	218	IN338-550-0Z	220	IN350-850	219	IN403-130	213	M024L-000	60	M074-042	80
IN325-630	218	IN338-660-0Z	220	IN350-870	219	IN410-001	208	M024L-042	62	M074-048	82
IN325-635	218	IN338-880-0Z	220	IN360-006-04	222	IN410-010	106	M02F-000	60	M074-100	79
IN325-640	218	IN340-10133-04	221	IN360-008-04	222	IN410-010	208	M02F-042	62	M074-142	81
IN325-650	218	IN340-10133-0Z	221	IN360-010-04	222	IN410-011	106	M02F-048	63	M074-148	83
IN325-670	218	IN340-10168-0Z	221	IN360-012-04	222	IN410-011	208	M02Z-000	60	M082-000	84
IN325-812	218	IN340-1068-04	221	IN360-016-04	222	IN450-001	194	M02Z-042	62	M082-033	85
IN325-816	218	IN340-1068-0Z	221	IN361-006-04	222	IN450-003	194	M02Z-048	63	M082-042	86
IN325-820	218	IN340-1083-04	221	IN361-008-04	222	IN450-005	194	M032-000	65	M082-048	87
IN325-825	218	IN340-1083-0Z	221	IN361-010-04	222	IN450-007	194	M032-033	66	M084-000	84
IN325-830	218	IN340-12100-04	221	IN361-012-04	222	IN450-009	194	M032-042	67	M084-033	85
IN325-835	218	IN340-12100-0Z	221	IN361-016-04	222	IN450-011	194	M034-000	65	M084-042	86
IN325-840	218	IN340-870-04	221	IN365-005-04	222	IN450-013	194	M034-033	66	M084-048	87
IN325-850	218	IN340-870-0Z	221	IN365-006-04	222	IN500-010	10	M034-042	67	M092-000	88
IN325-870	218	IN342-006-0Z	221	IN365-008-04	222	IN500-020	10	M03F-000	65	M092-048	89
IN330-1025	219	IN342-008-0Z	221	IN365-010-04	222	IN500-030	10	M03F-033	66	M092-060	90
IN330-1030	219	IN342-010-0Z	221	IN370-006	223	IN500-040	11	M03F-042	67	M094-000	88
IN330-1050	219	IN342-012-0Z	221	IN370-008	223	IN500-050	11	M03Z-000	65	M094-048	89
IN330-1230	219	IN345-1010	221	IN370-010	223	IN500-290	11	M03Z-033	66	M094-060	90
IN330-1250	219	IN345-1020	221	IN375-10100	223	IN500-300	11	M03Z-042	67	M09Z-000	88
IN330-410	219	IN345-1030	221	IN375-10120	223	IN600-201	52	M042-000	68	M09Z-048	89
IN330-416	219	IN345-1040	221	IN375-10140	223	IN600-202	52	M042-042	69	M09Z-060	90
IN330-510	219	IN345-1050	221	IN375-1060	223	IN600-205	52	M042-048	70		
IN330-516	219	IN345-305	221	IN375-1080	223	IN600-206	52	M044-000	68		
IN330-616	219	IN345-404	221	IN375-8100-04	223	IN600-210	52	M044-042	69		
IN330-620	219	IN345-405	221	IN375-8120-04	223	IN600-211	52	M044-048	70		
IN330-630	219	IN345-504	221	IN375-8140-04	223	IN600-215	52	M04F-000	68		
IN330-650	219	IN345-505	221	IN375-860-04	223	IN600-216	52	M04F-042	69		
IN330-812	219	IN345-605	221	IN375-880-04	223	IN600-225	53	M04F-048	70		
IN330-820	219	IN345-606	221	IN400-001	135	IN600-226	53	M04Z-000	68		
IN330-825	219	IN345-610	221	IN400-001	208	IN600-301	53	M04Z-042	69		
IN330-830	219	IN345-616	221	IN400-005	135	IN600-303	53	M04Z-048	70		
IN330-840	219	IN345-808	221	IN400-005	208	IN600-305	53	M052-000	71		
IN330-850	219	IN345-810	221	IN400-100	204	M002-000	54	M052-042	72		
IN330-870	219	IN345-816	221	IN400-110	204	M002-033	55	M052-048	73		
IN335-316	220	IN345-820	221	IN400-120	204	M002-042	56	M054-000	71		
IN335-320	220	IN345-830	221	IN400-130	204	M004-000	54	M054-042	72		
IN335-416	220	IN346-1045	222	IN400-140	205	M004-033	55	M054-048	73		
IN335-420	220	IN346-840	222	IN400-150	205	M004-042	56	M05F-000	71		
IN335-425	220	IN346-870	222	IN400-160	205	M00F-000	54	M05F-042	72		
IN335-430	220	IN350-10100	219	IN400-170	205	M00F-033	55	M05F-048	73		
IN335-440	220	IN350-1020	219	IN401-001	206	M00F-042	56	M05Z-000	71		
IN335-450	220	IN350-1025	219	IN401-010	206	M00Z-000	54	M05Z-042	72		
IN335-525	220	IN350-1030	219	IN401-020	206	M00Z-033	55	M05Z-048	73		
IN335-530	220	IN350-1050	219	IN401-030	206	M00Z-042	56	M062-000	74		
IN335-540	220	IN350-1070	219	IN401-040	207	M012-000	57	M062-042	75		
IN335-560	220	IN350-12100	219	IN401-050	207	M012-033	58	M062-048	76		
IN335-580	220	IN350-1225	219	IN401-060	207	M012-042	59	M064-000	74		
IN335-6120	220	IN350-1230	219	IN401-070	207	M014-000	57	M064-042	75		
IN335-6140	220	IN350-1250	219	IN401-071	207	M014-033	58	M064-048	76		
IN335-640	220	IN350-1270	219	IN402-001	209	M014-042	59	M064L-000	74		
IN335-660	220	IN350-1450	219	IN402-002	209	M01F-000	57	M064L-042	75		
IN335-680	220	IN350-1650	219	IN402-051	209	M01F-033	58	M06F-000	74		
IN335-8100	220	IN350-516	219	IN403-001	210	M01F-042	59	M06F-042	75		
IN335-8160	220	IN350-520	219	IN403-010	210	M01Z-000	57	M06F-048	76		
IN335-860	220	IN350-616	219	IN403-030	210	M01Z-033	58	M06Z-000	74		
IN336-430	220	IN350-620	219	IN403-040	210	M01Z-042	59	M06Z-042	75		
IN336-525	220	IN350-625	219	IN403-050	211	M022-000	60	M06Z-048	76		
IN336-540	220	IN350-630	219	IN403-060	211	M022-033	61	M072-000	78		
IN336-560	220	IN350-650	219	IN403-072	211	M022-042	62	M072-042	80		
IN336-580	220	IN350-816	219	IN403-083	211	M022-048	63	M072-048	82		
IN336-660	220	IN350-820	219	IN403-093	212	M024-000	60	M072-100	79		
IN336-680	220	IN350-825	219	IN403-102	212	M024-033	61	M072-142	81		
IN338-1060-0Z	220	IN350-830	219	IN403-111	212	M024-042	62	M072-148	83		
IN338-1080-0Z	220	IN350-840	219	IN403-120	212	M024-048	63	M074-000	78		



INFORMAZIONI

Tutti gli articoli possono essere forniti in AISI 304 e AISI 316

Si forniscono su richiesta:

Prodotti chimici per lo sgrassaggio, decapaggio e passivazione

Articoli non presenti a catalogo

Utensili per satinatura e lucidatura

Ogni tipo di vite

Accessori nautici

Vetri per scale, gradini, divisori, parapetti, balaustre, recinzioni, arredamento etc.

Rilievi, sviluppo e montaggio con servizio tutto incluso

Produzioni accessori su richiesta a misura (quantità minima)

Certificazione del materiale

Visitate il sito per scaricare tutti i cataloghi e visionare alcune opere

Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci, saremo lieti di collaborare...

UFFICIO E PRODUZIONE:

Via L.Da Vinci, 27 Este (Padova) 35042 Italy

Tel. e Fax 0429 69 01 33

Mobile 340 35 22 159

Mobile 338 31 10 994

E-mail: contatti@turraarmando.it

www.turraarmando.it



TURRA ARMANDO

Lavorazione e Commercio Inoxidabili

UFFICIO E PRODUZIONE:

Via L.Da Vinci, 27 Este (Padova) 35042 Italy

Tel. e Fax 0429 69 01 33

Mobile 340 35 22 159

Mobile 338 31 10 994

E-mail: contatti@turraarmando.it

www.turraarmando.it